

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมือง ยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นิภานันท์ เชล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๐๕/๒ หมู่ ๗ ตำบลหนองกลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายปัญญา แก้วพูน (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นว. ๐๐๑๖๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย กล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนหรือแม่เหล็กน้ำเงินเพื่อป้องกันโรคการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๐,๘๔๑.๑๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่างกันที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานวน ๑ และผนวก ๓

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกันที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ แค็ตตาล็อก จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....
 ผู้ซื้อ

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
 ผู้ขาย

(นายปัญญา แก้วพูน)
ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวยุวรรณ ภาชี)
ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องดับพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือฉบับเดียว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ໄโนดาย ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในการกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อด้วยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือให้ผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....
 ผู้ซื้อ

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....
 ผู้ขาย

(นายปัญญา แก้วพุด)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวบุญธรรมดา ภาสี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิ์บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำการนั้นเป็น เนื้อหาดังนี้ ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๒๔๖๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำหนดตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ กรณีผู้ขายใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอีกทรัพย์ส่วนตัวมีวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาชอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาชอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนามชอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาชอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการที่ผู้ซื้อใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิ์บังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในการที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคากำหนดที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันครบกำหนดตาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรีบuri

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายปัญญา แก้วพูน) **ธนากรศักดิ์**

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวชุรุวรรณ ภานี)
นักวิชาการที่สุดชำนาญการ

สัญญาจันถั่งวนที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาน้ำหนักของเต้มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่งเชิงภายนอกกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบด้วยรู้แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาระหว่างหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบี

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายปัญญา แก้วพู)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวอุวรรณดา ภาจี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิขิตชื่อเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญາให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิขิตชื่อเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิขิตชื่อเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่นำบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีลิขิตรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญາได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญាដ้วยยื่นกับไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นายปัญญา แก้วพูด)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวยุวรรณดา ภาณี)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางพจน์ยิ่ง ทับเจ่น)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๔๗๐๘๑๖๕๐

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๔๐๑๐๐๗๕๓๙

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวยุวรรณดา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02861/63

วันที่ 15 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท นิกานันท์ เซล แอนด์ เออร์วิช จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการสำรองจ่าย เป็นเช็ค เลขที่ 10730376 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง 1 ปี	21040008	100,000.00	สัญญาเลขที่ 24/2563 (CNTR-0346/63)
รวมเงิน			100,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ไม่เป็นการถูกต้องแล้ว



ผู้รับเงิน

(นางสุภาพ รุ่งธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สัมภាយเงินตามเช็ค/ตัวเล็กเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหนองปลิง เลขที่ 10730376 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 : 100,000.00 บาท

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวอุรวรรณ ภาณี)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ หน้า

ลงชื่อ ผู้ซื้อ
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาณ.....)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ ผู้ขาย
(.....นายปัญญา แก้วพูฒ.....)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน
(.....นางสาวยุวรรณดา ภาชี.....)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ พยาน
(.....นางพจนีร์ ทับเงิน.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

✓
(นางสาวยุวรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ร่างขอบเขตของงาน (Teams of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนพร้อมส่งวีดีทัศน์
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เร่งดำเนินการเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งเห็นชอบมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรม ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการป้องกัน บำบัดโรค และรังับโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามติดตามการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี จึงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและบริหารจัดการทรัพยากรที่ จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดสระบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และวัสดุทางการ 医疗 ในรายการที่ ๓๐ เครื่อง Thermo scan แบบเดินผ่าน ๔ เครื่อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้เลือกหันถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดซื้อกล้องจับ อุณหภูมิความร้อนชนิดส่งวีดีทัศน์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในจังหวัดสระบุรี และเพื่ออำนวยความสะดวกให้การป้องกันและควบคุมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีความประสงค์ขออนุมัติจัดทำโครงการจัดซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนพร้อมส่ง วีดีทัศน์

ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ (๙) บัญญัติ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจกรรมภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดทำ กิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ประกอบกับกฎ กะทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (๙) การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (๑๙) บัญญัติให้ กิจการป้องกันบำบัดรักษาโรค เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น สมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ (๑๙) กิจการที่ได้มี การกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา๑๗ (๑๙) กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ และ (๑๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกด้วย

ผู้อำนวยการ
/๒. วัตถุประสงค์...
(นายกานุกูลตื้อฯ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญคা

໨. ວັດຖະກິດ

- ໨. ๑ ເພື່ອປັບປຸງກັນແລະຄວບຄຸມໂຄຕິດເຂົ້າໄວ້ຮັສໂຄໂນາ 2019 (COVID-19) ແລະເປັນໄປຕາມມີຄະນະກຽມກາຣ
- ໂຄຕິດຕ່າງໆຈັງຫວັດສະບຸຮູ້
- ໨. ๒ ເພື່ອສັນບັນດາມາດກາຣເຮັດວ່ານດ້ານກາຣປັບປຸງກັນໂຄຕິດເຂົ້າໄວ້ຮັສໂຄໂນາ 2019 (COVID-19)

ຂອງຮູ້ບາດ

- ໨. ๓ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າມຳໃຫ້ແກ່ປະຊາທິປະໄຕໃນຈັງຫວັດສະບຸຮູ້

໩. ອຸນສມບັດຜູ້ເສັນອරາຄາ

- ໩. ๑ ມີຄວາມສາມາດຮັດຕາມກົງໝາຍ
- ໩. ๒ ໄນເປັນບຸກຄລໍ້ມະລະລາຍ
- ໩. ๓ ໄນຢ່ຽນຮ່ວາງເລີກກິຈກາຣ
- ໩. ๔ ເປັນບຸກຄລໍ້ມະລະລາຍ ທີ່ມີອ້ານື້ອນໃນກາຣທີ່ຈະເປັນຫຼັງຈາກນັ້ນ
- ໩. ๕ ຕ້ອງໄມ່ເປັນຜູ້ທີ່ຖຸກຮູ້ບຸກຄລໍ້ມະລະລາຍ
- ໩. ๖ ຜູ້ປະສົງຄະເສນອຮາຄາຕ້ອງໄມ່ເປັນຜູ້ມີຜລກປະໂຍ້ນໆຮັມກັນກັບຜູ້ປະສົງຄະເສນອຮາຄາຮາຍອື່ນ
- ໩. ๗ ໄນເປັນຜູ້ທີ່ຕ້ອງກັບຄວາມຄຸ້ມກັນ ຈຶ່ງອາຈປົກສອນໄມ່ຍ່ອມຂຶ້ນຄາລໄທເວັນແຕ່ຮູ້ບາລຂອງຜູ້ຢືນ
ຂ້າເສນວໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ສະເກີສິທິແລະຄວາມຄຸ້ມຄອງເຫັນວ່ານັ້ນ

໪. ຂອບເຂດຂອງຈານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາຍເວັບໄວ້ດ້ວຍຄຸນຄັກເຈັບຄະເພາະຂອງພັສຕຸ

ຕາມເອກະສານແນບທ້າຍ

໫. ຮະຍະເວລາດຳເນີນກາຣ

ປຶງປະມານ ๒๕๖๓

໬. ສຕານທີ່ສ່າງມອບ

ອົງກາຣບຣີຫາຣສ່ວນຈັງຫວັດສະບຸຮູ້ ຢໍາເກອມເມື່ອງສະບຸຮູ້ ຈັງຫວັດສະບຸຮູ້ ກາຍໃນກຳທັດ ๓๐ ວັນນັບຄັດ
ຈາກວັນທີສະນາມໃນສ້າງ

໭. ວິເນັງປະປະມານໃນກາຣຈັດຫາ

ວິເນັງປະປະມານຕາມຂ້ອງບັນຍຸທີ່ອົງກາຣບຣີຫາຣສ່ວນຈັງຫວັດສະບຸຮູ້ ບະປະມານຮາຍຈ່າຍປະຈຳປຶງ
ປະປະມານ ๒๕๖๓ ແຜນງານບກລາງ ບກລາງ ສໍາຮອງຈ່າຍ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນກຣນີ້ອຸກເດີນວັນເກື່ອງກັບສາຫະລຸກ
ຫີ່ອກາຣດຳເນີນກິຈກຽມງານໂຄຮກກາຣເພື່ອບຳບັດຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງປະຊາທິປະໄຕເປັນສ່ວນຮຸມ ຫີ່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນກຣນີ້
ທີ່ຈຳເປັນຕາມທີ່ຜູ້ບຣີຫາຣເຫັນແນະສົມ (ກອງແຜນແລະບະປະມານ) ນັ້ນ ๑๙๘ ຕັ້ງປະປະມານໄວ້ເປັນເຈີນ

໫໒,໭ຕະໜ້າ,໭໗-ປາທ

໨. ຮາຄາກລາງ

ສືບຮາຄາທີ່ອັນດັບ ๓ ຮາຍ ດັ່ງນີ້

- ໨. ๑ ບຣີທັກ ນິການນັ້ນທີ່ ເຊລ ແອນດີເຂອງຮົວີ່ຈຳກັດ
- ໨. ๒ ບຣີທັກ ເອົ້າໜີ ເມຕິຄອລ ໂຊຸ້ນ້ຳ ຈຳກັດ
- ໨. ๓ ບຣີທັກ ຊື່ເອີ້ນເອສແມດຕິຄອລແຄຣ ຈຳກັດ

ກລົດອງກວດຈັບອຸນຫຼຸມຄວາມຮ້ອນພຮ້ອມແສດງວິດທຶນ ເຄື່ອງລະ ៥๐๐,๐๐๐.-ບາທ ຈຳນວນ ۵ ເຄື່ອງ
ເປັນຈຳນວນເງິນທີ່ສັ້ນ ៥,๐๐๐,๐๐๐.-ບາທ (ສອງລ້ານບາທຄ້ານ)

/໨. ທັດເລີນທີ່...
ສິນກາງຄູກກອງ

ເປັນກວດຈັບອຸນຫຼຸມຄວາມຮ້ອນພຮ້ອມແສດງວິດທຶນ ແລະ ເຄື່ອງກວດຈັບອຸນຫຼຸມຄວາມຮ້ອນພຮ້ອມແສດງວິດທຶນ

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)
ประ ранคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)
กรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

(นายวุฒิ อุย়েพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)
กรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

(นางพจน์ยิ่ง ทองเสมอ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงนาม勾เส้น✓

(นางสาวธุเรศอนดา ภานุ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนพร้อมแสดงวีดีทัศน์

๑. คุณลักษณะทางเทคนิค

๑.๑ ตัวตรวจจับรังสี

- มีความละเอียดของตัวตรวจจับสีสูง (IR Resolution-Image) ไม่น้อยกว่า ๘๐X๘๐ พิกเซล
- ค่าความสามารถในการแยกแยะอุณหภูมิ (Thermal Sensitivity) ไม่เกิน ๐.๑๐ องศาเซลเซียส (๑๐๐ mK)
- ตอบสนองช่วงสเปกตรัมในช่วงความยาวคลื่น ครอบคลุมช่วงระหว่าง ๗.๕-๑๔ ไมโครเมตร

๑.๒ เลนส์

- มีขนาดมุมมอง FOV ของเลนส์ระหว่าง ๓๗-๒๔° (ทางแนวอน) และ ๓๗-๑๙° (ทางแนวตั้ง)
- ระยะโฟกัสต่ำสุด ไม่เกิน ๐.๕ เมตร
- มีระบบปรับโฟกัสได้

๑.๓ การวัดอุณหภูมิ

- การวัดช่วงอุณหภูมิกว้าง ตั้งแต่ -๒๐ ถึง +๓๕๐ องศาเซลเซียส
- สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวร่างกายได้ครอบคลุม ช่วง ๑๐ - ๕๐ องศาเซลเซียส
- มีความแม่นยำในการวัดเท่ากับหรือดีกว่า $\pm 7\%$ หรือ ± 2 องศาเซลเซียส ของค่าอุณหภูมิที่อ่านได้
- สามารถแสดงอุณหภูมิบนภาพความร้อนได้
- สามารถแสดงผลการเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดไว้

๑.๔ การประมวลผลภาพและการแสดงผล

- สามารถแสดงภาพ มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านพิกเซล
- สามารถบันทึกเสียง และภาพวีดีโอ ได้อย่างต่อเนื่อง
- มีหน่วยความจำในตัว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ME

- สามารถ Zoom ภาพ ได้ต่อเนื่อง ๑-๓๖X

- สามารถบันทึกภาพนิ่ง มาตรฐาน JPEG พร้อมข้อมูลที่วัดได้
- มีช่อง สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณภาพวีดีโอที่ต่อออกเพื่อการแสดงผลแบบพอร์ต HDMI
- มีช่อง สำหรับเสียบการ์ดบันทึกข้อมูลชนิด SD card หรือ micro SD card
- ใช้แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าได้ชนิด Lithium ion

๓. อุปกรณ์และอื่นๆ

- ขาตั้งกล้อง ที่สามารถรับน้ำหนักกล้องได้และปรับระดับได้ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด
- จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มิล จำนวน ๖ จอ
- คู่มือการใช้งาน

สำเนาดูแล

นายสุวัฒนา ภานุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบอนุญาตฯ

ผนวก ๒ ใบเสนอราคา
แบบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(.....นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์ที
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(.....นายปัญญา แก้วพูด....)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวยุวรรณดา ภาชี.....)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



เอกสารแนบท้ายที่ ๖๑/๙ หน้า ๑

ใบเสนอราคา / Quotation
บริษัท นิภาณ์ เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Nipanan Sale And Service Co.,Ltd.

SUBJECT เรื่อง : ใบเสนอราคารุกินทร์การแพทย์	เลขที่ / No. : NPN 2563 0348
ATTN เรียน : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	วันที่ Date : 10/04/2563
ADD ที่อยู่ : 797 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลดาวรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000	ผู้เสนอราคา : ปัญญา มากพูล
โทรศัพท์ : 036 222 997	โทรศัพท์ : 091-7049990

รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	ราคา/หน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
I	กล้องตรวจขับอุณหภูมิความร้อน พร้อมแสดงวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ Pongpe รุ่น 980Y (รุ่น 980) (รุ่น 980) (รุ่น 980) (รุ่น 980) จำนวน 4 ชิ้น	4	เครื่อง	500,000.00	2,000,000.00
Quotation Active In กำหนดราคาถ้วน 60 วัน Days				รวมราคาถ้วนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Vat 7%	1,869,158.88 130,841.12
Delivery In กำหนดส่งของ 30 วัน Days				ยอดเงินสุทธิ	2,000,000.00
Term Of การชำระเงิน ตามระเบียบราชการ					

สองตัวนับทางล่าง

(.....) ผู้จัดทำใบเสนอราคา.....นายพร.....

สำเนาถูกต้อง

ผู้อนุมัติรับซื้อ

(นางสาวน้ำฝน วงศ์สกุล)
บังคับใช้章



ประสูงค์ นิภาณ์

ผู้จัดการ


ผู้ว่าฯ ๓ แฉล้มล็อก
แบบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ

(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..... ผู้ขาย

(.....นายปัญญา แก้วพูด....)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางสาวยุวรรณดา ภาชี.....)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ




980Y THERMAL IMAGING CAMERA

Features:

- High IR resolution of 80 x 80 pixels
- Integrated 5-megapixel digital camera with flash for sharp images even in dimly lit environments
- Picture-in-picture feature allows for a combined view of digital photo and thermal image
- Integrated LED light for optimum illumination during measurement
- Wide temperature range from -20 to +350°C with a high degree of accuracy
- Video and voice recording function for on-site documentation
- Integrated rechargeable lithium ion battery
- HDMI video output
- Integrated memory of 100 MB, expandable via optional microSD card
- Copy-to-USB function

Specifications:

Measurement range: -20 to +350°C
Accuracy: $\pm 2^\circ\text{C}$ or 2% of the displayed value
Image resolution: 80 x 80 pixels
FPA/spectral range: uncooled vanadium oxide microbolometer 8 – 14 μm
FL: 9 mm
Field of view (FOV): 17 x 17°
Minimum focus distance: 0.5 m
Geometric resolution: 1.36 mrad
Thermal sensitivity/NETD: <0.1°C/100 mK
Frame rate: 50 Hz
Focus: manual
Zoom: 1 – 32x continuous digital zoom
Picture modes: IR image, visual image, picture-in-picture
Colour palettes: iron, rainbow, grey, grey inverted
Measurement functions: measuring point, automatic hot/cold marking
Laser: class 2
Menu languages: German, English, Chinese, French, Spanish
Memory: 100 MB internal, expandable via microSD card
Video formats: standard MPEG-4
Image formats: JPEG with all measured data
Digital camera: 5 megapixels, 59°
Interfaces: USB-mini, audio, HDMI Cable
USB for data transfer and live broadcast
Battery: lithium-ion battery, rechargeable via mains adapter
Dimensions (H x W x D): 224 x 77 x 96 mm
Weight: 500 g




(๖๗๙๘).....
(บ้านน้ำดื่มน้ำ บ้านชากะ)

นายกานต์พงษ์ ภานุชัย
ผู้อำนวยการพัฒนาฯ ภาคใต้
นักวิชาการพัฒนาฯ ภาคใต้

External large display terminal More efficient on-site monitoring

By adding a tripod and connecting a large display screen, the device can be deployed at the entrances and exits of public places such as airports, stations, subway stations, banks, and commercial supervises. It can monitor 24 hours a day, to achieve reliable screening of high-temperature objects. Prompt alarm.



(ลงชื่อ) นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

(ลงชื่อ) พญานาค

(ลงชื่อ) พญานาค พานิชย์


คุณภาพดี

(นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
ผู้จัดการศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย

ช่องทางเข้าสู่ระบบดูแลผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

HD high resolution images

Quickly screen for high temperature tracking and high temperature alarms



(ลงชื่อ).....นาย/.....ผู้ดูแลผู้ป่วยใน

(ลงชื่อ).....พญ/.....ผู้ดูแลผู้ป่วยใน

(ลงชื่อ).....พญ/.....ผู้ดูแลผู้ป่วยใน
(นางสาว/นายนาย/ นามสกุล)
ผู้ดูแลผู้ป่วยใน

ผู้ดูแลผู้ป่วยใน

ผู้ดูแลผู้ป่วยใน ภาร
ผู้ดูแลผู้ป่วยใน ภาร



บริษัท นิพานน์ เซลส์ แอนด์ -serve จำกัด
NIPANAN SALE AND SERVICE CO., LTD.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กล้องตรวจอุณหภูมิความร้อน พร้อมแสดงวีดีทัศน์ รุ่น ๘๘๐๙

๑. วัตถุประสงค์

ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนในร่างกาย พร้อมแสดงผลทางวีดีทัศน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แม่นยำและง่ายต่อการวินิจฉัยอุณหภูมิในร่างกายของผู้เดินผ่าน และลดอัตราเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้มีอัตราเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสในการปฏิบัติงาน

๒. คุณสมบัติ

๒.๑ กล้องดิจิตอล ๕ ล้านพิกเซลในตัวพร้อมแฟลชเพื่อภาพที่คมชัดแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

๒.๒ ความละเอียดของตัวตรวจรังสีสูง (IR Resolution Image) : ๘๐ x ๘๐ พิกเซล

๒.๓ ค่าความสามารถในการแยกแยะอุณหภูมิ (Thermal Sensitivity) ไม่เกิน ๐.๑๐ °C

๒.๔ ความยาวคลื่น ๗.๕ - ๑๔ μm

๒.๕ ขนาดมุมมอง FOV ของเลนส์ระหว่าง ๑๗-๒๕° (แนวอน) และ ๑๗-๑๙° (แนวตั้ง)

๒.๖ ระยะใกล้สุดในการวัดอยู่ที่ ๐.๕๐ m

๒.๗ มีระบบปรับโฟกัสได้

๒.๘ การวัดอุณหภูมิที่กว้างตั้งแต่ -๒๐ ถึง + ๓๕๐ °C

๒.๙ สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวร่างกายได้ครอบคลุมช่วง ๑๐-๔๐ °C

๒.๑๐ มีความแม่นยำในการวัดอยู่ที่ ±๒°C

๒.๑๑ สามารถแสดงอุณหภูมิบนภาพความร้อนได้

๒.๑๒ สามารถแสดงการเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดไว้

๒.๑๓ สามารถบันทึกเสียง ภาพ แสดงวีดีโอ อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานรูปแบบภาพ MPEG-4: JPEG

๒.๑๔ ชุดดิจิตอลต่อเนื่อง ๑ - ๓๒X

๒.๑๕ Micro SD Card ขนาด ๑๐๐ MB

๒.๑๖ สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านช่อง USB , HDMI , ออติโนได้

๒.๑๗ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟฟ้าใหม่ได้

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๓.๑ กล้องดิจิตอล ๕ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว

๓.๒ TV LED หรือ LCD ๕๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง


๓.๓ ขาตั้งกล้องตามมาตรฐานโรงงาน จำนวน ๑ ตัว (ลงชื่อ).....

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ รับประกันตัวเครื่อง เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ (ลงชื่อ).....

๔.๓ มีคู่มือการใช้งานอย่างถูกต้องเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ แผ่น (ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ