

ສັນຍາຂໍ້ອ່າຍ

ສັນຍາເລກທີ ๕๒/๒๕๖๔

ສັນຍາฉบับນີ້ທຳມື່ນ ຄະ ອົງກອນບໍລິຫານສ່ວນຈັງຫວັດສະບຸຮີ ຕຳບັດຕາວເຮືອງ ຂໍາເກົດເມືອງສະບຸຮີ
ຈັງຫວັດ ສະບຸຮີ ເມື່ອວັນທີ ๒ ກັນຍາຍັນ ๒๕๖๔ ຮະຫວ່າງ ອົງກອນບໍລິຫານສ່ວນຈັງຫວັດສະບຸຮີ ໂດຍ ນາຍອົງກອນ
ອົດຄະສົມປຸນຜະ ຕຳແໜ່ງ ຮອງນາຍກອນຄໍາກອບໃຈກ່າວສ່ວນຈັງຫວັດ ປົກປົກຕິຮາຊາກແຫນ ນາຍກອນຄໍາກອບໃຈກ່າວສ່ວນຈັງຫວັດ
ສະບຸຮີ ຜູ້ຮັບມອບອໍານາຈຕາມຄຳສັ່ງອົງກອນບໍລິຫານສ່ວນຈັງຫວັດສະບຸຮີ ທີ່ ๓๑/๒๕๖๔ ລົງວັນທີ ๒๔ ກຸມພັນຍີ
๒๕๖๔ ຜົ່ງຕ່ອໄປໃນສັນຍານີ້ເຮັດວຽກ "ຜູ້ຂໍ້ອ່າຍ" ຝ່າຍທີ່ ກັບ ບຣິ່ນທໍາ ໄອຍຮາ ອິນເຕົຣ໌ເທຣດ ຈຳກັດ ຜົ່ງຈົດທະເບີນເປັນ
ນິຕິບຸຄຄລ ຄະ ສຳນັກງານທະເບີນທຸນສ່ວນບໍລິຫານທຸກໆ ມີສຳນັກງານໃໝ່ເລຂທີ່ ๑๒๑ ຊັ້ນທີ່ ๒๒ ອາຄາຣ
ເອສທາວເວຼ່ອ ທ່ອງເລຂທີ່ ๑๒๑/๐๗๑ ດານນັກທະນາຄານ ແຂວງດິນແດງ ເຂດດິນແດງ ກຽງທະເມທະນາຄ ໂດຍນາງສາວັຈນທາກ
ພຣມພິນຈ (ຜູ້ຮັບມອບອໍານາຈ) ຜົ່ງອໍານາຈຈົງນາມຜູກພັນນິຕິບຸຄຄລປຣາກວຸຕາມໜັງສື່ວັບຮອງຂອງ ສຳນັກງານທະເບີນທຸນ
ສ່ວນບໍລິຫານທຸກໆ ກຣມພັດທະນາຖຸກິຈການຄ້າ ກຣະວຽກພາລິ້ຍ໌ ທີ່ ๑๐๐๓๒๒๐๐๒๒๗๐๕ ລົງວັນທີ ๔ ມີຖຸນາຍັນ ๒๕๖๔
ແລະໜັງສື່ວັບຮອງອໍານາຈ ລົງວັນທີ ๒๘ ກຣມພັດທະນາຖຸກິຈການຄ້າ ພົມບໍລິຫານ ๒๕๖๔ ແນບທ້າຍສັນຍານີ້ ຜົ່ງຕ່ອໄປໃນສັນຍານີ້ເຮັດວຽກ "ຜູ້ຂໍ້ອ່າຍ" ອີກ
ຝ່າຍທີ່

ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງກັນມີຂໍ້ອ່າຍຕົກລົງຂໍ້ອ່າຍ

ຂໍ້ອ່າຍ

ຜູ້ຂໍ້ອ່າຍຕົກລົງຂໍ້ອ່າຍແລະຜູ້ຂໍ້ອ່າຍຕົກລົງຂໍ້ອ່າຍ ໂຄງການຈັດຂໍ້ອ່າຍເກີດໄຟຟ້ານາດ ๒๐๐ ກິໂລວັດຕ
ໜິດລາກຈຸງ ພຣັນມຸນຸກຮັບການໃໝ່ຈາກນັບສຸດໃຫຍ່ ເພື່ອສັນບັນດຸນການກິຈໂຮງພຍາບາລສະນາມກຣມທຫານມ້າທີ່ ๔
ຮັກຊາພຣະອອກໍ ຈັງຫວັດສະບຸຮີ ໂດຍວິທີເພາະເຈາະຈົງ ຈຳນວນ ๑ (ຫົ່ງ) ໂຄງການ ເປັນຮາຄາຈຳນວນເງິນທັງສິ້ນ
๑,๓๒๑,๔๕๐.๐๐ ບາທ (ຫົ່ງລ້ານສາມແສນສອງໜີ່ນໍ້າພັນສື່ວັຍໜ້າສົບບາທຄ້ວນ) ຜົ່ງໄດ້ຮັມກາຍື່ມູລຄ່າເພີ່ມ ເປັນເງິນ
ຈຳນວນ ๘๖,๔๕๐.๐๐ ບາທ (ແປດໜີ່ນໍ້າພັນສື່ວັຍໜ້າສົບບາທຄ້ວນ) ຕລອດຈົນກາຍື່ອກຮັ້ນ ຈະ ແລະຄ່າໃໝ່ຈ່າຍທັງປະວ
ດ້ວຍແລ້ວ

ຜູ້ຂໍ້ອ່າຍຮັບຮອງວ່າສິ່ງຂອງທີ່ຂໍ້ອ່າຍໄທ້ຕາມສັນຍານີ້ເປັນຂອງແທ້ ຂອງໃໝ່ ໄນເຄີຍໃໝ່ຈາກນາກຄ່ອນ ໄນເປັນ
ຂອງເກົ່າເກີບ ແລະມີຄຸນກາພ ແລະຄຸນສມບັດໄມ້ຕໍ່ກ່າວທີ່ກໍາທັນດໄວ້ຕາມສັນຍານີ້ດ້ວຍ

ໃນການທີ່ເປັນການຂໍ້ອ່າຍສິ່ງຂອງທີ່ຈະຕ້ອງມີການຕຽບທຸກສອບ ຜູ້ຂໍ້ອ່າຍຮັບຮອງວ່າ ເມື່ອຕຽບທຸກສອບ
ແລ້ວຕ້ອງມີຄຸນກາພ ແລະຄຸນສມບັດໄມ້ຕໍ່ກ່າວທີ່ກໍາທັນດໄວ້ຕາມສັນຍານີ້ດ້ວຍ

ຂໍ້ອ່າຍ

ເອກສານແນບທ້າຍສັນຍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໃຫ້ຕໍ່ເປັນສ່ວນໜີ່ນໍ້າພັນສື່ວັຍໜ້າສົບບາທຄ້ວນ

ສານາຖຸກຕ້ອງ¹
ມາຮ່າງ ຢູ່
(ນາງສາວັຈນທາກ ຈິරະກວານນັດ)
ນາງວິຫາກສູດປົກປົກຕິຮາຊ

(ລົງຈຶ່ງ).....ຜູ້ຂໍ້ອ່າຍ

(ນາຍອົງກອນ ອົດຄະສົມປຸນຜະ)

ຮອງນາຍກອນຄໍາກອບໃຈກ່າວສ່ວນຈັງຫວັດ ປົກປົກຕິຮາຊແຫນ

ນາຍກອນຄໍາກອບໃຈກ່າວສ່ວນຈັງຫວັດສະບຸຮີ

(ລົງຈຶ່ງ).....ຜູ້ຂໍ້ອ່າຍ

(ນາງສາວັຈນທາກ ພຣມພິນຈ)

ຜູ້ຮັບມອບອໍານາຈ

YARA INTERTRADE CO.,LTD

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก จำนวน ๑๗ (สิบสอง) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาและบันทึกหลักฐานการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน

สัญญานี้เป็นสำคัญ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยเป็นหนังสือแนบท้ายต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๔ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว ดังนี้

ผู้ขายส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๑,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา

สี่นาทีต่อ
๗๙๙-๒
(นางสาวกฤตยา จิราภรณ์)
นักวิชาการสหปฏิบัติการ



(ลงชื่อ).....
(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจันทากา พรมพินิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเรื่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ชี้ขอทำการนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ชี้ขอเรียกร้องผู้ชี้ขอมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาี้ผู้ขายได้นำหลักประกัน เป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ทหารไทยใน
ชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๑๒๓๓๒๑๓๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๖,๐๗๓.๐๐ บาท(หกหมื่น
หกพันเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจ้างไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม
ถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้
ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อ
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะดูแลอย่างดี ไม่ทำลาย โดยมีเงื่อนไขเดียวกับเงื่อนไขเดิม แต่หากไม่สามารถรักษาสภาพเดิมได้ ผู้ขายจะได้รับค่าเสียหายเท่าตัวของสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินที่ได้รับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ขอ

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

សំណោគកួត់អតិថិជន

(ลงชื่อ) *Chintachai* ผู้ขาย
MAYA INTER TRADE CO., LTD.

(นางสาวจันทากา พรหมพินิจ)

ជំនាញសាស្ត្រ

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้มีระบทลัพธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ ข้อ ๘) เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น เดิมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคасิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคасิ่งของเดิมทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....
ผู้ซื้อ

(นายธนกร อัตตะสมัปนันท์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย

(นางสาวจันทร์ภา พรมพินิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ



YARA INTERTRADE CO., LTD.

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดังกล่าวลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้ได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดังกล่าวลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภ.บติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทากา พรมพินิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง^ๆ
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายธนกร อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราชาธารแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะรังษี



YARA INTERTRADE CO., LTD.

(ลงชื่อ) พ.ย. ๕๘

(นางสาวจันทากา พรมพนิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนา)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางพจนานุ ต่อสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๐๗๔๒๗

เลขคุณสัญญา ๖๔๐๘๐๑๐๑๐๙๕๓

สำเนาถูกต้อง^๑


(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนา)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๕๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
จำนวน ๒๓ หน้า

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายธนกร อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ)..... ผู้รับมอบอำนาจ
(นางสาวจันทากา พรมพันจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกฤติญา จิรยกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางพจนานุ ต่อสุวรรณ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

(นางสาวกฤติญา จิรยกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๑๖

ที่ สบ ๕๑๐๑/๙๙๙

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ ๑๐๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติกำหนดราคากลาง โดยใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และสีบริจาค จากบริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๘,๖๐๐ บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และหั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า ที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MIT) จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ไม่พบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ ดังเอกสารที่มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติใช้เป็นราคากลาง ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) วิภาวดี
(นายวีรวัฒน์ โมราบุตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอิศรา สังขะวัตร)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สานะถูกต้อง
(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปาวรัตน์ ศรีสุพรรณ์)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

- เห็นชอบ

(นายธนากร อัตถะสัมปันธ์)

ร้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สานะถูกต้อง^{๒๕๖๔}
(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่

การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับขายวัสดุที่จะซื้อ

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคารึรึ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความลับหรือความลับกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความลับกันเข่นว่าตนนั้น

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

ผู้ขายต้องจัดส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดลากจูง พร้อมระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน ๑ ชุด

อุปกรณ์ประกอบด้วย

- แผงสวิทซ์ จำนวน ๑ อัน
- โอลเตอร์มิเตอร์ จำนวน ๑ อัน
- แอมมิเตอร์ จำนวน ๑ อัน
- หลอดไฟแสดงสว่างพร้อมข้า จำนวน ๑ ชุด
- สวิตซ์ปิด-เปิด หลอดไฟ จำนวน ๑ อัน
- คัตเอาต์ จำนวน ๑ อัน
- ที่เสียบปลั๊ก จำนวน ๒ จุด
- ฟรีเควนซีมิเตอร์ จำนวน ๑ อัน

*สำเนาแนบท้าย
๗๙๖๙ บ.
(นางสาวกฤติญา จิรประวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๗๙๖๙ บ.
(นางสาวกฤติญา จิรประวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ*

คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

- ไฟ AC ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๓ สาย ๕๐ เฮิรตซ์
- เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน +๒.๕ , -๒.๕ %

ส.๖๙

๖๙

ล.๖๙

/- สามารถใช้ได...

- สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
- มีระบบส่งกำลังขึ้นโดยตรง (Direct Coupling)

การติดตั้งประกอบด้วย

- การติดตั้งเดินรางแลดเตอร์หรือห่อห้องร้อยสายไฟฟ้า
- การติดตั้งอุปกรณ์ Ari Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกล็ดของระบบความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่ภายนอกห้อง
- การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

๔.๒ อุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ A จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

(๑) คุณลักษณะเฉพาะการใช้งาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติ ใช้สำหรับสลับแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีปัญหา

(๒) คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- มีค่า Current Rated (ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ A)
- มีค่า Ac Voltage
- มีค่า Ac Voltage ๑ เฟส (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ V
- ค่า Ac Voltage ๓ เฟส (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ V
- ATS เป็นบัสบาร์ทองแดง มีขนาดพิกัดนำกระแสได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ A
- มีเครื่องหมายบอกเฟสแต่ละเฟส
- มีค่า Rated Limit Short – circuit current ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ KA
- มีค่า Short – time with Stand Current ไม่น้อยกว่า ๕ KA
- มี LAMP แสดงสถานะการทำงาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC ๖๐๙๕๗ – ๖ - ๑ หรือดีกว่า

๕. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ส่งมอบงานภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่ง (นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

๖. สถานที่ส่งมอบ

โรงพยาบาลสนาหมกมหารามมีที่ ๔ รักษาระองค์ จังหวัดสระบุรี

๗. เกณฑ์การคัดเลือก/และพิจารณาคัดเลือก :

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๘. ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางครุภัณฑ์ที่จะซื้อ

๑. ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

๒. บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด ๑๒๑ อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น ๒๒ ห้อง ๑๒๑/๐๗๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓. ๑๒๔ ถนน ไทยรามัญ แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐

๔. ๓๐๗ ซอยรังสิต-นครนายก ๒๗ ซอย ๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาริปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

สำเนาถูกต้อง
๗ กันยายน ๒๕๖๔

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง
๗ กันยายน ๒๕๖๔

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๗ กันยายน ๒๕๖๔

๗ กันยายน ๒๕๖๔

๙. เงินงบประมาณโครงการ

โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบงาน หรือโครงการ และสถานที่ติดต่อ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)

(นายวีรวัฒน์ โมราบุตร) ประธานกรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายอิศรา สังขะวัตร) กรรมการ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายปารวัฒน์ ศรีสุพรรณ) กรรมการ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง^๑

(นางสาวกฤติญา จิรยารวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง^๑

(นางสาวกฤติญา จิรยารวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายงานประชุมที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่..... M. 9 พฤหัสบดี

| หัวข้อ | คุณลักษณะพื้นฐานของวิชาการ | คุณลักษณะพื้นฐานของวิชาชีพ | COMPLY | | PAGES |
|--------|---|---|--------|-------|-------|
| | | | YES | NO | |
| | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญทาง การจัดซื้อขายสำหรับพัสดุ ขนาด 200 กิโลวัตต์ รวมถึงการจัดซื้อขายสำหรับพัสดุในมูลค่าไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ รวมถึงการจัดซื้อขายสำหรับพัสดุในมูลค่าไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ รวมถึงการจัดซื้อขายสำหรับพัสดุในมูลค่าไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล) | คุณลักษณะพื้นฐานของวิชาชีพ จัดซื้อขายสำหรับพัสดุ ขนาด 200 กิโลวัตต์ รวมถึงการจัดซื้อขายสำหรับพัสดุในมูลค่าไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ รวมถึงการจัดซื้อขายสำหรับพัสดุในมูลค่าไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 ชุด | | | |
| 4 | คุณลักษณะเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญทาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ รวมถึงการจัดซื้อขายสำหรับพัสดุ ขนาด 200 กิโลวัตต์ รวมถึงการจัดซื้อขายสำหรับพัสดุในมูลค่าไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ รวมถึงการจัดซื้อขายสำหรับพัสดุในมูลค่าไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล) 4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 ชุด | คุณลักษณะพื้นฐานของวิชาชีพ จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 ชุด | ✓ | ✓ | 10 |
| | คุณลักษณะพื้นฐานของวิชาชีพ - แรงสั่นสะเทือน 1 ชั่วโมง (DSE7320 Control System) - โวลต์เมเตอร์ 1 ชั่วโมง (Voltage between) - แอมป์เมเตอร์ 1 ชั่วโมง (Phase current) - หลอดไฟแสดงสภาวะห้องแม่ข่าย 1 ชุด - สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 ชั่วโมง - คัตติ่ง 1 ชั่วโมง - ที่สัญญาณ 2 ชุด - พร้อมความถี่ 1 ชั่วโมง (Frequency) | คุณลักษณะพื้นฐานของวิชาชีพ - แรงสั่นสะเทือน 1 ชั่วโมง (DSE7320 Control System) - โวลต์เมเตอร์ 1 ชั่วโมง (Voltage between) - แอมป์เมเตอร์ 1 ชั่วโมง (Phase current) - หลอดไฟแสดงสภาวะห้องแม่ข่าย 1 ชุด - สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 ชั่วโมง - คัตติ่ง 1 ชั่วโมง - ที่สัญญาณ 2 ชุด - พร้อมความถี่ 1 ชั่วโมง (Frequency) | ✓ | 12,15 | |

(ลงชื่อ) "ระบบท่านคณบดีกรรมการ"

(ลงชื่อ) "กรรมการ"

2 pm 25.
นายสาวกฤติญา จิรชกรวัฒน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๗.๙ พนัก ๓

| หัวข้อ | คุณลักษณะที่ต้องการ | คุณลักษณะที่ต้องการ | คุณลักษณะที่ต้องการ | | COMPLY YES | PAGES NO |
|---|--|---------------------|--|------------------|---------------|-------------|
| | | | ต้องการกันหนด | ไม่ต้องการกันหนด | | |
| - | - | - | - | - | ✓ | 10-11 |
| - ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชัฟต์ 3 ยอก 4 สาย หัวยื่น 220 โวลต์ ชัฟต์ 3 ยอก 3 สาย 50 เวียต | - | - | ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชัฟต์ 3 ยอก 4 สาย 50 เวียต | ✓ | ✓ | |
| - เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยใช้ตัวควบคุมสัญญาณไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % | - เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยใช้ตัวควบคุมสัญญาณไม่เกิน + 1 , - 1% ต้องการกันหนด | - | เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยใช้ตัวควบคุมสัญญาณไม่เกิน + 1 , - 1% ต้องการกันหนด | ✓ | ✓ | 11 |
| - สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ วัดอยู่ 80 ขึ้นไป | - สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ วัดอยู่ 80 ขึ้นไป | - | สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ วัดอยู่ 80 ขึ้นไป | ✓ | ✓ | 10 |
| - มีระบบผสานถังน้ำโดยตรง (Direct Coupling) | - มีระบบผสานถังน้ำโดยตรง (Direct injection) | - | มีระบบผสานถังน้ำโดยตรง (Direct injection) | ✓ | ✓ | 11 |
| รายการที่ต้องระบุรายเดือน | | | การติดตั้งเป็นแบบไหนบ้าง ทุกด้วยสายปูบรอนซ์ Air Duct และ Air Inlet & Outlet ในตัว | | | |
| - การติดตั้งดินวงและตอกเข็มขัดสายไฟฟ้า - การติดตั้งสายปูบรอนซ์ Air Duct ของเครื่องบlower พัดลมบาน慢速 อะไหล่ระบบความร้อนของจานหม้อน้ำไปสู่ภายนอกห้อง - การติดตั้งสายไฟและกระแสไฟฟ้า | | | (ลงชื่อ)  สมศักดิ์ สีมาศ นางสาวกฤติญา จิรประภัท นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | | | |

ສໍາເນົາຄູກຕ້ອງ ມະກຳປິ.

SHIYAKA INTERTRADE COMPANY PEG.

2/3 (นางสาวกฤติญา จีระกรวัฒน์)
ผู้ที่ได้รับการพัฒนาปรับตัว

ตราหนังบัญชีรายรับเทียบบัญชีผลิตภัณฑ์และคุณภาพของอุปกรณ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในบ้าน

| หัวข้อ | คุณลักษณะพิเศษของการ | คุณลักษณะเบื้องต้นของ | COMPLY | | PAGES |
|--|--|-----------------------|--------|----|-------|
| | | | YES | NO | |
| 4.2 ปลั๊กไฟแบบต่อสายไฟต่อไปยังตู้ ขนาดไม่เกินอย่างมากกว่า 400 A จำนวน 1 ชุด | ต้องตามข้อกำหนด ดูเอกสารแล้วแล้วลงจ่ายไฟฟ้าต่อไปยังตู้ Brand AGG ขนาด 400 A จำนวน 1 ชุด | ✓ | | ✓ | 14 |
| คุณลักษณะของไฟ | | | | | |
| 1) คุณลักษณะของไฟในการใช้งาน | | | | | |
| - เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานยังตู้ไม่ต้อง ผู้คนรับสั่งเป็นแหล่งจ่ายไฟอย่างเดียว ไม่ต้องมีไฟฟ้าตัว หรือ แหล่งจ่ายไฟมีภัยพาหะ | ต้องตามข้อกำหนด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติ ให้สัมภาระสาบ แหล่งจ่ายไฟพักต์ไม่ต้อง เนคไฟฟ้าตัว หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้ารีบูต | ✓ | | ✓ | 14 |
| 2) คุณลักษณะของไฟในการทางเดิน | | | | | |
| - เม็ด Current Rated (ไม่เกินอย่างกว่า 400 A) - เม็ด AC Voltage | ต้องตามข้อกำหนด (Current Rated 400 A) ต้องตามข้อกำหนด (Rate Operating AC440V) | ✓ | | ✓ | 14 |
| - เม็ด AC Voltage 1ไฟ (ไฟฟ้ากระแสเดียว) ไม่เกินอย่างกว่า 220V - เม็ด AC Voltage 3ไฟ (ไฟฟ้ากระแสเดียว) ไม่เกินอย่างกว่า 380V | ต้องตามข้อกำหนด (AC Voltage 1ไฟ 220V) ต้องตามข้อกำหนด (AC Voltage 3ไฟ 400V) | ✓ | | ✓ | 14 |
| - ATS เป็นอุปกรณ์ควบคุม มีขนาดพื้นที่เล็กกว่า 400 A | ต้องตามข้อกำหนด ATS เป็นอุปกรณ์ควบคุม มีขนาดพื้นที่เล็กกว่าและได้ 400 A | ✓ | | ✓ | 14 |
| - เม็ดของหมายบานไฟฟ้าเบลล์ไฟ | ต้องตามข้อกำหนด (AC-31/AC-35/AC-33) | ✓ | | ✓ | 14 |
| - เม็ด Rated Limit Short-circuit current ไม่น้อยกว่า 100KA - เม็ด Short-time with Stand Current ไม่น้อยกว่า 9KA | ต้องตามข้อกำหนด (Rated Limit Short-circuit current 100KA) ต้องตามข้อกำหนด (Short-time with Stand Current 9KA) | ✓ | | ✓ | 14 |
| - เม็ด LAMA [แสดงสถานะการไฟฟ้า] ประบบชนิดชั้นกรองไฟ - ไดร์บาร์รับความดันไฟฟ้าIEC60947-6-1 หรือต่ำกว่า | ต้องตามข้อกำหนด (4xamp indicator) ต้องตามข้อกำหนด (IEC 60947-1/GB/T 14048-2000, IEC 60947-3/GBT 14048-3) | ✓ | | ✓ | 14 |
| (ส่วนที่ 2) กรรมการ | ผู้ดูแลรักษา | | | | |

ผู้ดูแลรักษา
นางสาวกฤตญา จิรชกรรัตน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรรมการ
3/3 (ลงชื่อ))

ผู้รับทราบ
ผู้รับทราบ (ลงชื่อ))

YANAKA INTERHAIR CO.,LTD


YANAKA INTERHAIR CO.,LTD

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ 3.9 หน้า 2



POLÍTICA DE CÓDIGO

**World Leading Smart Cloud Provider of
Power Solutions**



MPMC POWERTECH CORP.

Chmky

WYARA WATER TRADE CO. LTD.

RENTAL
Leasing

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

Add: 3rd Floor, Building 1, Powerlong City Plaza,
No.2449 Jinhai Rd, Pudong, Shanghai 201209, China.

Postbox 9
Audt No: 1199 Fazhan Ave., Haikou Port New Area,
Haikou, 571156, P.R. China

Add: 231, NW 107th Ave., Ste 144-200 Hall / Dorot, FL 33309

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
Add: Room No. 423, Block B, Technopark, Dubai

THE BRITISH LIBRARY TRUST FOUNDED BY THE BRITISH LIBRARY 1990

www.industry-china.com

WYARA WINTER TRADE CO., LTD.

World Leading Smart Cloud Provider of Power Solutions

With more reliable, more intelligent and more considerate service, MPMC provides "More Power, More Confidence" to global customers.

MPMC PowerTech Corp. (MPMC) was founded in 2008, and was successfully listed to New OTC Market in April 2015 (Security code: 832264).

MPMC has nearly 20 solution experts focused on different applications, equipped with professional, complete, advanced inspection equipments which meet international standards.

MPMC is capable of producing and processing upto 12000 units of various products.

MPMC is devoted itself to become the World Leading Smart Cloud Provider of Power Solutions and providing more timely and more customized solutions all over the world.

สำนักงานใหญ่:
2 ชั้น บ้านเลขที่ ๒๕,

สำนักงานต่างประเทศ:


MPMC จัดตั้งสำนักงานต่างประเทศ 3 แห่ง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ส่งออกสู่ 108 ประเทศ

MPMC จัดตั้งสำนักงานต่างประเทศ 3 แห่ง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ส่งออกสู่ 108 ประเทศ

MPMC จัดตั้งสำนักงานต่างประเทศ 3 แห่ง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ส่งออกสู่ 108 ประเทศ

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|
| | 108 Countries | 45 Types | 12000 Sets | 20 Specialists | (47 Patents) | บริษัทฯ |
| | Products are exported to 108 countries | More than 45 types of products | Annual production capacity | 20 solution experts focused on different applications | 11 invention patents and 30 utility model patents | (สำนักงานต่างประเทศ) |
| | Product are exported to 108 countries | More than 45 types of products | Annual production capacity | 20 solution experts focused on different applications | 11 invention patents and 30 utility model patents | (สำนักงานต่างประเทศ) |
| | Product are exported to 108 countries | More than 45 types of products | Annual production capacity | 20 solution experts focused on different applications | 11 invention patents and 30 utility model patents | (สำนักงานต่างประเทศ) |

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่..... M.9 หน้า 90



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่..... M.9 หน้า 90

Chint
CHINT POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

DSE

CONTROL MODULE

CAT

MITSUBISHI

ABB

SCHNEIDER ELECTRIC

BREAKER

DELT

KUBOTA

VOLVO PENTRA

PERKINS

STAMFORD

LEROY SOMER

MECCALITE

LISITE

CHINT

CamMap
SmartGrid

Chint

LG


YANGTZE INTELLIGENT CO., LTD.

Chint

MPMC owns the most advanced manufacturing facilities

Excellent manufacturing facilities not only the automation of product quality, but also the automation of cost reduction.

- Factory covers an area of nearly 34000m²
- Most advanced manufacturing equipments
- Excellent product inspection system
- SS LEAN philosophy running through the whole manufacturing process
- PLM and ERP management system



34000 m²

Factory covers

SS system
5S management system

New acc market
Security code
8322266 NEEQ




សំណុលាខ្មោះទៅទៅ


ផ្លូវការក្នុងក្រុង
Q3 របស់ 25%

(នាយកសារពាណិជ្ជកម្ម និងការពិន័យ)
ដំណឹងទីតាំងបច្ចុប្បន្ន

ស្ថិតិថ្លែង
Q3 របស់ 25%
(នាយកសារពាណិជ្ជកម្ម និងការពិន័យ)
ដំណឹងទីតាំងបច្ចុប្បន្ន

WADA INTER
Chay





MPMC has the most advanced modern manufacturing equipments in Power generation industry

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

ISO 9001
MPMC

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

ISO 9001
MPMC







Perfect testing tools

Robot laser welding equipment

Precision cutting by CNC


CNC laser cutting machine

Automatic powder coating lines



EXPERT FOR RENTAL


MPMC can provide financial support to customers in order to solve their financial problem, for example, unable to obtain the timely loan from bank due to restrictions on the conditions or long approval time. So that, customers can easily get the right to use the power equipment.



สำเนาถูกต้อง
อนุพันธ์ บ.

Internet Intelligent "More Power" Remote Service System

More Power
is a software
developed by MPN&C
and Shanghai Tongji.
University for operation,
maintenance and rental of power gensets.
It can provide real-time diagnosis and technical
support for power gensets.



Financial lease

- Support all the international branded controllers
 - RS485 industrial communication
 - GSM/GPRS network communication
 - GPS satellite system



Financial lease



project design
According to customer's

- PIERRE



Site survey
customer need, PPMC

- Digitized by srujanika@gmail.com



100

- ...insts r
IC and custom
rd respons
nionable phot
at all.



٦٣

- ure... (



- Lee



1

- วิชาภาษาไทย

Financial Leasing, driving The Future !

សាខាបន្ទូល

MPMC boasts of perfect quality control system



High quality products created under strict quality control system




Strict standards on product testing and process inspection is formulated to ensure product quality. From the moment when materials arrive in the workshop to the time for delivery, all the essential processes are under inspection and control by professional inspectors. Products with defects are not allowed to move to the next procedure unless the problems are well sorted. Through complete quality control system, all-round control is performed over the aspects from design to production, from personnel to equipment, from process and material to the working site, so as to satisfy the requirements of customers.


In order to make sure that product performance and quality meet the demanding requirements of our customers, advanced testing centre is established in MPfC for new product design and delivery inspection. The inspection contents are in line with ISO 9001 standard and performance requirements in

The testing center can meet the requirements for testing generator of no more than 2500kW per unit. Besides conventional ones, systems to test generators in high temperature are also equipped, together with other systems to test noise level and electrical safety. In all the tests, loading and de-loading, as well as training can be automatically controlled after the data is set up, with a

-test, loading, and de-loading automatically controlled
automatical report automatically

માનવ જીવન





Intelligent and environmental protection generator sets

Open Type / Silent Type / Mobile Type

Diesel generator sets

9kVA-3000kVA

Gas Generators


12kVA-1000kVA

Variable speed diesel generator sets


High-speed diesel generator sets

Small general purpose generator sets

CAT series diesel genra. after sets




2 មុន - ៥
(បងសារក្នុងឈូ ចិន អនុញ្ញាតក្រោរ និង អវិជាការផែដូបិទិក)




Small general purpose type (GC)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)



Small general purpose type (GC)




High-speed type (CI)



Gas type (GP)




Container type (SC)



Silent type (SR)




Open type (OE)



High-speed type (VQ)




Variable speed hybrid type (AS)




Small general purpose type (GC)




From polar region to Sahara, from mountain to plain,
from city to village, from house to military




MPMC products' stable and reliable performance
always serve customers.




Argentina - Buuunta Aliss
NP4IC produce 100kVA Cummins silent generator sets
Key words: Generator set
Customized options: VAG silent tower, large capacity base fuel tank




Indonesia - Jakarta
NP4IC produce hydraulics mobile light tower
Key words: Generator set
Customized options: Special sootless



Burundi - Bujumbura
NP4IC produce 3 units 15kva Perkins silent generator sets
Key words: Generator set
Customized options: 2000L large capacity fuel tank, auto unites switch




Antarctica-Galapagos
NP4IC produce 3 units of solar lighting system
Key words: Generator set
Customized options: chassis of A10 truck type




New Zealand-Auckland
NP4IC produce 10 units of 25kVA Cummins silent Generator sets
Key words: Generator set
Customized options: fuel filter device



South Sudan-Juba
NP4IC produce 7 units of 3 kVA Kubota silent generator sets
Key words: Generator set
Customized Options: special color, powder coating, residential muffler




China-Shanghai
NP4IC produce 3 x 125kVA Cummins silent generator sets
Key words: Generator set
Customized options: individual project, multi-project, industrial, residential, building, power, commissioning




China-Ningbo
NP4IC produce 12 units of solar lighting system
Key words: Generator set
Customized options: chassis of A10 truck type



China-Henan
NP4IC produce 12 units of solar lighting system
Key words: Generator set
Customized options: chassis of A10 truck type




Saudi Arabia-Riyadh
NP4IC produce 200kVA Perkins silent Generator set
Key words: Generator set
Customized options: 50°C radiator, 12 hours base fuel tank, auto lock hour meter




Saudi Arabia-Dar Al Manar
NP4IC produce 200kVA Cummins silent Generator set
Key words: Generator set
Customized options: water-jacket heater, oil water separator, heavy-duty filter



Russia - Irkutsk
NP4IC produce 150kVA Cummins silent Generator set
Key words: Generator set
Customized options: water-jacket heater, oil pipe header, oil plant



Australia-Sydney
NP4IC produce 2 x 1000kVA Cummins containerized generator sets
Key words: Generator set
Customized options: 4P uniseal, special designed options, silent enclosure system



Australia-Perth
NP4IC produce LED hydraulic lighting tower
Key words: Generator set
Customized options: Safe and reliable DC operating system, oil and water separator, protective cover for lamps

บันทึกการนำเสนอข้อมูล ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

MPMC provides customers in-time, professional, and point-to-point after sales service with technically qualified team and wide service network.



* Head office in Shanghai

★ Manufacturing base in Vietnam

* USA Branch
* UK Office
* UK Online

Strong and wide service network makes customers more satisfied

MPMC has numbers of senior technicians with over 9 years' experience on average, and qualified staff responsible for before and after sales service.



เอกสารแผนบท้ายสัญญาข้อที่...๗-๙.....หน้า...๙๐

.....မြန်.....၂၀၁၇

9m

(आगे).....Super Quality, trusted by 144 users applications in more than 108 countries all over the world



MC Series

MCS250/MCS250S-1



Features

- High quality, reliable and complete generating sets.
- Every generating set carries a comprehensive test program which includes 25%, 50%, 75%, 100%, 110% loading test and series protecting function (example: Low oil pressure, High coolant temperature, over current/load etc.) check.
- Easy for operation and maintenance
- Compact structure & high-strength chassis.
- Base frame design incorporates an intergrade fuel tank for at least 8 hours running (up to 650kVA).
- The canopy body painting adopts the Henkel pretreatment process and the base frame painting adopts sandblasting +AkzoNobel powder, the paint warranty period can be 3 years.
- High-performance free-maintenance batteries with isolation switch.
- Anti-vibration pads are mounted between the engine/alternator feet and the base frame.
- Top lifting point and steel base frame with forklift holes, easy for transportation.
- Compliance with international electrical safety standards.
- Complete protection functions and safety labels.
- A large number of matching optional to meet the needs of various customers.



Photos are for reference only

ISO9001:2015
Quality system certifiedISO14001
System certificationOHSAS 18001
System certification

CE certificate

| Generating Set Technical Data | | 4.1 |
|---|-------------------------|-----|
| Prime power(Output) | 250 kVA/200kW | |
| Standby power(Output) | 275 kVA/220kW | |
| Rated frequency | 50 Hz | |
| Rated speed | 1500 rpm | |
| Rated voltage | 400 / 230V | |
| Phase | 3 | |
| Power factor | 0.8 | |
| Noise level @7m dB(A)(only for silent type) | 75 | |
| Engine model | 6LTAA8.9-G2 (Cummins) | |
| Alternator model | TAL-A46-D (Leroy Somer) | |
| Fuel consumption of 75% load | 39 Litres/h | |
| Fuel consumption of 100% load | 53 Litres/h | |

Also available in the following voltages:

415/240V, 380/220V, 220/127V, 200/115V (According to customer requirements).

Rated Power/prime Power(PR):

Continuous running at variable load for unlimited periods with 10% overload available for 1 hour in any 12 hour period, in accordance with ISO8528.





Standby Power/Emergency Standby Power (ESP):

The maximum power available during a variable electrical power sequence, no overload, see ratings, in accordance with ISO8528.

Dimension, Weight, Fuel Tank Capacity

| Generating set model | MCS250S-1 | MCS250-1 |
|-------------------------------|----------------|----------|
| | SR2 Silent Set | Open Set |
| Length(L) (mm) | 2906 | 2890 |
| Width(W) (mm) | 1130 | 1070 |
| Height(H) (mm) | 1996 | 1780 |
| Dry weight (kg) | 2480 | 1900 |
| Tank capacity(L) | 8H@75% min | 454 |
| The loading capacity (40'H'C) | 3 Sets | 8 Sets |

This data sheet is for reference only. Please contact the



www.mpmc-china.com
(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

page: 1 / 4
กรรมการ

MORE POWER, MORE CONFIDENCE



MAYA INTERTRADE CO., LTD.

Chanty

MC Series

MCS250/MCS250S-1



Engine Specifications

| | |
|--|------------------------------------|
| Engine model & manufacturer | 6LTAA8.9-G2 (Cummins) |
| Emission Certification | MEP Stage II |
| Number of cylinders | 6 |
| Cylinder arrangement | In-line |
| Cycle | Four stroke |
| Aspiration | Turbocharged and Charge Air Cooled |
| Bore x Stroke | 114 x 145 mm |
| Displacement | 8.9 Liter |
| Compression ratio | 18.0 : 1 |
| Prime power/speed | 220 kW/1500 rpm |
| Standby power/speed | 240 kW/1500 rpm |
| Speed governor | Electronic |
| Cooling system | Forced Water Cooling Cycle |
| Frequency droop | ≤3% |
| Total lubrication system capacity | 27.6 Liter |
| Coolant capacity (engine only) | 11.1 Liter |
| Fuel consumption 100% load | 197 g/kW.h (at 1500 rpm) |
| Starter motor | DC24V |
| Charge alternator | DC24V |
| ✓ Heavy duty Cummins diesel engine | |
| ✓ Four stroke, water cooled, Turbocharged aspirated | |
| ✓ Direct injection fuel system | |
| ✓ Electronic governor system | |
| ✓ 24V DC starter and charge alternator | |
| ✓ Replaceable fuel filter and dry element air filter | |

4.1

Alternator Specifications

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Alternator model | TAL-A46-D | 4.1 |
| Alternator manufacturer | Leroy Somer | |
| Rated frequency /Rated speed | 50 Hz /1500 rpm | |
| Rated output prime power | 250 kVA | |
| Rated voltage | 400 V | |
| Phase/Pole | 3/4 | |
| Power factor | 0.8 | |
| Efficiency (%) | 92.8% | |
| Exciter type | Self excited, Brushless | (นางสาวกฤติญา จิรยกรัตน์) |
| Voltage adjust range | ≥5.0% | สำเนาถูกต้อง |
| Voltage regulation | ±1.0% | 2 กว. พ.ร. |
| Insulation grade | H | นักวิชาการทดสอบไฟฟ้า |
| Protection grade | IP23 | (นางสาวกฤติญา จิรยกรัตน์) |

Alternator Optional

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Optional alternator brand | Leroy Somer | Mecc alte | MPMC |
| Optional alternator model | TAL-A46-D | ECO38 1L4A | LYG 274J |
| Exciter type | Self-excited | Self-excited | Self-excited |
| Rated output prime power (กว.ช.ว.) | 250 kVA | 250 kVA | 250 kVA |

(ลงชื่อ) www.mpmc-china.com (ลงชื่อ) page 2/4 กรณีการ

MORE POWER, MORE CONFIDENCE

(ลงชื่อ) กรรมการ



(Chintu)

MC Series

MCS250/MCS250S-1



Control System


All MPMC generating sets have a control cabinet mounted on the gen-set base frame.

NANO3 (ComAp)



Suitable for $\leq 250\text{kVA}$ Gen-sets


DSE4520 (Deepsea)



Suitable for $>250\text{kVA}$ Gen-sets

4.1

DSE7320 (Deepsea)



Suitable for all series Gen-sets

The Controller LCD Display

NANO3
control
system

DSE4520
control
system

DSE7320
control
system

Controller Optional


Voltage between phases(L-L)

✓

✓

✓

IL-NT-AMF25(ComAp)




Voltage between neutral and phase(L-N)

✗

✓

✓

IC-NT-MINT(ComAp)



Frequency

✓

✓

✓

3 Phase current

✓

✓

✓

Real power(kW) and apparent power(kVA)

✓

✓

✓

Power factor

✓

✓

✓

Engine speed

✓

✓

✓

Running hours

✓

✓

✓

Coolant temperature

✓

✓

✓

Oil pressure

✓

✓

✓

Battery voltage

✓

✓

✓

LCD alarm indication

✓

✓

✓

3 Phase mains (utility) sensing

✗

✓

✓

Protecting Functions

Emergency stop button

✓

✓

✓

High coolant temperature

✓

✓

✓

Low oil pressure

✓

✓

✓

Over current/load

✓

✓

✓

under/over speed, frequency & voltage

✓

✓

✓

Low/High battery voltage

✓

✓

✓

Low coolant level

Optional

Optional

Optional

Optional

ดำเนินการ

Optional:

Engine

- Water Jacket
- Preheater
- Oil Preheater
- Oil manual pump

Alternator

- PMG excitation
- Space heater
- Winding temperature measuring

Fuel System

- 12 / 24 hour base tank
- Dual wall base fuel tank
- Outside fuel tank
- Automatic fuel feeding
- Switch between external tank and base tank (three-way valve)

Generating Set

- Tools with the machine

Accessories

บันไดสำเภา

สายรัดตัวเครื่อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ลงชื่อเจ้าของ

MORE POWER, MORE CONFIDENCE

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

YARA INTERTRADE CO., LTD.

Chong



MC Series

MCS250/MCS250S-1


Generating Set Color:

| Parts | Standard Color | | Optional Color | |
|------------|---|-----------|---|-----------|
| | RAL # | Reference | RAL # | Reference |
| Base frame | Jet black: RAL9005 RGB: 003/005/010 | | Blue grey: RAL7031 RGB: 003/005/010 | |
| | Pure white: RAL9010 RGB: 250/255/255 | | Cream: RAL9001 RGB: 255/252/240 | |
| Canopy | Traffic orange: RAL2009 RGB: 235/059/028 | | Traffic red: RAL3020 RGB: 199/023/018 | |
| | | | Melon yellow: RAL1028 RGB: 255/140/026 | |

Generating Set Type & Trailer Optional:



Our other related products:



www.mpmclighttower.com

ສໍາເນົາຄູດຕ້ອງ www.mpmc-china.com
 ອຸກກົມ ດຣ. ສໍາເນົາຄູດຕ້ອງ

(ນາງສາວັດຖືຢາ ຈີຣກຮວ່ານະ) (ນາງສາວັດຖືຢາ ຈີຣກຮວ່ານະ)

Contact Us



首帆动力科技股份有限公司

MPMC POWERTECH CORP.

Shanghai office Add: 3rd Floor, Building 1, Powerlong City Plaza, No.2449 Jinhai Rd., Pudong district, Shanghai, China.

Jiangsu factory Add: No.1199, Development Road, Haimen Harbor New Area, Haimen City, Jiangsu Province, China.

Email : [Jason@mpmc-china.com](mailto: Jason@mpmc-china.com)

Website : www.mpmc-china.com

MP(whatsapp): +86 1521527552 (Mr. Jason Jiang) ... ປະຊານຄະນະກວຽນ

www.mpmc-china.com (ລາຍເຊື້ອ) () ການສອນການ

(ລາຍເຊື້ອ) () ການຮ່ວມມາ

() ()

MORE POWER, MORE CONFIDENCE



MARA INTERTRADE CO., LTD

(Mara)


▪ Model: AGG ATS-TPY-400

Standard Features

- 1 x load transfer switch 4 pole
- 1 x 3phase and neutral mains detector with hysteresis
- 4 x lamp indicator

Parameters

| | | |
|--|--------|---------|
| | | 4.2 (2) |
| Rated Thermal Current Ith | 400A | |
| Rated Isolation Voltage Ui | 1000V | |
| Rated Impulse Withstand Voltage Uimp | 12KV | |
| Rated Operating Voltage Ue | AC440V | |
| Rated | AC-31A | 400 |
| Operating | AC-35A | 400 |
| Current Le | AC-33A | 400 |
| Rated Ability to Connect | 10le | |
| Breaking Capacity of Rated Limit Short-circuit | 8le | |
| Rated Limit Short-circuit current | 100KA | |
| Short-time With Stand Current Is | 9KA | |
| Conversion Time | 0.45S | |
| Control input Voltage | AC220V | |
| Rated | Start | 300W |
| Control | Normal | 55W |



Benefits

- Enhanced safety
Double-throw contacts with inherent mechanical interlocking to prevent connection of generator and utility sources
- High Reliability, over 8000 times use
Electrically operated, mechanically held by a simple, over-center mechanism. The main components are worldwide famous brands, like PHILIPS, MOTOROLA, VAGO, OMRN.
- High electromagnetic compatibility, strong anti-interference ability.
- Automatization
No external connection of control components needed.
- Small sized, and light.

สำเนาถูกต้อง
Ω กัน - ร.
(หมายเหตุต้องมีเครื่องรับ印象)
นักวิชาการพัสดุภูมิบัติการ

Dimension

| | Length | Width | Height |
|--|--------|-------|--------|
| นักวิชาการพัสดุภูมิบัติการ (ATS-TPY-400) | 600 | 350 | 700 |

Standard Features

- IEC60947-1/GB/T 14048-2000 Low-voltage switchgear and controlgear - General rules
- IEC60947-3/GB/T 14048.3 Low voltage switchgear and controlgear switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
- IEC60947-6-1/GB 14048.11 Automatic transfer switchgear equipment

4.2 (2)



AGG POWER SOLUTIONS CO. LTD | MINHOU INDUSTRIAL ZONE, FUZHOU, CHINA | T +86 591 86396829

E: +86 591 86396929 | EMAIL: info@aggpower.com | WEB: www.aggpower.com



Chinty



เลขที่ ICC210810

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

เรื่อง หนังสือรับรองข้อมูลเพิ่มเติม

เรียน คณบกรนภก

เรื่อง การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ

เนื่องด้วยทาง บริษัท ไอยารา อินเตอร์เทรด จำกัด ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ ที่อ้างถึง ทางบริษัทฯ ขอได้ขออีญยันรับรองข้อมูลดังต่อไปนี้

ติดอุปกรณ์เพิ่มเติม ประกอบด้วย

- หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
- สวิตซ์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
- คัตเอาต์ 1 อัน
- ที่เสียบปลั๊ก 2 ชุด

4.1

ทางบริษัทฯ ขอรับรองว่าสามารถทำตามที่ระบุตามข้อความข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสาวจันทากา พรมพินิจ)

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ).....




ผนวก ๒ แคดตาล็อก
แบบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๕๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑๒ หน้า

(ลงชื่อ).....

(นายอนกฤต อัตถะสมบุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทภา พรมพิมร XARA INTERTRADE CO.,LTD.)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางพจนานุญา ต่อสุวรรณ์)


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

สำเนาถูกต้อง^{*}

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารนี้เป็นของบริษัทฯ จำกัด



IYARA INTERTRADE CO., LTD.



สำเนาถูกต้อง^{๒๕๖๗}
(นางสาวกฤตญา จิรประวัฒน์)
ผู้วิชาการพัสดุบัญชีดิจิทัล

(ลงชื่อ) ประ ранคณรงค์
(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

สำเนาถูกต้อง^{๒๕๖๗}
(นางสาวกฤตญา จิรประวัฒน์)
ผู้วิชาการพัสดุบัญชีดิจิทัล

Quality, You Can Trust

Company Profile

บริษัท ไออิร่า อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2543 เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า EG Wilson ปัจจุบัน ไออิร่า มีศูนย์กลางบริการสืบสาน 100 ล้านบาท มีผลประกอบการสืบต่ออย่างต่อเนื่อง และในปีที่ล่ามมา มีรายได้จากการขาย 300 ล้านบาท และห้ามมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล 300 ล้านบาท หากบริษัท ไออิร่า ฝ่าฝืนหมายกำหนดการเงินเพื่อการ จดทะเบียนสินค้าฯ 100 ล้านบาท เพื่อให้สิ่งค้าได้รับสิ่งค้า คาดเดียว สักปี ไส้สินค้าที่หาย ไออิร่า ได้รับหนี้ได้แก่

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า EG Wilson เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความต้องการสูงที่สุดในโลก ภายใต้มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า PowerLink เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพสูง จากประเทศจีน ซึ่งเป็นสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน ภายใต้มาตรฐานการผลิต ISO9001 โดยเป็นสินค้าคุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา เหมาะสมกับโครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ งบประมาณ แต่สังคมที่ไม่คุ้มค่าพิสิษฐ์
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACG เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากประเทศจีน ภายใต้มาตรฐานการผลิต ISO 9001 เหมาะกับโครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่สังคมที่ไม่คุ้มค่าพิสิษฐ์



ไออิร่า มีความพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ ลักษณะงานวิศวกรรมที่มีประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาท่าน ทั้งก่อนและหลังการขาย ทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมเจ้าหน้าที่บริการโดยการไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานที่เป็นแหล่งผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่างประเทศ เพื่อให้ทีมงานเข้าถึงหลักการทำงานแท้จริง ไออิร่ามีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุด และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ท่านได้รับสิ่งที่มีคุณภาพ คุ้มราคา และสามารถใช้งานได้ในระยะยาว โดยยึดหลัก Excellent Service by IOTEC



ISO 9001:2008



มอก.1955-2551
(คุณ).....
(คุณ).....



MARA INTERTRADE CO.,LTD

คุณภาพที่คุณไว้วางใจ
Quality, You Can Trust

กรรมการ
ผู้จัดการต้อง^{ผู้จัดการต้อง}
(นางสาวกานต์สุวารี ชัยภูมิพันธ์)
นักวิชาการ/พัฒนาธุรกิจ
(นางสาวกฤติกา จิราการวัณนະ)
นักวิชาการ/บริบูรณ์
(นายวิวัฒน์ ภูมิพันธ์)



ก้าวใหม่ ต่างประเทศ

พัฒนาชีวีนี้ มีการจัดทำโปรแกรมนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนที่ดีกับบริษัท อย่างไร เสมอมา โดยมีการจัดทำ
กลุ่มลูกค้าเข้าร่วมงาน ฐานการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ ต่างประเทศ เพื่อให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นในสินค้ามากยิ่งขึ้น
เราดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผู้มีมั่นใจนำยสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการคัดสรร พร้อมการให้บริการที่ดีเยี่ยม
เพื่อไปสู่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้สโลแกน “คุณภาพที่คุณไว้วางใจ” Quality you can trust



Quality. You Can Trust


ສໍາເນົາອຸກຕືອນ

(นางสาวกฤติญา จิรประภัสสร)

นักวิชาการที่สุดปฏิบัติการ

(၁၇၅၀).....


ព្រះគោលការណ៍រដ្ឋមន្ត្រី



..... จังหวัดที่ออกกฎหมายที่..... ๗๖ พ.ศ..... ๘

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG Wilson

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทันน้ำและเป็นต้องมีรับห้ามจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการผลิตสูงที่สุดในโลกภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001



Maha Intertrade Co., Ltd.

代理人公司

(สำหรับ).....

บัญชี

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Powerlink

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพสูงจากประเทศจีน ซึ่งเป็นสินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ภายใต้มาตรฐานการผลิต ISO 9001 โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา

(สำหรับ)

(

)



สำเนาถูกต้อง


๒๐๑๕
(นางสาวกฤตญา จิรกรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ






เครื่องกำเนิดไฟฟ้า AGG

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่... ๓๖

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากประเทศจีน ภายใต้มาตรฐานการผลิต ISO 9001 เหมาะกับโครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
แต่ยังคงรักษาคุณภาพสินค้า




รายการสินค้า




Project Reference




Queen Sirikit Heart Center
Of The Northeast




Suvarnabhumi Airport
(Air Traffic Control Tower)




FG WILSON
► P500B3 (500kVA)
► Sound Attenuated
Canopy Type



FG WILSON
► P1375E3 (1375 kVA)
x 2 sets



Bangchak Biofuel
Co.,Ltd




Maleenon Tower
(RAMA4)



PTT Public Company Limited



FG WILSON
► P2000 (2000kVA)



FG WILSON
► P1000P1 (1000kVA)
► P800E1 (800kVA)



The Government Public-
Relations Department
- Nakhon Sawan
- Kanchanaburi
- Chanthaburi
- Trang
- Surin
- etc.



CAT Telecom Public Co.,Ltd
- Nonthaburi
- Lamphun
- Khorat
- Phrao
- Chiang Mai
etc.




(น้ำดื่ม เชือกแขวนผ้า ห้องน้ำ ฯลฯ)
สำนักงานใหญ่ บริษัทฯ จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการพัฒนาธุรกิจ




Royal
Pillar

FG WILSON
► P500B3 (500kVA)
► P300B3 (300kVA)
► P200E1 (200kVA)
► P100E1 (100kVA)
ALL 12 Sets




กรรมการ



FG WILSON
► P500B3 (500kVA)
► P300B3 (300kVA)
► P200E1 (200kVA)
► P100E1 (100kVA)
ALL 12 Sets



MARA INTERTRADE CO., LTD



Customer Reference

เอกสารแนบห้ายสัญญาข้อที่..... หน้า.....

รายการและรัฐวิสาหกิจ



งานอุตสาหกรรม



(นางสาวกฤตยา ชีราราพงษ์วัฒน์)
(นางสาวกฤตยา ชีราราพงษ์วัฒน์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจและการ
จัดการผลิตภัณฑ์ด้วยการ




องค์กรอสังหาริมทรัพย์



(๙๙๙๙) ๑๔๘๗๖๔๕๔๙

IVARA INTERTRADE CO., LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่..... M.6หน้า.....



สำเนาถูกต้อง

นายวิชัย จิรภัทร์
(นายกานต์ จิรภัทร์ จีระกิริยานนท์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวกฤตญา จิรภัทร์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 15/11/2011 ประมวลกฎหมาย

(ลงชื่อ) 8/11/2011 กรรมการ

(ลงชื่อ) 8/11/2011 กรรมการ

(ลงชื่อ) 8/11/2011



IYARA INTERTRADE CO.

Iyara Intertrade Co.,Ltd

121 RS Tower Building 22nd Floor Room 121-071 Ratchadapisek Rd. Dusit District Bangkok 10100

Tel. 02-012-6456 Fax. 02-012-6459 E-mail : sales@iyaraintertrade.co.th

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....๓.๒.....หน้า.....๙๐



首帆动力科技股份有限公司
MPMC POWERTECH CORP.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR LETTER

To: IYARA INTERTRADE CO., LTD.

WHEREAS:

We MPMC POWERTECH CORP., who is the official manufacturer of Diesel Generator Sets, having factories at No. 1199 Development Ave., Binhai New District, Haimen City, Jiangsu Province, China, do hereby authorize IYARA INTERTRADE CO., LTD. to work as our Authorized Distributor in Thailand for the Diesel Generator Sets which are produced by MPMC.

Validity: From Jan. 1st 2018

Sign and Signature of

MPMC POWERTECH CORP.
[Signature]
Authorized Signature On

สำเนาถูกต้อง^๑
(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน
IYARA INTERTRADE CO., LTD.

(ลงชื่อ) น.ส. / ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) *[Signature]* สำเนาถูกต้อง^๒
(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

(ลงชื่อ) *[Signature]* สำเนาถูกต้อง^๓
(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

MPMC POWERTECH CORP. (MPMC)

Office: 3rd Floor, 1st Building, Baolong City Square, No. 2449 Jinhai Rd.,
Pudong District, Shanghai, China

Factory: No. 1199 Development Ave., Binhai New District, Haimen City,
Jiangsu Province, China

Tel: 0086-21-60970158 Web: <http://www.mpmc-china.com>



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๗๐ หน้า ๙๙



Certificate of Registration

This is to certify that the

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

of

IYARA INTERTRADE CO., LTD.

**121 RS Tower Building, 22nd floor, Room 121/071, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok, 10400,
THAILAND**

for

**Sales, installation, system testing and maintenance service of generator sets
with electrical control cabinets.**

has been assessed and registered against the provisions of

ISO 9001:2015

International Standard



MARA INTERTRACE CO., LTD.

with

Registration Number: 44O20513 Cycle Start Date: 16 April 2020

Project: 56-20513-1-Q Approval Date: 16 April 2020

Issue Date: 16 April 2020

| | |
|--|---|
| Certification Approved By: | Expiry Date: |
| Gary Jones (ลงชื่อ)..... Chief Executive Officer | กันยายน ๒๕๖๔ ประวัติการแก้ไขแบบฟอร์ม ดำเนินอยู่ตอนนี้ นางสาวกานดา จิรภรณ์ กรรมการ ห้องเรียนภาษาไทย พัฒนาการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ |



This certificate remains the property of GCL International Ltd. The Registration is subject to the Scheme Rules which are published at www.gcl-intl.com. Any misuse, alteration, forgery or falsification is an unlawful act. Please validate the authenticity of this certificate by visiting www.gcl-intl.com.

GCL INTERNATIONAL LTD
Level 1, Devonshire House, One Mayfair Place, London,
W1J 8AJ, United Kingdom.



S/N : 80015713
PIN : 11596497



เอกสารแนบท้ายรัฐฎาช้อที่.....๓๖ หน้า.....๖



Certificate of Registration

This is to certify that the

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

- 6 -

IYARA INTERTRADE CO., LTD.

**121 RS Tower Building, 22nd floor, Room 121/071, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok, 10400,
THAILAND**

for

**Sales, installation, system testing and maintenance service of generator sets
with electrical control cabinets.**

has been assessed and registered against the provisions of

ISO 14001:2015

International Standard

with

Registration Number: 30E20513

Cycle Start Date:

Project:

Approval Date:

Chief Executive Officer

Gary Jones

Expiry Date: / 18 July 2023

18 July 2023

Chief Executive Officer


Chief Executive Officer

| | |
|------------------|--|
| Expiry Date: | 18 July 2023 |
| ผู้รับ (ลายเซ็น) | ประวิทย์ ประชานนกกรรมการ สำเนาเอกสารด้วย |
| (ลงชื่อ) | กรรมการ <i>ทักษิณ บุญ</i> |
| (ลงชื่อ) | นางสาวกฤติญา จิรารัตน์ (หัวหน้าการพัสดุปฏิการ) |
| (ลงชื่อ) | กรรมการ <i>กฤษณะ ภู่</i> |



This certificate remains the property of GCL International Ltd.
The Registration is subject to the Scheme Rules which are published at
www.gcl-intl.com. Any misuse, alteration, forgery or falsification is an
unlawful act. Please validate the authenticity of this certificate by
visiting www.gcl-intl.com

GCL INTERNATIONAL LTD
Level 1, Devonshire House, One Mayfair Place, London,
W1J 3AJ United Kingdom.



S/N : 80015743
PIN : 17982882

ผนวก ๓ ใบเสนอราคาและบันทึกหลักฐานการต่อรองราคา
แบบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๕๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
จำนวน ๓ หน้า

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ)..... Chintya ผู้ขาย

(นางสาวจันทากา พรมพินิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... ดร. ปรีดา พยาน

(นางสาวกฤติญา จิรประวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... นางสาว ฯ พยาน

(นางพจนานุ ต่อสุวรรณ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการในตำแหน่ง^๑
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

สำเนา
(นางสาวกฤติญา จิรประวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

09/2564

11.08.2564

11.19 น.

1 / 1

ใบเสนอราคา/Quotation

ลูกค้า : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่อยู่ : 797 ถ. พหลโยธิน ปากเพรี้ยว

อำเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 18000

เลขที่ : SO6407-2713 Rev.01

วันที่ : 11/08/2021

พนักงานขาย : Chantapa Prompinit

เบอร์โทรศัพท์ : 084-141-6619

กำหนดส่งสินค้า 27/08/2021

วันราคা : 30 วัน

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผู้ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ : โครงการ โรงพยาบาลสันติราษฎร์ (อบจ สระบุรี)

| ลำดับ | รายละเอียด | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|-------|--|--------|----------------------|--|--------------|
| 1 | Generator set model MPMC 250kVA / 200kW 400/320V,50Hz,1500RPM Engine : Cummins Alternator : Leroy Somer Control : DSE7320 Type : Canopy set (ตู้ครอบเก็บเสียง) Option ล้อลากถุง Mechanical installation - Transport generator set to site. - Installation generator set on concrete base. - Installation flexible exhaust, silencer, exhaust pipe not exceed 6 m.(Indoor cover with insulation & aluminum jacket) - Installation hand & electric pump and fuel pipe to generator set not exceeds 10 m. Commissioning & test run | 1 unit | 1,310,000.00 | 155,000.00 | 1,155,000.00 |
| 2 | ATS Automatic transfer Switch ATS Brand AGG 400Amp หมายเหตุ - ราคานี้ไม่รวมเดินนำมันเดินสัง ^ก - Item 1-2 มีของพร้อมส่ง - สามารถมอบงานภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ | 1 unit | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| | | | | สำเนาถูกต้อง | |
| | | | | (นางสาวกฤตญา จิรยกรวัฒน์) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | |
| | หนังสือสัมมติส่งหนังสือพันธสัญญาทั้งฉบับ | | ราคารวม : | | 1,235,000.00 |
| | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% : | | 86,450.00 |
| | | | รวมเงินทั้งสิ้น : | | 1,321,450.00 |

เงื่อนไขการชำระเงิน : Free of charge :

- Warranty 1 year for standby application.
- Service every 3 months for warranty period.
- Training method to operate and maintenance.
- Standard tool/Operator's manual/Test report from manufacturer.
- Spare Part 1 Set.

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% :

86,450.00

รวมเงินทั้งสิ้น :

1,321,450.00

ลงชื่อ.....
(ผู้จัดการ)

ลงชื่อ.....
(ผู้จัดการ)

ลงชื่อ.....
(ผู้จัดการ)

ลงชื่อ.....
(ผู้จัดการ)

Tel : +662 012 6456 (auto)

Fax : +662 012 6459

E-mail : sales@iyaraintertrade.co.th

Website : www.iyaraintertrade.co.th

Address : 121 RS Tower Building, 22nd Floor, Room No. 121/071,
Ratchadapisek Rd. Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand

SA-F-002

REV. 00(01/08/62)


สำเนาถูกต้อง
๒๕๖๔-๗-
(นางสาวกฤตญา จิรยกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
IYARA INTERTRADE CO., LTD.

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามที่ บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี ตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๓๒๑,๔๕๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั่น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคายืนแล้ว ปรากฏว่า

- (✓) ขอยืนราคาเดิม กำหนดระยะเวลาส่งมอบของ ๕ วันเท่าเดิม
- () ยินยอมลดราคา เป็นเงินจำนวน บาท คงเหลือเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น บาท

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่ก่อตัวข้างต้น พร้อมนี้ จึงให้ผู้เสนอราคาได้ลงลายมือชื่อไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

| | |
|--|--|
| ลงชื่อ.....  (นางสุภาพร สุขเกษม) | ลงชื่อ.....  (นางสาวฤทัยรุจุน จิรกรวัฒน์) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ |
|--|--|

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตนารณ์ จิริยะ)
กรรมการฯ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นายประทีป รายเจริญ)
กรรมการฯ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจันทร์ พรมพินิจ)
ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้เสนอราคา



เที่วโภคทรัพย์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง ฯ ปรากฏว่า^๑
ผู้ขายขอยืนยันราคาเดิมและระยะเวลาส่งมอบเดิม เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น^๒
๑,๓๒๑,๔๕๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นชอบรายการการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

ตามที่เสนอ


(นางสาวฤทัยรุจุน จิรกรวัฒน์)
เจ้าหน้าที่

เรียน นายก อบจ.สระบุรี

เพื่อโปรดทราบ

(นายอรรถพล วงศ์ประยูร)

สำเนาบัญชีต่อไปนี้
นายเรืองศักดิ์ ภูมิวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การเงินสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ ภูมิวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การเงินสระบุรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการในตำแหน่ง^๓

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางพจน์ภรณ์ ต่อสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสาวนิตยา ประชุมชัย)

ผู้จัดการกองคลังส่วนบุคคล

ผู้จัดการกองคลังส่วนบุคคล

ผู้จัดการกองคลังส่วนบุคคล