

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๕๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตริราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งของค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๙/๘ หมู่ ๑๑ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย นายธีรศักดิ์ แก้วมุกดา (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูตตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๐๑๒๖๑๗๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย จัดซื้อรถยนต์บรรทุกหลังล้อ พ่วงระบบบรรทุกโดยสารสองแก้ว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๒,๐๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๓,๖๔๔.๒๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานอก ๑ และ ๒ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า **ผู้ผลิตตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย**

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญាតั้งต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตริราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายธีรศักดิ์ แก้วมุกดา)
ผู้รับมอบอำนาจ



๓.๑ ผู้อพยพ ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๕ (เก้า) หน้า

๓.๒ ผู้นำ ๒ ใบเสนอราคาและแก้ไขต่ออีก จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือ
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด สาระบุรี - ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับประภูมิว่าสิ่งของที่ผู้ชายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้วังสิทธิ์ที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ชายต้องรับน้ำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ชายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าวผู้ชายจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน


ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดทรัพย์สิน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมามี พุ่มสุข)

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญา เป็นเวลา ๑
(หนึ่ง) ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
กล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อตาม

(ลงชื่อ) 

(นายรนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์การแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระฯ เรียน

ବିଜ୍ଞାନ

(นายธีรศักดิ์ ภักดิ์กุจ)

๕๖๘

คิดค่าใช้จ่ายได้ฯ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยู่ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั่น ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ค.๔๗๖๘๐๓๔๔๐๔๓๐๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๒,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคารถทั้งหมดตามสัญญา นามของให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาบุกให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาบุกให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาบุกให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาบุกไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การนออกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาและหากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายธนากร อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายธีรศักดิ์ แก้วมุกดा)

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวสมารี พุ่มสุข
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในมีกำหนดสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล อื่นเดิมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น รายวันในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคารสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดตาม สัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเดิมทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง ให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่า ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายธนากร อัตถะสัมปุณณะ)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายธีรศักดิ์ แก้วมุกดา)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๑๒. การดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้ขายมีสิทธิขอค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยชอบด้วยความอุตสาหะ

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายธนากร อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรีบุรี

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายธีรศักดิ์ แก้วมุกดา)

ผู้รับมอบอำนาจ



ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ชื่อ

(นายอนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัฐมบัตรชากรแทน



(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายธีรศักดิ์ แก้วมุกดา)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางกมลชนก ตรีทอง)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปัฐมบัตร

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๕๐๐๙๔

เลขคุณสัญญา ๖๖๐๒๐๑๐๐๗๗๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปัฐมบัตร

รายการคุณลักษณะเฉพาะแบบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙ หน้า

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายธีรศักดิ์ แก้วมุกดา)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ) พยาน

(นางกมลชนก ตรีทอง)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms Of Reference :TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์yanพานหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

๑. ความเป็นมา

ปัจจุบันโรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีงานบริการด้านรับส่งนักเรียน เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ใน การใช้บริการรับ – ส่ง เด็กนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย แต่เนื่องด้วยรถรับส่งเด็กนักเรียนในปัจจุบันเสื่อมสภาพ เพราะใช้งานเป็นระยะเวลานานและจำนวนรถรับ – ส่งนักเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และให้บริการไม่ทั่วถึง นอกจากประโภชัณในด้านการรับ – ส่ง และส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว ยังสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระราชนูญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๓) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน นักเรียนความมีประสบการณ์ด้านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) จึงมีโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหลักพร้อมระบบบรรทุกโดยสาร จำนวน ๑ คัน

โรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหลักพร้อมระบบบรรทุกโดยสารสองถัง มีกำลังเครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการรับ – ส่งนักเรียน โรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี เนื่องจากโรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) มีรถยนต์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการรับ – ส่งนักเรียน โรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

๒.๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพียงพอ กับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอ

สำเนาถูกต้อง

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

(นางสาวสุมิล พุ่มสุข)

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มเหลว

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเจริญชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์กรบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(นางสาวสุมิล พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

/๓.๙ ไม่เป็นผู้...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเช่นว่านี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรถยนต์ตามที่ประการตราคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้นนี้

๓.๑๒ ผู้ประสังค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสังค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเช่นว่านี้

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

(๑) เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๕ ตัน ๖ สัล ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) มีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ตอนท้ายเป็นระบบแบบโดยสารสองแท่งพร้อมหลังคาโครงเหล็กบุหับด้วยสแตนเลส พื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตัวรถ (หัวเก๋ง) ตัวรถและเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(๒) มิติและขนาดของตัวรถ

- มีความยาวตลอดคันของตัวรถ (Overall Length) ไม่น้อยกว่า ๖,๖๓๐ มิลลิเมตร
- มีความกว้างของตัวรถ (Overall Width) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ มิลลิเมตร
- มีความสูงของตัวรถ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มิลลิเมตร
- มีความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๐ มิลลิเมตร

(๓) น้ำหนักร่วมน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(๔) ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้ามเดิมกันเพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงรักษาและ

จัดหาอะไหล่

๔.๒ เครื่องยนต์

(๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ จังหวะ ๔ สูบ ติดตั้งเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ระบบความร้อนด้วยน้ำ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการควบคุมสารมลพิษ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานยูโร ๓ หรือ มาตรฐาน๕๕๕๑ หรือสูงกว่า

(๒) มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๔ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบต่อนาที

(๓) มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน/เมตร ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที

(๔) มีปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี

(๕) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(๑) คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

(๒) เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดาไม่เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

(๓) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

สำเนาถูกต้อง

๔.๔ ระบบเบรก

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(๑) พวงมาลัยเป็นแบบขันทางขวา มีระบบพาวเวอร์ช่วย

(๒) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

/๔.๔ ระบบเบรก...

๔.๕. ระบบเบรก

- ๑) ระบบเบรกเป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒) มีเบรกมือ หรือห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake) ซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายในหัวเกียร์คนขับ
- ๓) มีเบรกช่วย แบบเบรกไอโอเสีย (Exhaust Brake)
- ๔) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

๔.๖ ระบบไฟฟ้า

- ๑) มีระบบแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้า พร้อมแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถรองรับกับการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟต่างๆ ของรถยนต์ อย่างเพียงพอและปลอดภัย
- ๒) มีไฟสัญญาณไฟติดตั้งไว้ที่ด้านบนบริเวณด้านหน้าของหลังคา จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง โดยสีของสัญญาณไฟเป็นไปตามระเบียบที่กรรมการชนส่งทางบกกำหนดไว้
- ๓) มีไฟส่องสว่างชนิดหลอดแอลอีดีหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เพดานห้องผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๓ ดวง พร้อมสวิตช์ควบคุม
- ๔) มีไฟส่องสว่างบริเวณบันได ชั้น - ลง ห้องผู้โดยสาร
- ๕) ด้านท้ายรถติดตั้งระบบสัญญาณเตือนขณะถอยหลังแบบสัญญาณเสียง
- ๖) มีกริ่งสัญญาณเสียงพร้อมสวิตช์กดที่เพดานไม่น้อยกว่า ๓ จุด
- ๗) มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ตามแบบลักษณะการใช้งานครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย บรรจุ และตามข้อกำหนดของที่กรรมการชนส่งทางบกประกาศกำหนด

๔.๗ ระบบเครื่องล้าง

- ๑) ใช้ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ - ๑๖ - ๑๔ ชั้น และมียางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมที่เก็บยางอะไหล่ และมืออุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ เพื่อป้องกันการสูญหาย
- ๒) เครื่องล้างรองรับน้ำหนัก ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๘. มาตร หรืออุปกรณ์วัด มีมาตรฐานต้องติดตั้งไว้ที่ด้านหน้า ประกอบด้วย

- ๑) วัดความเร็ว เป็นระบบเมตริก
- ๒) วัดระยะทาง เป็นระบบเมตริก
- ๓) วัดรอบเครื่องยนต์
- ๔) วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๕) วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์
- ๖) วัดความดันน้ำมันเครื่อง
- ๗) วัดไฟฟาร์จแบตเตอรี่

๘) มาตรหรืออุปกรณ์วัดอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานค่ามาตรฐาน
บริษัทผู้ผลิตและให้ระบุรายละเอียดประกอบการพิจารณา

๔.๙ กระบวนการเบรก

- ๑) หัวเกียร์ห้องผู้โดยสารแยกจากกันคละส่วน ห้องโดยสารมีลักษณะห้องรับแขกโดยสารแบบทึบๆ ที่นั่งสองแถวขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ มิลลิเมตร ความสูงของแผงด้านข้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร โครงหลังคาช่วงหน้ายื่นคลุมหัวเกียร์โดยไม่เป็นอุปสรรคในการยกหัวเกียร์ช่วงหลังคลุมถึงหัวยี่รรถและโครงหลังคาเป็นเหล็กบุทับด้วยสแตนเลส

- ๒) กระบวนการเบรก มีค่านอนแบบแซฟซี่ ให้มีเนื้อแข็งขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ นิ้ว คานขางให้มีเนื้อแข็งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๕ นิ้ว บูฟ์กระเบศด้วยไม้เนื้อแข็ง อบ ใส เข้าร่างลิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๖ นิ้ว ทางเลือกและน้ำยาเก็บกันปลวก

สำเนาถูกต้อง^๑
(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

^๒
(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

/๓) เหล็กขอบ...

๓) เหล็กขอบระบบด้านข้างที่ยึดติดกับพื้นกระเบและเหล็กขอบระบบด้านบน มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔) เหล็กแผ่นแผงข้างซ้ายและขวาทำด้วยเหล็กรูปพรรณปิดทับด้วยแผ่นชิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ มิลลิเมตร

๕) ระบบด้านข้างซ้ายและขวาจัดติดกับตัวระบบโดยใช้เหล็กรูปตัวแอล ข้างละไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๖) อุปกรณ์น็อตที่ใช้ชุบชิงค์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสนิม

๗) ติดตั้งสาหร่ายรั้ดระบบทับแซฟซี ข้างละไม่น้อยกว่า ๔ จุด ขนาดของสาหร่ายไม่น้อยกว่า ๕ หมุน

๘) ติดตั้งเหล็กห้อยเพลากลาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกรณีเพลาหักขาด

๙) โครงสร้างหลักของหลังคา เสาตั้งใช้ท่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ๒ หมุน และซอยด้วยห่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๑๐) หลังคา mimic ความสูงจากพื้นระบบจนถึงจุดสูงสุด (ภายในหลังคา) ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร หลังคาหุ้มด้วยสแตนเลส พร้อมติดตั้งพัดลมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัว และติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว โดยต่อพ่วงมาจากเครื่องรับวิทยุของหัวเก่ง มีรัวจับทำด้วยสแตนเลสทึ้งเส้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เส้น มีขายีดราเป็นระยะอย่างมั่นคงแข็งแรง

๑๑) ด้านหน้าระบบปิดทับด้วยอลูมิเนียม เจาะรูมองหลังและติดตั้งกระจกใส มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐x๔๐๐ มิลลิเมตร

๑๒) ด้านข้างของระบบซ้ายและขวาติดตั้งกระจกแบบบานยกโดยกระจกที่ใช้ต้องเป็นกระจกนิรภัยที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หากใช้กระจกใส (สีขาว) ให้ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๖๐% ของกระจกทุกบาน

๑๓) ติดตั้งเบาะนั่งด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน พร้อมพนักพิง ยาวตลอดที่นั่ง โดยเบาะนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ส่วนขาเหล็กชุบโคโรเมี่ยมหรือวัสดุอื่นเพื่อป้องกันสนิมสามารถพับเก็บได้และถอดได้

๑๔) ติดตั้งเบาะเสริมแก้วกลาง ความกว้างของเบาะไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ความสูงจากพื้นระบบไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร ความยาวเบาะไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๒ ตัว ความกว้างฐานขาไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร เบาะนั่งบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ส่วนขาเหล็กชุบโคโรเมี่ยมหรือวัสดุอื่น เพื่อป้องกันสนิมและสามารถเคลื่อนย้ายได้

๑๕) ด้านท้ายรถมีประตูบานเลื่อน ๒ บาน ซ้าย-ขวา พร้อมอุปกรณ์สำหรับล็อกกุญแจทั้งด้านนอกและด้านใน มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ได้สะดาก โดยความสูงของพื้นบันไดขั้นต่ำสุดในขณะรถเปล่า อยู่สูงจากพื้นทางไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิเมตร พร้อมรัวจับและรัวกันตกทำด้วยสแตนเลสติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง สำเนาถูกต้อง

๑๖) ติดตั้งบังโคลนล้อหลัง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งยางกันโคลนทุกล้อ

๑๗) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัท (นางสาวสมารี พัฒนา)

๔๑ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สำเนาถูกต้อง

๑) ติดตั้งเครื่องรับวิทยุ AM/FM พร้อมเล่น CD/VCD และ DVD ได้จำนวน ๑ ชุด / พร้อมช่องเสียง USB / รองรับสัญญาณบลูทูธ / มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว (นางสาวสมารี พัฒนา)

๒) ติดตั้งกันชนหน้าเป็นชนิดโลหะ มีความมั่นคงแข็งแรง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๓) มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับที่นั่งตอนหน้าของหัวเก่งอย่างน้อย ๒ ที่ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔) ประตูทุกบานตอนหน้า (หัวเก่ง) มีอุปกรณ์ล็อกตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕) ผ้ายางปูพื้นรองผู้นั่งในเก่ง เป็นแบบคาด หรือแบบแผ่นปูพื้น ชนิดแผ่นยาง หรือพลาสติก

(/๖) ติดฟิล์มกรองแสง...

-๕-

๖) ติดพิล์มกรองแสงขนาดความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% ที่กระจกประตูของหัวเกง ส่วนกระจกหน้ารถให้ติดตั้งเฉพาะด้านบนของกระจก ขนาดความกว้างของพิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๗) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตอนหน้าในหัวเกง (ห้องพนักงานชั้นรถ) และโดยระบบปรับอากาศใช้น้ำยาแอร์ประเภทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดอื่นๆให้เป็นตามมาตรฐานของบริษัท

๘) ไส้กรองอากาศ จำนวน ๓ ลูก

๙) ไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน ๓ ลูก

๑๐) ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ ลูก

๑๑) มีถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ถัง ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ปลอดภัย และพร้อมที่จะใช้การได้ทุกขณะ

๑๒) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

๑๓) ติดตั้งกล้องสำหรับบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลัง ของตัวรถใช้กระดิ่งไฟขนาด ๑๒ โวลท์ โดยการเดินสายไฟของชุดกล้องต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อรวมกับชุดต่อกระดิ่งไฟโดยต่อผ่านพิวส์และสวิทช์ตัดกระแสไฟ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว สามารถบันทึกภาพระบบ FULL HD ได้ มีอินฟราเรดสำหรับถ่ายภาพในที่แสงน้อย มีเมนูภาษาไทย มีระบบบันทึกภาพอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอ หรือมีแรงสั่นสะเทือนขณะที่กล้องยังปิดอยู่ โดยมี Micro SD Card ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB มา กับตัวกล้อง เพื่อพร้อมใช้งานได้ทันที

๑๔) มีสัญญาณกริ่ง เพื่อเป็นสัญญาณช่วยแจ้งเตือนให้จอดรถ

๔.๑๑ เครื่องมือ และคู่มือประจำรถ

๑) เครื่อง ประจำรถ ๑ ชุด พร้อมกล่อง หรือของมาตรฐาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒) เครื่องมือถอดน็อตล็อต จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓) เครื่องมือสำหรับถอดไส้กรองน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๔) เครื่องมือประแจหวาน และปากตาย้าง ขนาดตั้งแต่ ๑๐-๒๖ มิลลิเมตร อย่างละ ๑ ชุด

๕) ศีมสีอค จำนวน ๑ อัน

๖) ค้อนสำหรับทุบกระจกไม่น้อยกว่า ๒ อัน ติดตั้งกับตัวรถสามารถใช้งานได้สะดวก

๗) ค้อนปอนด์ ขนาด ๑ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

๘) สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๒ เส้น ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร ต่อเส้น

๙) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดยกไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๐) อุปกรณ์ใช้ลากจูง ชนิดสายสลิง หรือสายพาน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เซนติเมตร สำหรับใช้ลากจูงกรณีรถเกิดการชำรุด

๑๑) หนังสือหรือเอกสารคู่มือการใช้ และบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จำนวน

๑ ชุด

๔.๑๒ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑) สีของตัวรถและระบบบรรทุกผู้โดยสาร ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี สำเนาถูกต้อง

๒) การพ่นสีภายนอกก่อนทำการพ่นสีจริง ต้องพ่นสีกันสนิมหรือเทียบเท่าแล้วจึงพ่นทับด้วยสี (นางสาวสมารี พัฒนา
อีรานาออกตุ้น)

๓) ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหลัง พ่นสีด้วยสี เขียวพื้นที่ดินทรายทรายดิน หรือสีดูด (นางสาวสมารี พัฒนา)
เทียบเท่า เจ้าพนักงานพัสดุภูมิบดีงาน

/๑) ในขั้นตอนการ...

(๕) ในขั้นตอนการขึ้นรูปหรือระหว่างการขึ้นรูปกระบวนการทุกผู้โดยสารและขั้นตอนที่จะทำการพ่นสีตามข้อ ๑๒.๔ ในขั้นตอนก่อนการขึ้นรูปหรือระหว่างการขึ้นรูปกระบวนการทุกผู้โดยสารและขั้นตอนที่จะทำการพ่นสีตามข้อ ๑๒.๒ และข้อ ๑๒.๓ ผู้เสนอราคายังต้องแจ้งให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้ซื้อทราบเป็นหนังสือก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ซึ่งผู้ซื้อจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้เสนอราคายังต้องเตรียมชิ้นงานให้พร้อมตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบดังกล่าว โดยมีหนังสือยินยอมของผู้เสนอราคาก่อนการพิจารณาผ่านทางระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๖) สื่อรองพื้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb,Cadmium,Mercury,Hexavalent Chromium) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยืนของผ่านทางระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๗) สีทับหน้า (สีจริง) สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและทนต่อน้ำมันเบรกได้ โดยผ่านมาตรฐานการทดสอบของสีไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยืนของผ่านทางระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๘) ผู้เสนอราคายังต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือตัวผู้แทนจำหน่ายสีที่ใช้ โดยแนบเอกสารแสดงในวันยืนของผ่านทางระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๙) ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ผู้เสนอราคายังต้องจัดทำตราเครื่องหมายประจำองค์กร บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยการพ่นด้วยสี (ที่ไม่ใช่เดียวกับตัวรถ) ตราเครื่องหมายมีขนาดความกว้างหรือความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และมีอักษรชื่อเต็มขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือใช้ตัวย่อของหน่วยงานความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ที่ประดู่รณ์ทั้งสองข้าง และที่ด้านข้างกระบวนการทุกผู้โดยสารทั้งสองด้านให้พ่นหรือเขียนคำว่า “รถโดยสารส่วนบุคคล” อยู่ด้านบน ด้านล่างพ่นหรือเขียนคำว่า “องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” ด้วยสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ขนาดของตัวหนังสือมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ด้านบนของกระหนนี้คำว่า “โรงเรียนแห่ง(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขนาดตัวอักษรสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(๑๐) มีแบบสหท้อนแสดงติดที่ด้านข้างซ้าย ขวา และด้านหลังของตัวรถขนาดของแบบสหท้อนแสดงเป็นไปตามระเบียบของกรรมการขนส่งทางบกที่กำหนดไว้

(๑๑) ผู้เสนอราคายังต้องจัดทำวีดีโอด้วยขั้นตอนการพ่นสีตั้งแต่ ข้อ ๑๒.๑-๑๒.๖ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับ

๔.๓. ยื่นฯ

(๑) รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

(๒) แบบรายละเอียด CATALOG รถยนต์บรรทุก เพื่อประกอบการพิจารณา

(๓) เสนอผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด

(๔) ผู้เสนอราคายังต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตคู่กัน

พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

(๕) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ (นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

(๖) ผู้เสนอราคายังต้องแสดงหลักฐานการยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกพ่วงติดตัวไปพร้อมติดตัวไป หลังคาคุณรถแบบรถโดยสาร และจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้ซื้อก่อนเบิกจ่ายเงิน สำเนาถูกต้อง

(๗) ผู้เสนอราคายังต้องทำการส่งมอบรถบรรทุก พร้อมติดตั้งหลังคาคุณรถแบบรถโดยสาร ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และทำการทดสอบการทำงานของรถยนต์บรรทุกดังกล่าวด้วย(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิรูปตัว

/๙) ผู้เสนอราค...

๘) ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบและรายการคำนวณของรถบรรทุกโดยสาร พร้อมรายละเอียดการรับน้ำหนักเป็นไปตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก โดยมีวิศวกรเขียนรับรองแบบและรายการคำนวณ พร้อมแบบสำเนาในประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ และสำเนาบัตรประกอบวิชาชีพ โดยให้แนบเอกสารแสดงในวันยื่นของผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๙) ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๑๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่มีการแก้ไขขุดลบ ขีดฆ่า ตัดต่อ ตัดแปลง รูปแบบสินค้า (CATALOG)

๑๑).ผู้เสนอราคาต้องมี證งานซึ่งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (ง.๓)โดยประเภทหรือชนิดของใบอนุญาตลำดับที่ ๗๐ หรือลำดับที่ ๗๗ (๑) หรือลำดับที่ ๒๒(๑) หรือในขอบข่ายการออกแบบ พัฒนาระบบผลิตจำหน่ายบริการดัดแปลง ซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุก และเป็นโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า เป็นของตนเองหรือได้รับแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ ให้แสดงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้แนบเอกสารประกอบพิจารณาผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑๒) ผู้ขายต้องดำเนินการจัดทำประกายภาคบังคับของรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการถูกใจกับผู้ซื้อ

๕. ระยะเวลาส่งมอบของ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗. สถานที่ส่งมอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เมื่อโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบของไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราเรื้อยละ ๐.๒๐ ของราคาน้ำหนักที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางพัสดุที่จะจ้าง

๑. บริษัทไทยรุ่งเรืองชีโนสระบุรี จำกัด
๒. บริษัทจีกงเงยอีซูซุ จำกัด
๓. บริษัท อีซูซุส่วนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด

สำเนาถูกต้อง


เป็นเงิน ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เป็นเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท
สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสมภาคี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

/๑๑. หน่วยงาน...




๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที่ ๗๘๗ ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐-๓๖๒๒-๒๙๘๗ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address :
saraburipao@gmail.com เว็บไซต์ <https://www.saraburipao.go.th>

ลงชื่อ..... 
(นายໂກສລິພິທີ່ ປູນຍ້ອຍ)
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... 
(นางสาวສູວິດືຈຸາ ໄກສິກຮນ)
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ลงชื่อ..... 
(นายดนัย ศิริ)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมามี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมามี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ใบเสนอราคาและแค็ตตาล็อก แนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๕๐/๒๕๖๖ /
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ หน้า

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายธนกร อดัลส์มุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์ฯ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายธีรศักดิ์ แก้วมุกดา)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางกมลชนก ตรีทอง)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปัตติราษฎร์ฯ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปัตติราษฎร์ฯ

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกอธิการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท กรีนท์ จำกัด เลขที่ ๘๗/๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล คลอง
หนอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๗๕๕๖๔๔๘๖ โดย นางสาวณัปภัช
เดชะอิทธิพร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ด้าน
มี) เลขที่ ๔/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อ
ไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคាត่อ หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
๑	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกล้อง ทรายมกระเบบบรรทุกโดยสาร สองถัง เครื่องยนต์คอม มอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	-	-	๑ โครงการ	๒,๐๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒,๐๔๙,๐๐๐.๐๐	

(สองล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรที่มี และค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา ~~และ~~ ของค่าบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอที่ยื่น เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาโดยอุปกรณ์ที่
ตามเหตุผลอันสมควรที่ อธิการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

เจ้าหนังานพัสดุปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

(ลงชื่อ) กรรมการ

กรรมการ

๔.๑ ทำสัญญางานแบบสัญญาระบบขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ องค์กร
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-

bidding ให้แก่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ~~๕~~ ของราคা

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วนพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจเรียกประมวลราคาใหม่ก็ได้

๔. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอฯ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปประยุกต์ ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายได้ ฯ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอฯ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธุรกิจธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทฯ ฯ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวณปภช เดชะวิทย์พิชัย) ถูกต้อง

กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวสุมิล พุ่มสุข)

เจ้าหนังงานพัสดุปฏิบัติงาน

ใบเสนอราcale เลขที่ 6602160017185

รหัสอ้างอิง OTP TJVP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๓๕๕๖๐๘๐๕๗๖๑

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยมงคล หมายเห็นสมสุข)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบริพัฒน สุเมพานิช)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอรุณรัตน์ สารเนตรถ้อง)

(นางสาวสุมิล พุ่มสุข)

เจ้าหนังงานพัสดุปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย ๗.๓ หน้า ๔

Update : 2.08.2022

(๒๕๖๗).....๑๕..... ๘๔๙๘๐๘๙

(นายประพันธ์ ฉิมพัฒน์)


(ก.๒๕๒)

(นางสาวสมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุภูมิบดีงาน

3) การออกแบบ

3.5) เรือนไม้

[ส่วนห้องน้ำครัว] [ส่วนห้องน้ำพื้นดิน ABS] [ส่วนห้องน้ำกึ่งกระน้ำ] [ส่วนห้องน้ำและรั้วในเดียว]



เรื่อง ไม้ล็อกออกแบบใหม่ หันสมัย มองเห็นได้ชัดเจน

นามสุกต้อง

(นายสมชาย พุ่มสุข)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุบัญชีด้าน



(ต. จ. จ.)

()

สำราญวรรณ
กรรมการ
(นางสาวจิตรา วิจิตร์สุข)

กรรมการ

กรรมการ
(นายวิวัฒน์ วิจิตร์สุข)

กรรมการ
(นายวิวัฒน์ วิจิตร์สุข)



ใบอนุญาตที่... ท 4352-60/2315

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชบัญญัติกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ยีโนเมอเตอร์ส เมนูแฟคเจริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115546004940

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายงานต้นฉบับใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เนพะด้านความปลอดภัย :
สารมลพิชจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายงานต้นฉบับใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

เนพะด้านความปลอดภัย : สารมลพิชจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 มาตรฐานเลขที่ มอก. 2315-2551 A.2.1

เครื่องหมายการค้า

ทำที่ โรงงานชื่อ บริษัท ยีโนเมอเตอร์ส เมนูแฟคเจริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 700/509 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล/ซอย

ถนน หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง บ้านเก่า อำเภอ/เขต พานทอง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียน โรงงานเลขที่ น. 77 (1) - 4/2547 - ญอน.

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2560 พ.ศ. สําเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมายี พุ่มสุข)

นายพิสิฐ รังสฤษฎิ์ (ผู้ดูแลงานพัสดุปฏิบัติงาน)

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(ลงชื่อ) ประยุกต์ธรรม กีรติ (ผู้ดูแล)

(นายชุมพล หมายมั่นคง)

(นางสาวสุมายี พุ่มสุข)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(นายประพันธ์ อินพัฒนา)



กระทรวงอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

ลำดับที่ ๒


หน้าที่ ๑

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเม็ตอร์ส เมเนจเม้นต์เจอร์ง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ก 4352-60/2315


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น และอื่นๆ)
1	ระบบ HMI เครื่องยนต์รุ่น J05E-UT บริษัทกรุงศรี 5123 ถูกปิดกั้นโดยไม่มีตัว รถยกแบบ FC9J  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ๒๐.๘.๒๕๖๐

สำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ).....  ประทานกรรมาธิ ประธานกรรมการ
 นามสกุล หมายมั่นสัมฤทธิ์
)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 (นางสาวพรพจน์ ลิมพักษณ์)
)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
 ()

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....๓.....หน้า.....๗


ลำดับที่ ๓

หน้าที่๑.....

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท อินโนเวอร์ส เมนแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่.....ท 4352-60/2315.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  (นายวนชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 20 เม.ย. 2560

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุมาลี พัฒนา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน




(ลงชื่อ).....


ประวานกรรณดิรก


(ลงชื่อ).....


กรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ลิมพัฒน์)

(ลงชื่อ).....


กรรมการ

HINO




PROOF
ULTIMATE VISUAL

PF1100 Dual



SUPER HD
DUAL CAM



SENSOR

คุณภาพที่ดีที่สุดในกล้องติดรถ

4.10.13

DUAL
CAMERA

DEVELOP
SIGN
USA

12V~24V
SUPPORT

รายละเอียดสินค้า :

Video Resolution :	: Front : 1920x1080 @ 30fps Super.
	: 1280x720 @ 30fps
	: 1280x720 @ 30fps
Image Resolution	: 2 Mega Pixels
Screen	: 5.0'' IPS Touch Screen
View Angle	: Front 170°, Rear 120°
Video Code	: AVI
File Type	: MOV
Photo Resolution	: 12M/ 8M/ 5M/ 2MHD/ 1.3M/ VGA
Language	: Support Thailand
Storage	: Up to 32 GB micro-SD card(not included) (Class 10 Card)
Power Supply	: 350mAh
Interface	: MINI USB
Rear camera cable	: 8m included; Support Rear Cable 21m. (Optional)



รับประกันยาวๆ 24 เดือน เปลี่ยนอะไหล่ได้ทุกชิ้น
พร้อมศูนย์บริการติดตั้ง PROOF CARE CENTER ทั่วประเทศ

1st Complain & Repair

(นางสาวสุมาล พุมสุข)

เจ้านักงานพัสดุภัณฑ์
สำนักงานเขตพญาไท



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms Of Reference : TOR)

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ : HINO , รุ่น : FC9JJ1A-CBAHF , เครื่องยนต์รุ่น : ฮีโน่ J05E-UT

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

1) เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 สล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก็ง สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) มีประตูปิด-ปิด 2 บาน ตอนท้ายเป็นกระเบนแบบโดยสารสองแถวพร้อมหลังคาโครงเหล็กบุทันด้วยสแตนเลส พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตัวรถ (หัวเก็ง) ตัวรถและเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2) มิติและขนาดของตัวรถ (เฉพาะตัวรถ ยี่ห้อ HINO รุ่น FC9JJ1A-CBAHF)

- มีความยาวตลอดคันของตัวรถ (Overall Length) 7,510 มิลลิเมตร ✓
- มีความกว้างของตัวรถ (Overall Width) 2,170 มิลลิเมตร ✓
- มีความสูงของตัวรถ (Wheel Base) 2,490 มิลลิเมตร ✓
- มีความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) 4,350 มิลลิเมตร ✓

3) น้ำหนักร่วมน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) 10,500 กิโลกรัม

4) ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่ ✓


4.2 เครื่องยนต์


1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 จังหวะ 4 สูบ ติดตั้งเทอร์โบ ใบ อินเตอร์คูลเลอร์ ระบบความร้อนคัวบน้า และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการควบคุมสารมลพิษ ไม่ต่างกว่ามาตรฐานยูโร 3 หรือ มอก.2315 – 2551

2) มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 154 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบ 2,500 รอบต่อนาที

3) มีแรงบิดสูงสุด 637 นิวตัน/เมตร ที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบต่อนาที  ประวัติการ


4) มีปริมาตรกระบอกสูบ 5,123 ซีซี ✓


(ลงชื่อ) 

5) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต ✓  กรรมการ

4.3 ระบบส่งกำลัง

1) คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ✓

(ลงชื่อ)  กรรมการ

2) เกียร์ เป็นแบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์  เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

3) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

4.4 ระบบบังคับเลี้ยว

1) พวงมาลัย เป็นแบบขับทางขวา มีระบบพาวเวอร์ช่วย ✓

2) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต



เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน



4.5. ระบบเบรก

- 1) ระบบเบรกเป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 2) มีเบรกมือ หรือห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake) ซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายในหัวเกียร์คนขับ
- 3) มีเบรกช่วย แบบเบรกไออีสีบี (Exhaust Brake)
- 4) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

4.6. ระบบไฟฟ้า

- 1) มีระบบแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้า พร้อมแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถรองรับภาระใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟต่างๆ ของรถชนิด อย่างเพียงพอและปลอดภัย
- 2) มีไฟสัญญาณไฟติดตั้งไว้ที่ด้านบนบริเวณด้านหน้าของหลังคา จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ดวง โดยสีของสัญญาณไฟ เป็นไปตามระเบียบที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้
- 3) มีไฟส่องสว่างชนิดหลอดแอลอีดีหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เพียงพอ ให้ห้องผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 3 ดวง พร้อมสวิตช์ควบคุม
- 4) มีไฟส่องสว่างบริเวณบันไดขึ้น - ลง ห้องผู้โดยสาร
- 5) ด้านท้ายรถติดตั้งระบบสัญญาณเตือนขณะถอยหลังแบบสัญญาณเสียง
- 6) มีกริ่งสัญญาณเสียงพร้อมสวิตช์กดที่เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 3 จุด
- 7) มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ตามแบบลักษณะการใช้งานรถล้วนถูกต้องตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดของที่กรรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

4.7 ระบบเครื่องล่า่ง

- 1) ใช้ยางขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 - 16 - 14 ชั้น และมียางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมที่เก็บยางอะไหล่ และมีอุปกรณ์ดีดออกยางอะไหล่ เพื่อป้องกันการสูญหาย
- 2) เครื่องล่า่งรองรับน้ำหนัก ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.8 มาตร หรืออุปกรณ์วัด มีมาตรฐานเดียวกัน หรือสัญญาณเตือนต่างๆ ประกอบด้วย

1) วัดความเร็ว เป็นระบบเมตริก

2) วัดระยะทาง เป็นระบบเมตริก (ลายเซ็น)

3) วัดรอบเครื่องยนต์ (ลายเซ็น)


4) วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ลายเซ็น)

5) วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ (ลายเซ็น)

6) วัดความดันน้ำมันเครื่อง (ลายเซ็น)

7) วัดไฟชาร์จแบตเตอรี่ (ลายเซ็น)

8) มาตรหรืออุปกรณ์วัดอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตและให้ระบุรายละเอียดประกอบการพิจารณา



(นางสาวอรุณรัตน์ พุ่มสุข)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุปัจจัยดิบ

4.9 ระบบบรรทุกผู้โดยสาร

1) หัวเก็บกับห้องผู้โดยสารแยกจากกั้นคนและส่วนห้องโดยสารมีลักษณะระบบโดยสารแบบที่นั่งสองแถวนาคความยาวไม่น้อยกว่า 4,900 มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 2,250 มิลลิเมตร ความสูงของแพงค์ด้านข้างไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร โครงหลังคาช่วงหน้าบันคู่ลุ่มหัวเก็บโดยไม่เป็นอุปสรรคในการยกหัวเก็บช่วงหลังคู่ลุ่มถึงท้ายรถและโครงหลังคาเป็นเหล็กบุบด้วยสแตนเลส

2) กระเบื้องดิบสีขาว มีความกว้างแนบซึ่งกันได้ ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดไม่น้อยกว่า 2.5×5 นิ้ว ความกว้างใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดไม่น้อยกว่า 4×4 นิ้ว ปูพื้นกระเบื้องด้วยไม้เนื้อแข็ง อบ ใส เข้าร่างลืน ขนาดไม่น้อยกว่า 1×6 นิ้ว ทากแล็คและน้ำยา กันปลวก

3) เหล็กขอนกรอบด้านข้างที่ยึดติดกับพื้นกรอบและเหล็กขอนกรอบด้านบน มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

4) เหล็กแผ่นแผงข้างซ้ายและขวาทำด้วยเหล็กรูปพรรณปิดทับด้วยแผ่นชิงค์หนาไม่น้อยกว่า 1.20 มิลลิเมตร

5) กระบวนการข้างซ้ายและขวาชี้ดีติดกับตัวระบบ โดยใช้เหล็กรูปตัวแอล ข้างละไม่น้อยกว่า 4 ตัว

6) อุปกรณ์นี้อ็อกที่ใช้ชูบชิงค์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสนิม

7) គិតថ្លែងសាមីរករកចរប់បញ្ជីថ្លែងសាមី មិនអាចបង្ហាញពីការបង្ហាញទាំងអស់ឡើង

8) ติดตั้งเหล็กร้อยเพลากลาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กรณีพลารถล้มคว่ำ

9) โครงสร้างหลักของหลังคา เสาตั้งใช้ห่อหน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 2 หุน และซอยด้วยห่อหน้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

10) หลังความสูงจากพื้นกระเบนจึงสูงสุด (ภายในหลังคา) ไม่น้อยกว่า 1,900 มิลลิเมตร หลังคาหุ้มด้วยสแตนเลส พร้อมติดตั้งพัดลมโคงร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ตัว และติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า 2 ตัว โดยต่อผ่านมาจากเครื่องรับวิทยุของหัวเก็บ มีราวขับทำด้วยสแตนเลสทั้งเส้น จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เส้น มีขาขึ้นรากเป็นรูประยะอย่างนั่นก็จะเจ็บ

11) ด้านหน้ากระเบื้องทึบคิวบิกอนูมิเนียม เจาะรูมองหลังและติดตั้งกระจากใส มีขนาดไม่น้อยกว่า 400×400 มิลลิเมตร

12) ด้านข้างของกระเบื้องและขวาก็ติดตั้งกระเจาะแบบบานยกโดยกระเจาะที่ใช้ต้องเป็นกระเจาะนิรภัยที่ได้รับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หากใช้กระเจาะใส (สีขาว) ให้ติดพิล์มกรองแสงขนาดความเข้มของพิล์มไม่น้อยกว่า 60% ของกระเจาะทุกบาน

13) ติดตั้งเบาะนั่งด้านข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมพนักพิง ขาวตลอดที่นั่ง โดยเบาะนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ส่วนขาเหล็กชุบโกรเมี่ยมหรือวัสดุอื่นเพื่อป้องกันสนิมสามารถพับเก็บได้และถอดได้

14) ติดตั้งเบาะเสริมเด็กกลาง ความกว้างของเบาะไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นกระยะไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ความยาวเบาะไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวน 2 ตัว ความกว้างฐานขาไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร เป็นที่นั่งเด็กห้องน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ส่วนขาเหล็กชุบโกรเมี่ยมหรือวัสดุอื่น ป้องกันชนิดและสามารถเคลื่อนย้ายได้

15) ค้านท้ายกรณีประดูบานเลื่อน 2 บาน ซ้าย-ขวา พร้อมอุปกรณ์สำหรับล็อกกุญแจห้องด้านนอกและคันในนิ่มขึ้นได้สำหรับขึ้น-ลง ได้สะควร โดยความสูงของพื้นบันไดขึ้นต่ำสุดในขณะรถเปลี่ยนช้อยสูงจากพื้นที่น้ำมันเชื้อเพลิง มีลักษณะ บริการ รวดเร็วขึ้นและรวดกันตกทำด้วยสแตนเลสติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง

16) ติดตั้งบังโกลนล้อหลัง 2 ข้าง พร้อมติดตั้งยางกันโกลนทุกล้อ (ใช้รีวิว).....
(ผู้รับผิดชอบ พ.ส.ส.)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมฯ

(2)

—

...กรรมการ



17) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัท

4.10 อุปกรณ์ประกอบต่างๆ

1) ติดตั้งเครื่องรับวิทยุ AM/FM พร้อมเล่น CD/VCD และ DVD ได้จำนวน ๑ ชุด / พร้อมช่องเสียง USB / รองรับสัญญาณลูกรูฟ / มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว

2) ติดตั้งกันชนหน้าเป็นชนิดโลหะ มีความมั่นคงแข็งแรง

3) มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับที่นั่งตอนหน้าของหัวเก๋งอย่างน้อย 2 ที่ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

4) ประตูทุกบานตอนหน้า (หัวเก๋ง) มีอุปกรณ์ล็อกตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

5) ฝ้าห้องปูพื้นรองผู้โดยสารในเก๋ง เป็นแบบถอด หรือแบบแผ่นปูพื้น ชนิดแผ่นยาง หรือพลาสติก

6) ติดไฟล์มกรองแสงขนาดความเข้มไม่น้อยกว่า 60% ที่กระจกประตูของหัวเก๋ง ส่วนกระจกหน้ารถให้ติดตั้งเฉพาะด้านบนของกระจก ขนาดความกว้างของไฟล์มไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

7) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตอนหน้าในหัวเก๋ง (ห้องพนักงานขับรถ) และโดยระบบปรับอากาศใช้น้ำยาแอร์ประเภทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นตามมาตรฐานของบริษัท

8) ไส้กรองอากาศ จำนวน ๓ ถุง

9) ไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน ๓ ถุง

10) ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ ถุง

11) มีถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ถัง ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ปลอดภัย และพร้อมที่จะใช้การได้ทุกขณะ

12) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต

13) ติดตั้งกล้องสำหรับบันทึกภาพค้านหน้าและค้านหลัง ของตัวรถใช้กระแสไฟฟานาด ๑๒ โวลท์ โดยการเดินสายไฟของชุดกล้องด้องเป็นระบบที่สามารถบันทึกภาพและบันทึกเสียงได้พร้อมกัน ชุดกล้องต้องติดตั้งด้านหน้าของไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว สามารถบันทึกภาพระบบ FULL HD ได้มีอินฟราเรดสำหรับถ่ายภาพในที่สูงน้อย มีเมนูภาษาไทย มีระบบบันทึกภาพอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอ หรือมีแรงสั่นสะเทือนขนาดที่ต้องยึดปิดอยู่ โดยมี Micro SD Card ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB มา กับตัวกล้อง เพื่อพร้อมใช้งานได้ทันที

14) มีสัญญาณกริ่ง เพื่อเป็นสัญญาณช่วยแจ้งเตือนให้ข้อรถ (รีซิ่ว) กรรมการ

4.11 เครื่องมือ และคู่มือประจำรถ

(นายประพจน์ ลิมพัฒน์)

1) เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด พร้อมกล้อง หรือช่องมาตรฐาน (ตามที่ต้องการ) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต กรรมการ

2) เครื่องมืออุดคน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3) เครื่องมือสำหรับถอดติดตั้งไส้กรองน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ ชุด

4) เครื่องมือประแจเหวน และปากตายข้าง ขนาดตั้งแต่ ๑๐-๒๖ มิลลิเมตร อย่างละ ๑ ชุด

5) คีมล็อก จำนวน ๑ อัน

6) ค้อนสำหรับทุนกระจากไม่น้อยกว่า ๒ อัน ติดตั้งกับตัวรถสามารถใช้งานได้สะดวก

7) ค้อนปอนด์ ขนาด ๑ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน



(นายประพจน์ ลิมพัฒน์ พุ่มสูญ)

เจ้าพนักงานพสดบภูบดินงาน

- 8) สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน 2 เส้น ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 300 เซนติเมตร ต่อเส้น
 9) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดยกไม่น้อยกว่า 15 ตัน พร้อมค้าน จำนวน 1 ชุด

10) อุปกรณ์ใช้ลากจูง ชนิดสายลิง หรือสายพาน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 500 เซนติเมตร สำหรับใช้ลากจูงยานพาหนะ
 รถเกิดการชำรุด

11) หนังสือหรือเอกสารคู่มือการใช้และบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

4.12 การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- 1) สีของตัวรถและระบบบรรทุกผู้โดยสาร ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี
 2) การพ่นสีภายนอกก่อนทำการพ่นสีจริง ต้องพ่นสีกันสนินหรือเทียนเท่าแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง
 3) ได้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหลัง พ่นวัสดุกันสนินบอดี้ชิ้ดหรือเท็กโค๊ต หรือวัสดุเทียนเท่า
 4) ในขั้นตอนการขึ้นรูปหรือระหว่างการขึ้นรูปกระบวนการบรรทุกผู้โดยสารและขั้นตอนที่จะทำการพ่นสีตามข้อ 12.4 ใน
 ขั้นตอนก่อนการขึ้นรูปหรือระหว่างการขึ้นรูปกระบวนการบรรทุกผู้โดยสารและขั้นตอนที่จะทำการพ่นสีตามข้อ 12.2 และข้อ 12.3
 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้ซื้อทราบเป็นหนังสือก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ซึ่งผู้ซื้อจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาต้องเตรียมชิ้นงานให้พร้อมตรวจสอบ และ
 อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบดังกล่าว โดยมีหนังสือยินยอมของผู้เสนอราคาประกอบการพิจารณาผ่านทาง
 ระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

5) ศีร่องพื้นด้อง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS
 ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb, Cadmium, Mercury, Hexavalent Chromium) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นของผ่าน
 ทางระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

6) สีทับหน้า (สีจริง) สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและทนต่อน้ำมันเบรกได้ โดยผ่านมาตรฐานการทดสอบของสี
 ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นของผ่านทางระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

7) ผู้เสนอราคางดด้วยเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือตัวผู้แทนจำหน่ายสีที่ใช้ โดยแนบเอกสารแสดงในวันยื่นของผ่านทาง
 ระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

8) ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 โดยการพ่นด้วยสี (ที่ไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถ) ตราเครื่องหมายมีขนาดความกว้างหรือความยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และมี
 อักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือใช้ตัวอักษรหน่วยงาน
 ความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ที่ประดูรูปนั้นหั้งสองข้าง และที่ด้านข้างกระบวนการบรรทุกผู้โดยสารหั้งสองด้าน
 ให้พ่นหรือเขียนคำว่า "รถโดยสารส่วนบุคคล" อุปค้านบน ด้านล่างพ่นหรือเขียนคำว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี"
 ด้วยสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขนาดของตัวหนังสือมีความสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ด้านบนของกรอบหนึ่งคำว่า
 "โรงเรียนแห่ง(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขนาดตัวอักษรสามารถมองเห็นได้ชัดเจน"

(ลงชื่อ) ประการณ์รุ่งเรือง (นางสาวสมลักษณ์ พุ่มสุข)
 9) มีแบบสะท้อนแสงติดที่ด้านข้างซ้าย ขวา และด้านหลังของตัวรถขนาดของแบบสะท้อนแสงเป็นป้ายสีอมระเงิน
 ของกรมการขนส่งทางบกที่กำหนดไว้ (ลงชื่อ) สำเนาถูกต้อง

10) ผู้เสนอราคาต้องจัดทำวีดีโอขั้นตอนการพ่นสีดังเดิม ข้อ 12.1-12.6 เสนอต่อกองคณะกรรมการพัฒนาฯ (นางสาวสมลักษณ์ พุ่มสุข)

(ลงชื่อ) กรรมาธิการ
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

4.13 อื่นๆ

- 1) รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุด ของบริษัทผู้ผลิต
 - 2) แนบรายละเอียด CATALOG รถยกต์บรรทุก เพื่อประกอบการพิจารณา
 - 3) เสนอผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด
 - 4) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
 - 5) รับประกันคุณภาพ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ
 - 6) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอทะเบียนกรรมสิทธิ์รถบรรทุก พร้อมติดตั้งหลังคาคลุมรถแบบรถโดยสาร และต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้ซื้อก่อนเบิกจ่ายเงิน
 - 7) ผู้เสนอราคาจะต้องทำการส่งมอบรถบรรทุก พร้อมติดตั้งหลังคาคลุมรถแบบรถโดยสาร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และทำการทดสอบการทำงานของรถยกต์บรรทุกดังกล่าวด้วย
 - 8) ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบและรายการคำนวณของรถบรรทุกโดยสาร พร้อมรายละเอียดการรับน้ำหนักเป็นไปตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกโดยมีวิศวกรเชื่อมรับรองแบบและรายการคำนวณ พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ และสำเนาบัตรประกอบวิชาชีพ โดยให้แนบเอกสารแสดงในวันยื่นของผ่านทางระบบประมวลผลราคารอเลือกสรรอนิจส์
 - 9) ผู้เสนอราคาต้องเดินทางเข้ามาเพื่อพิจารณาในวันส่งมอบ
 - 10) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่มีการแก้ไขข้อคลบ จี cüm่า ตัดต่อ จัดแบ่ง รูปแบบสินค้า (CATALOG)
 - 11) ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานซึ่งได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (ร.ง.4) โดย ประเภทหรือชนิดของใบอนุญาตลำดับที่ 70 หรือลำดับที่ 77 (1) หรือลำดับที่ 22(2) หรือในขอบข่ายการออกแบบ พัฒนาการ ผลิตจำหน่ายบริการตัดแบ่ง ซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุก และเป็นโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพบริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO 9001 หรือสูงกว่า เป็นของตนเองหรือได้รับแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ ให้แสดงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้แนบเอกสารประกอบพิจารณาผ่านทางระบบประมวลผลราคารอเลือกสรรอนิจส์
 - 12) ผู้ขายต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคบังคับของรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ หักบัญชี

5. ระยะเวลาส่งมอบของ

ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. วงศิณในการจัดเรื่อง

วงเงินงบประมาณ 2,065,000 บาท (สองล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๗๕%)

7. សរាប់ការងារ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดำเนินปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี (จังหวัดสระบุรี)
(๒๕๖๓)

(๕๗๙๐)  กระทรวงการคลัง



..... ประรานกรรมการ

ມາຈີນກມລ ໜ້າສົ່ງເນວຄອບຄູວງ

หน้าดีสาระน่าเรียน

ນາມແກຣະບູຮ່າງ

(ภาษาไทยเพื่อใช้พูดคุยทางการเมืองที่สำคัญทั่วโลก)

(Signature)

.....กรรฟการ

8. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เมื่อโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบของไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราเรือละ 0.20 ของราคารสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

10. ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางพัสดุที่จะจ้าง

- | | |
|---|------------------------|
| 1. บริษัทไทยรุ่งเรืองธีโน่สระบุรี จำกัด | เป็นเงิน 2,065,000 บาท |
| 2. บริษัทบึงกุงເຮັງອື້ນທີ จำกัด | เป็นเงิน 2,050,000 บาท |
| 3. บริษัท อື້ນທີສະວນໄທມອເຕອຣເຊລຕີ จำกัด | เป็นเงิน 2,125,000 บาท |

11. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยปกติเดียวได้ที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที่ 797 ถนนพหลโยธิน , ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-3622-2997 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address : saraburipao@gmail.com เว็บไซต์ <https://www.saraburipao.go.th>

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมາลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมາลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....*[Signature]*..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*..... กรรมการ

(ลงชื่อ).....(นายประพจน์ ฉิมพัฒน์).....



(ลงชื่อ).....*[Signature]*..... กรรมการ



Clet

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๖.๖ หน้า ๑๖

4.13.8



Section 6

A	B	C	D	E	F
หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ

13	-	ลักษณะของเครื่องดับเพลิง	12	3	ห้องโดยสาร
11	-	ห้องน้ำกระเบื้องดินเผาที่บังคับด้วยมือ	10	1	เจาะช่องทางเดินและติดตั้งภาระจิต ขนาดไม่น้อยกว่า 400x400 มม.
10	บันได	บันได บันได ตัวบันได ความสูงของบันไดต้องสูงกว่า 400x400 มม.	9	2	รับน้ำที่หัวย่อยเศษเศษ
9	-	โครงสร้างห้องด้านในต้องหันไปทางหน้ารถ 1 1/2 นิ้ว และขอบด้านหลังห้องด้านใน 1 นิ้ว	8	-	ไฟคาดacula
7	3	ไฟคาดacula	6	-	เบาะนั่งผู้โดยสาร กว้างไม่น้อยกว่า 300 มม.
5	-	เบาะนั่งผู้โดยสารที่หันตัวห้องน้ำสำหรับเด็กที่บันได สามารถพับเป็นเส้นตรงได้	4	1	หลังคาแบบผ้าใบและแผ่นอลูมิเนียม
3	-	ประตูเปิด-ปิดแบบบานเลื่อย	2	2	ฝาครอบช่องด้านข้าง / เหล็กบันไดหกเหลี่ยม หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
1	1	หน้าต่าง / ไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1x6 นิ้ว	1	1	หน้าต่าง / ไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1x6 นิ้ว
หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมิล พม้วนพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย)

เจ้าหน้าที่รับทราบ

หมายเหตุ

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....๗.๗.....หน้า.....๒๐.....


4.13.8

การคำนวณน้ำหนักภัณฑ์ยึด HINO รุ่น FC9JJ1A-CBAHF อ.บจ.สารบุรี

การคำนวณน้ำหนักบรรทุกของตัวรถ

	รวม	หน้า	หลัง
นน.รวมสุทธิของรถ(A) (กก)	10,500	3,700	7,000
นน.ชั้นดี(B) (กก)	3,140	2,075	1,065
นน.คนขับรถ+คนนั่ง (กก)	240	240	0
นน.บรรทุก A-B-C (กก)	7,120	1,385	5,935

การคำนวณน้ำหนัก



$$W = \text{นน.คัวดัง (kg.)} \quad 1,600$$

$$WF = \text{น้ำหนักกล่องล้อหน้า}$$

$$WR = \text{น้ำหนักกล่องล้อหลัง}$$

$$WB = \text{ช่วงล้อ(mm.)} = 4,350$$

$$L = \text{ระยะจาก WF ถึง WR} \quad 840$$

หน้า นน.บรรทุกกล่องล้อหน้า

$$M \text{ at } WR=0 \quad WF \times WB = (W \times L)$$

$$WF = \frac{1,600 \times 840}{4,350}$$

$$WF = \frac{1,344,000 \text{ Kg} \cdot \text{mm}}{4,350 \text{ mm}}$$

$$WF = 308.97 \text{ Kg}$$

$$\text{นน.บรรทุกกล่องล้อหน้า} = 308.97 \text{ Kg}$$

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมารี พู่สุข)
เจ้าพนักงานพัสดุบัญชีฯ

หน้า นน.บรรทุกกล่องล้อหลัง

$$WR = W - WF$$

$$WR = 1,600 - 308.97$$

$$WR = 1,291.03 \text{ Kg}$$

$$\text{นน.บรรทุกกล่องล้อหลัง} = 1,291.03 \text{ Kg}$$

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวมกมาล หมายเห็นลงชื่อ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประพันธ์ ฉิมพัฒน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายสาวสุมารี พู่สุข)

เจ้าพนักงานพัสดุบัญชีฯ





ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)



47590320140000

เลขที่ ก.47690384043000

วันที่ 23 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สำนักงานด้านอุตสาหกรรมที่ 9 ถนน รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง จตุจักร อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายบัญชา วิบูลย์เวช瓦พาณิชย์ และ นายวิทวัส วัฒโนอพาร์ ผู้มีอำนาจลงนามอยู่พ้นธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ไว้ต่อ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความดังนี้

๑. ตามที่ บริษัท กринเน็ต ออโต้ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขาย รถยนต์บรรทุกหลัก หรือรถบรรบรร用自己的รถ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่ 50/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน -102,150.00- บาท (-หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ซึ่งท่านกับ ร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมอยู่พ้นโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงิน ให้กับผู้ซื้อ จำนวนไม่เกิน -102,150.00- บาท (-หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาร่วมกับผู้ขายเด่น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือรับผิดชอบให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใต้ ระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ซื้อได้รับข่าวสารจากผู้ขาย ให้เลือกว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ ๆ ด้วย โฉมให้รับข่าวสารจากผู้ขาย หรือต้องการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้รับข่าวสารจากผู้ขายแล้ว ก็ต้องดำเนินการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้รับข่าวสารจากผู้ขายแล้ว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายบัญชา วิบูลย์เวช瓦พาณิชย์)

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
(นายวิทวัส วัฒโนอพาร์)

ผู้ค้ำประกัน^๑
สำเนาถูกต้อง

ตำแหน่ง

ผู้จัดการทีมปฏิบัติการตัวแทน

ผู้จัดการทีมควบคุมปฏิบัติการสำรองสินเชื่อธุรกิจ ๑
(นางสาวมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พยาน

ลงชื่อ

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
(นายวิทวัส วัฒโนอพาร์)

ลงชื่อ

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

พยาน

(นายวิทวัส วัฒโนอพาร์)

BB 0222 App

CPSLG230305610

OPHO-2023-03-002107

DEAL102723985



A/C * 4 7 5 9 0 3 2 0 1 4 0 0 0 0 *

Item



* 4 7 6 9 0 3 8 4 0 4 3 0 0 0 *