

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๙/๒๕๖๖

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือภูเขา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมาฆเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย นางสาวชนวนภัส อัครโชคติกุล (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๐๐๘๑๒๐๓๑๔๗๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ ๑๓ บ้านชัยใหม่ ซอยวัดดินอก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมาฆเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนน คสล. สายหมู่ที่ ๑๓ บ้านชัยใหม่ ซอยวัดดินอก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมาฆเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

สำเนาถูกต้อง

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชนวนภัส อัครโชคติกุล) ก้าด

หุ้นส่วนผู้จัดการ



- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามหา均衡 เลขที่ ๘๐๐๔๓๘๐๘๘๘๐๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์สินตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าตอบแทน เมื่อผู้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
ลงชื่อ).....
ผู้ช่วยผู้จัดการพัสดุชำนาญผู้รับจ้าง

(นางสาวชนกัส อัครโชคกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



จ้างพนักงานข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวนเงิน ๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๑,๔๕๕.๓๓ บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาคอากาศอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามารวม เป็นเงินทั้ง ๓ แบบนี้ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานชั้นรองพื้นทางคอนกรีต (ลูกรัง) พร้อมเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น, ทดสอบความหนาแน่นของชั้nlูกรังและออกผลตั้งหงดแล้วเสร็จตลอดสาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รายร่องพื้นพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง, ตั้งแบบข้าง, วางเหล็กตะแกรงways, เทคอนกรีตพื้นผิวจราจร, ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยดยาง, งานปิดไฟล์ทางพร้อมเกลี่ยแต่ง (ลูกรัง) ตลอดสายแล้วเสร็จ

- งานป้ายเครื่องหมายจราจร และงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ป้ายโครงการและให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจสอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำไร ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกในประเทศไทย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดี๋ยมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาท่านนักหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหนานั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร ตุ อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภิบัตรากการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีบูรี

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นางสาวกฤติญา จิระกานต์) จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการหัวส่วนผู้จัดการ



งานนี้เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวาระหนึ่งโดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างวงสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวาระหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวกฤตญา จิรารัตน์) นางสาวชนมนัส อัคราโภติกุล)
หัวหน้าผู้จัดการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด



รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกทodorหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นว่า ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการทามากของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่อมด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อดัมส์ พุฒิณรงค์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภ. รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกฤตญา จิรมาสสันต์ บัณฑิตวัฒน์ อดุรัตน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญกุญแจผู้จัดการ



ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในการณ์ชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๔ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบคุคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาระหว่างต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถูกต้องแล้ว หาก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภ.บต.ราชการแผนกวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวส่วนผู้จัดการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี

ลงชื่อ.....
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกฤติญา จิรกรรัตน์) ขาวมณีภัสดุ อัคคามิชิติกานต์



ปรากฏว่าแบบรูปและการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา แล้วมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนชิ้นงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคางาน ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราจ้าง หรือราคางาน รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคางานตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ) (นางสาวกฤตญา จิรกรวัฒน์) (นางสาวชนนกัส อัครโชคิกก์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูมิบุตร นภา นภา หุนส่วนผู้ช่วย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นภา หุนส่วนผู้ช่วย



จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกเหนือจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

(นายธนกรฤทธิ์ อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสาวชนวนภัส ขัตโนทัยกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขันย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ **นักวิชาการพัสดุชำนาญการ**

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีบูรี



ใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของน้ำ ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้อื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบบุคคลตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาดังของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายรนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภ.บต.ราชภัฏแห่ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะรูด

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสาวมนัส อัครโรจน์ติกล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ จำกัด



K ๒.๓ = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * Lt/Lo + ๐.๔๐ * Et/Eo + ๐.๒๐ * Ft/Fo

K ๓.๔ = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * Lt/Lo + ๐.๓๕ * Ct/Co + ๐.๑๐ * Mt/Mo + ๐.๑๕ * St/SO

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังยืนต่อไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกรฤทธิ์ อัตตะสมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัฐบดีราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ผู้รับจ้าง

(นางสาวชนวนภัส สุธรรมใจกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางละองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๒๓๑๗๓

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๗๒๐๐๙๖๗๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ที่ สบ ๕๑๐๒๑/พิเศษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ถนนพหลโยธิน สบ ๑๙๐๐

หนังสือส่งมอบสถานที่เพื่อก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี /ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหมู่ที่ ๑๓ บ้านชัยใหม่ ซอยวัสดุเดิม ตำบลลำพญากลาง อำเภอวัฒาเหล็ก จังหวัดสระบุรี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือภูเขา ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่
๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ ๑๓ บ้านชัยใหม่
ซอยวัสดุเดิม ตำบลลำพญากลาง อำเภอวัฒาเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอส่งมอบสถานที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ให้กับห้างหุ้นส่วน
จำกัด เสือภูเขา ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตลอดจนจัดทำป้าย
เตือนอันตรายระหว่างการก่อสร้างให้ผู้สัญจรผ่านได้ทราบ


ส่งมอบ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ ผู้ส่งมอบ


(นายอนกฤษ อัตถุสมบุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


ห้างหุ้นส่วนจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ ผู้รับมอบ

(นางสาวชนนภัส อัครโชคิกุล)

ลงชื่อ พยาน

(นางละองดาว บำรุงภูติ)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวกฤตญา จิรกรวัฒน์)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤตญา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบรูปแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๙/๒๕๖๖ /
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ หน้า


ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัฐบดีราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง


(นางสาวชนมนัส อัครโชคิกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางละองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวกฤติญา จิรารวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิรารวัฒน์)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๑.

๒๕๖๕ | กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕.....

แบบลำที่ 2 / 65

(เบ็ดเตล็ด)



องค์การปฏิหารังสฤษดิ์ฯ จำกัด

โดยร่วมกับสหกรณ์ชุมชนชาวบ้าน จำกัด สาขาที่ ๑๓ บ้านหนองบัว หมู่ ๑๓ ตำบลหนองบัว อำเภอไทรโยค จังหวัดราชบุรี

๓. ดำเนินการลงบัญชีรายรับ รายจ่าย ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คณิตธรรมนูญประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
จำนวนเงิน ๒๑๖๕	๒๑๖๕
จำนวนเงินคงเหลือ	๒๑๖๕

จำนวนเงินที่ได้รับจาก บริษัท สหกรณ์ชุมชนชาวบ้าน ๒๑๖๕	๒๑๖๕
จำนวนเงินที่ต้องชำระ ๒๑๖๕	๒๑๖๕
จำนวนเงินคงเหลือ	๒๑๖๕

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกฤตญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดของงาน โครงสร้างนน. ค่าล. ขนาดต่อเมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร หน้างาน หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นหน้าที่ ค่าล. ไม่มีอย่างต่ำ 5,000 ตารางเมตร	
หมายเหตุ (กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้ตัวเองดำเนินการตามแบบแปลนของภายนอก ให้ทางสถาปัตยฯ ดำเนินการให้ฟรี) (ไม่ใช่เชิงสถาปัตย์ ไม่ใช่เชิงก่อสร้าง ไม่ใช่เชิงไฟฟ้า ไม่ใช่เชิงกล๊าสฯ ฯลฯ) ไม่มีห้องที่ต้องดำเนินการในแบบแปลน เช่นห้องน้ำห้องนอน	

ลักษณะ		รายการ		หมายเหตุ	
แผ่นที่		รายการ		หมายเหตุ	
1.	ใบประหน้า	แบบบล๊อกที่ต้องนำไปเจาะตามแบบ	เจาะ	ลากว่าที่..... ไม่ต้องเจาะ..... จำนวน.....	พื้นที่.....
2.	แบบสัดส่วน ออกแบบเส้นเชื่อมต่อ	แบบบล๊อกที่ต้องนำไปเจาะตามแบบ	เจาะ	เจาะ	
3.	แบบอักษรที่ต้องนำไปเจาะตามแบบ	แบบบล๊อกที่ต้องนำไปเจาะตามแบบ	เจาะ	เจาะ	
4.	แบบตัวอักษร	แบบบล๊อกที่ต้องนำไปเจาะตามแบบ	เจาะ	เจาะ	
5.	แบบเส้นสายทั่วไป	แบบบล๊อกที่ต้องนำไปเจาะตามแบบ	เจาะ	เจาะ	

หมายเหตุ	
คณะกรรมการตัดสินใจแบบแปลนของสถาปัตยฯ	
ท่านคิดร่างแบบสมบูรณ์แล้ว	ไม่ต้องเจาะ
ท่านคิดร่างแบบไม่สมบูรณ์	ต้องเจาะ
วันที่.....	
ลงชื่อ.....	

หมายเหตุ	
คณะกรรมการตัดสินใจแบบแปลนของสถาปัตยฯ	
ท่านคิดร่างแบบสมบูรณ์แล้ว	ไม่ต้องเจาะ
ท่านคิดร่างแบบไม่สมบูรณ์	ต้องเจาะ
วันที่.....	
ลงชื่อ.....	




นางสาวกฤติยา จิราภรณ์วงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ
ดูรูปแบบที่ 1-000 บนแบบได้มี ตัวอักษรตัวหนา
ดูรูปแบบที่ 13 บนแบบได้มี ตัวอักษรตัวหนา
ก่อนจะได้รับการอนุมัติแบบได้รับการอนุมัติโดย
รับต่อมาต้องมีผลในวันที่ได้รับแบบ

หมายเหตุ	
คณะกรรมการตัดสินใจแบบแปลนของสถาปัตยฯ	
ท่านคิดร่างแบบสมบูรณ์แล้ว	ไม่ต้องเจาะ
ท่านคิดร่างแบบไม่สมบูรณ์	ต้องเจาะ
วันที่.....	
ลงชื่อ.....	

3.



แบบแปลนที่ใช้ถูกต้องจ้าก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๒๖๙
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้เขียน	นาย อรุณรัตน์ ลิ้มเจริญ
ผู้รับ	นางสาวอรุณรัตน์ ลิ้มเจริญ
หมายเหตุ	แบบแปลนที่ใช้ถูกต้องจ้าก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๒๖๙
ลงวันที่	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
หมายเหตุ	แบบแปลนที่ใช้ถูกต้องจ้าก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๒๖๙

แบบแปลนที่ใช้ถูกต้องจ้าก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๒๖๙
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้เขียน	นาย อรุณรัตน์ ลิ้มเจริญ
ผู้รับ	นางสาวอรุณรัตน์ ลิ้มเจริญ
หมายเหตุ	แบบแปลนที่ใช้ถูกต้องจ้าก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๒๖๙
ลงวันที่	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
หมายเหตุ	แบบแปลนที่ใช้ถูกต้องจ้าก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๒๖๙

แบบแปลนที่ใช้ถูกต้องจ้าก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๒๖๙
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่	นายสมชาย ใจดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	นายวิจัย ใจดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ลงนามที่ ๑๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่	นายวิจัย ใจดี	ลงนามที่ ๑๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่	นายวิจัย ใจดี	ลงนามที่ ๑๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่

บัญชีปริมาณงานสำหรับ

รายการที่ ๔ บัญชีรายรับรายจ่าย

รายการ	จำนวน	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1. งานดัดแปลงเดินทางเดินทางไป(ถูกรับ)	๗๙.๒	ตร.ม.	๖,๕๕๐	
2. งานซ่อมแซมทางด่วนกึ่งถาวร (ถูกรับ)	๗๘.๒	ตร.ม.	๙๓๐.๐๐	
3. ทรายหยอดลงใต้พื้นทางด่วนกึ่งถาวร หนา ๐.๐๕ ม.	๗๑.๒	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๗๑.๒ / ๗๗๖
4. ผิวทางปูอิฐและดินเผาเคลือบก้อนกรวด หนา ๐.๑๕ ม. (๓๐๐ กศค)	๗๗.๒	ตร.ม.	๕,๐๐๐.๐๐	๗๗.๒ / ๗๗๖ สูงรากดิน ภัยร้าย จราจร จราจร
5. ครอบต่อเนื่อจราจรตามแนววาง(Expansion Joint)	๗.๒	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	๗.๒ / ๗๗๖
6. ครอบต่อเนื่อหดตามแนวร้าว(contraction Joint)	๗.๒	ตร.ม.	๖๖๕.๐๐	๗.๒ / ๗๗๖ ผู้รับผิดชอบ
7. ครอบครอบตามรอย (Longitudinal Joint)	๗.๒	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๗.๒ / ๗๗๖ ผู้รับผิดชอบ
8. งานปูด้วยหินทรายร่องลิ้นปูด (ถูกรับ)	๗.๒	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๗.๒ / ๗๗๖ ผู้รับผิดชอบ
9. โคมไฟถนนหลังงานแสงอาทิตย์แบบโซล่าเซลล์ ๑๖ ชุด(ถูกรับ) (All in One Solar Street Light) ตามบัญชีรัมวัตกรรอม ฉบับเพิ่มเติม ๑๗๗๓ ม. ๒๕๖๔ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔	๗.๒	ตร.ม.	๑๐.๐๐	๗.๒ / ๗๗๖ ค่ายกรรมการค้าแม่บูรพาภูมิภาค เนื่องใน "โครงการรวมใจสานฝัน" ค่ายคุรุสังฆารามพัฒนาฯ ๗๕๔/๒๕๖๖ ค่ายคุรุสังฆารามพัฒนาฯ ๙๕๔/๒๕๖๖ แบบผลผลิต ๒/๑๕
10. งานปูด้วยหินทราย	๗.๒	ตร.ม.	๑.๐๐	๗.๒ / ๗๗๖ แบบรับบันทึกของภารกิจภารกิจ

สำเนาถูกต้อง



สำนักงานเขตพื้นที่ ๑๓ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่๑๓ ถนนสุขุมวิท นายกิตติ์วัฒน์ ลิ่วเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการ	สำนักงานเขตพื้นที่ ๑๓ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่๑๓ ถนนสุขุมวิท นายกิตติ์วัฒน์ ลิ่วเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการ	สำนักงานเขตพื้นที่ ๑๓ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่๑๓ ถนนสุขุมวิท นายกิตติ์วัฒน์ ลิ่วเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ ๑๓ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่๑๓ ถนนสุขุมวิท นายกิตติ์วัฒน์ ลิ่วเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการ	สำนักงานเขตพื้นที่ ๑๓ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่๑๓ ถนนสุขุมวิท นายกิตติ์วัฒน์ ลิ่วเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการ	สำนักงานเขตพื้นที่ ๑๓ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่๑๓ ถนนสุขุมวิท นายกิตติ์วัฒน์ ลิ่วเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ ๑๓ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่๑๓ ถนนสุขุมวิท นายกิตติ์วัฒน์ ลิ่วเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการ	สำนักงานเขตพื้นที่ ๑๓ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่๑๓ ถนนสุขุมวิท นายกิตติ์วัฒน์ ลิ่วเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการ	สำนักงานเขตพื้นที่ ๑๓ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่๑๓ ถนนสุขุมวิท นายกิตติ์วัฒน์ ลิ่วเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการ

(นางสาวกฤตญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


จุดตั้งแต่ 0 เมตร
14.8576472N, 101.437775E



ถนน ศรีสุโตร



	<p>สำเนาถูกต้อง</p> <p>(นายพิมพ์ พฤฒาจิต) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรบุคคล จังหวัดปทุมธานี</p> <p>วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>
	<p>สำเนาถูกต้อง</p> <p>(นายพิมพ์ พฤฒาจิต) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรบุคคล จังหวัดปทุมธานี</p> <p>วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>



คบจดหมายเหตุนี้เป็นข้อความทางการทั้งหมด	
คบจด	ลงนาม
๒๕๖๖ / ๔๔๔	๒๕๖๖ / ๔๔๔
๙๕ ๖๓.๔	๙๕ ๖๓.๔
๘๘๕๗	๘๘๕๗
นางสาวนันดาภรณ์ ภานุวนิช	
นายวันเดช ภานุวนิช	
กรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	

แบบฟอร์มนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเอกสาร

เจ้าของที่ดิน	เจ้าของที่ดิน	เจ้าของที่ดิน
นางสาวนันดาภรณ์ ภานุวนิช	นายวันเดช ภานุวนิช	นายวันเดช ภานุวนิช
(ลงนาม)	(ลงนาม)	(ลงนาม)
บ้านเลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	บ้านเลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	บ้านเลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๙๘๕๗	๙๘๕๗	๙๘๕๗
 สำเนาจดหมายเหตุ		
<small>เอกสารนี้ออกโดยสำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่</small>		

สำเนาจดหมายเหตุ

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା



二〇一九年九月二日

The diagram illustrates a cross-section of a concrete wall. At the top left, there is a 'CONTRACT JOINT' indicated by a vertical line with a horizontal gap. To its right, a 'LONGITUDINAL JOINT' is shown as a horizontal line with a vertical gap. A 'EXPANSION JOINT' is located at the bottom left, marked by a horizontal line with a vertical gap. Reinforcement bars are depicted as wavy lines: 'TIE BAR DB 12 @ 0.50 m.' runs horizontally across the top; 'WIRE MESH Ø4 mm. @ 0.20 m #' runs vertically down the center; and 'ANCHORING REINFORCEMENT' is shown as a diagonal line from the bottom-left corner towards the center.

ပြဇာတ်ပရှိအသေစုပ္ပန္န

EXPANSION JOINT

ចំណាំភាគទី១

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

LONGITUDINAL JOINT

The image contains two technical drawings of concrete joints. The left drawing shows a 'CONTRACTION JOINT' with dimensions: width 0.0125x0.0125 m., height 0.50 m., and thickness 600 mm. The right drawing shows a 'LONGITUDINAL JOINT' with dimensions: width 0.50 m., height 0.15 m., and thickness 600 mm. Both drawings include labels for 'WIRE MESH' and 'DOWEL'. There are also handwritten notes in Thai script, such as 'หัวเข็ม' (head bolt) and 'เส้นเชือก' (string line), along with signatures at the top.

ପ୍ରକାଶକ

“**ນາງເລື່ອງສັດຕິ ວາງທາງ**
ນາງເລື່ອງສັດຕິ ວາງທາງ
ນາງເລື່ອງສັດຕິ ວາງທາງ
ນາງເລື່ອງສັດຕິ ວາງທາງ

សាស្ត្រពិភាក្សាថ្មន់

หน่วยเหตุ
- วิศิล์ต่อวงก ปีหน้าว่างเปล่าไม่มีผู้ดูแล

ก. จ. ร. ก. ท. น. บ. น. บ. น. บ. น. บ. น.

ପ୍ରକାଶକ ନାମ । 2.40 ଟଙ୍କା

၁၂၁

1.2046666666666666

ପ୍ରକାଶକ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ମୁଦ୍ରାପରିବାରକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଏନ୍ତି ଏହାରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ

〔九五〕 〇三六=211852

၁။ ခြေမြန်မာရုပ်ပန်လုပ်လမ်းကျင့်ခွဲခြင်း၊ ၂။ ပြည်သူမှုနည်ပရုပ်ပန်လုပ်လမ်းကျင့်ခွဲခြင်း

၁၇၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တောင်၊ အမြန် ၁၁၀၀ ပါတီ မျှ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တောင်၊ အမြန် ၁၁၀၀ ပါတီ မျှ

မြန်မာရှိသော ပုဂ္ဂန်များ အတွက် မြန်မာရှိသော ပုဂ္ဂန်များ အတွက်

12046

၁၁၈ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀

240 ମାତ୍ରରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା 240 ମାତ୍ରରେ

2



The technical drawing illustrates a rectangular concrete beam section. The width is labeled as 75 mm and the height as 32 mm. A central horizontal slot has a width of 1.00 mm and a depth of 0.10 mm. Reinforcement bars are shown at the top and bottom edges. At the top edge, there are two vertical bars, each with a width of 25 mm and a height of 6.5 mm, positioned 25 mm apart. The total width of the top reinforcement is 50 mm. The bottom edge features a single vertical bar with a width of 25 mm and a height of 6.5 mm, positioned 25 mm from the left edge. The total width of the bottom reinforcement is 25 mm. The distance between the outer edges of the top and bottom reinforcement bars is 21 mm. The drawing also includes a label 'VARIES' and a dimension '0.50'.


สำเนาถูกต้อง

Figure showing a technical drawing of a rectangular frame structure. The overall width is 1.20 and the overall height is 1.00. The frame has a thickness of 0.08. The inner dimensions are 0.70 by 0.92. The inner rectangle is labeled "40 x 40 x 3.2 ชิ้น". The inner rectangle is divided into four quadrants, each labeled "ส่วนต้น". The outer frame is labeled "ส่วนต่อ". The drawing includes various dimensions and labels in Thai.


៤៧

<p>បានប្រពាយ 80 × 120 មេត្រកុំដរ វេត្តក្បាត ក្នុងក្រុងប្រពាយ 12 ម៉ែ. ចាប់ 1 ម៉ែ. 389</p> <p>លេខាណាក់ □75 × 75 × 3.2 ម៉ែត្រម៉ែត្រ</p> <p>ជីវិ៍ ជីវិ៍សំរួលឯកសារនិងទូរសព្ទ ក្នុងក្រុងប្រពាយ</p> <p>ការគ្រប់គ្រង</p>	<p>លិខិតការ</p> <p>1. ផ្លូវការអាជីវកម្មត្រូវបានរំភ្លើងឡើងឡើងដើម្បីបានការងារប្រចាំថ្ងៃ និងការងារប្រចាំសប្តាហ៍។</p> <p>2. ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការប្រើប្រាស់ការងារប្រចាំថ្ងៃ និងការងារប្រចាំសប្តាហ៍។</p> <p>3. តែងតាំងស្ថិតិសារនិងការងារប្រចាំថ្ងៃ និងការងារប្រចាំសប្តាហ៍។</p>
--	--

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាសនា буд្តី ព្រះមហាក្សត្រ




C C



๑๖๖/๑๖๖
นาย สมิทธิ จารวน พ.ศ.๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



แบบร่าง		มาตรฐานตัวอย่าง													
รายการที่	รายการที่	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
1	30	26	X	X	X	20	X	3	10	2	X	X	X	

คณะกรรมการที่ดำเนินการงานดังนี้	
ผู้จัดซื้อ อ.ส.บ. ที่ ๔๔ / ๒๕๖๒	ผู้รับที่ ๒๕ ๖๔/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แบบร่างที่ ๒/๖๕	

- ๑. 丈量界址点 A
- ๒. 丈量界址点 B
- ๓. 丈量界址点 C
- ๔. 丈量界址点 D
- ๕. 丈量界址点 E
- ๖. 丈量界址点 F
- ๗. 丈量界址点 G
- ๘. 丈量界址点 H
- ๙. 丈量界址点 J
- ๑๐. 丈量界址点 K
- ๑๑. 丈量界址点 L
- ๑๒. 丈量界址点 M
- ๑๓. 丈量界址点 N
- ๑๔. 丈量界址点 O

- 丈量界址点 A 75x75x3.2 ม.م.


- 丈量界址点 B ให้ทำด้วยหีบข้าวต้มขนาด ๑๒ ม.m.
- 丈量界址点 C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O ให้ทำด้วยหีบข้าวต้มขนาด ๑๒ ม.m.
- 丈量界址点 A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O ให้ทำด้วยหีบข้าวต้มขนาด ๑๒ ม.m.

ดำเนินก่อตัว

นางสาวฤติญา จิระกรวัฒน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นาย สมิทธิ จารวน
ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาธิการ

กฎระเบียบจราจรระหว่างประเทศ (ญี่ปุ่น)



สำเนาถูกต้อง

(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ




เอกสารแนบท้ายที่ญี่ปุ่นฯ ๓๙

แบบรูปแบบของจราจร



ผู้รับซื้อขายเป็นนายสุรศักดิ์ พัฒนา ใจดี บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๑ ถนนสุรศักดิ์ พัฒนา ใจดี จังหวัดเชียงใหม่



และดำเนินการเดินดินได้ตามที่ขอโดยชอบธรรมแล้ว



ผู้รับซื้อขายเป็นนายสุรศักดิ์ พัฒนา ใจดี บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๑ ถนนสุรศักดิ์ พัฒนา ใจดี จังหวัดเชียงใหม่
และดำเนินการเดินดินได้ตามที่ขอโดยชอบธรรมแล้ว
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้รับซื้อขายเป็นนายสุรศักดิ์ พัฒนา ใจดี บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๑ ถนนสุรศักดิ์ พัฒนา ใจดี จังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓


(นางสาวกฤตญา จิระกรวัฒน์)
ผู้รับซื้อขายเดินดินที่ดิน



ผู้รับซื้อขายเดินดินที่ดิน


ผู้รับซื้อขายเดินดินที่ดิน


ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๙/๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ หน้า


 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 (นายอนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ลงชื่อ.....
 พยาน
 (นางละองดาว บำรุงญาติ)
 นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....
 พยาน
 (นางสาวกฤติญา จิราภรณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิราภรณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือภูเขา ตำบล มิตรภาพอำเภอ มากเหล็กจังหวัด ศรีสะเกษ โทรศัพท์ ๐๘๕๕๕๖๙๗๙๑ โดย นางสาวชนนภัส อัครโชคิกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คล. สายหมู่ที่ ๑๓ บ้านชัยใหม่ ซอยกักดินอก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมาли่ก จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบบูรุษรายการและอี้ดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคางัดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อาจรับคำเสนออนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาก่อสร้างแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบที่แนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกว่า **สำเนาถูกต้อง** ค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชอบใช้ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ (**นางสาวกฤตญา จิระกรวัฒน์**)

ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสนอราคานี้ หรือใบเสนอราคานี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เขียนข้อสันติธรรมนี้

(ลงชื่อ).....
.....
(ลงชื่อ).....
.....
(ลงชื่อ).....
.....
(ลงชื่อ).....
.....

นางสาวกฤตญา จิระกรวัฒน์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

1/2

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอแนะนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธีรธรรม และประศาจกลั่น อุดม หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖:๔๗:๔๗ น.

(นางสาวชนนภัส อัครโชคิกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๕๒๒๓๑๓๓
ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๖๑๖๐๐๑๔๐๐๑
รหัสอ้างอิง OTP GeCX
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๕๓๕๕๐๐๐๓๘

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายชัย) *John* บริษัทเอกชน
(นายชัย) *John* กรรมการ
(นายชัย) *John* กรรมการ
กรรมการ


สำเนาถูกต้อง *John*
(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๙/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตตะสมัมปุณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ..... พยาน
(นางละองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวกฤติญา จิรารวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิรารวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒.๗ หน้า๒

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือภูเขา
เลขที่ 237 หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอวังเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทรศัพท์ 096 - 6954419
เลขที่บ...

วันที่ 4 สค 2566 เวลา 11.08

<input type="checkbox"/> สำนักปลัด อบจ.	<input type="checkbox"/> อาสาสมัครอนุสูต
<input type="checkbox"/> สำนักงานการ อบจ.	<input type="checkbox"/> อาชีวศึกษา
<input type="checkbox"/> กองอุทกศาสตร์ฯ	<input type="checkbox"/> กองทัพฯ
<input type="checkbox"/> ดอยคำอ้วน	<input type="checkbox"/> กองการเมืองหน้าที่
<input type="checkbox"/> สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> หน่วยตรวจสอบ

เรื่อง แจ้งยืนยันความสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ 13 บ้านชัยใหม่ ซอยวัสดุเดินออก ตำบลลำพญาภากลาง อำเภอวังเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลง 51021/2576

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือภูเขา ได้ยื่นเสนอราคา เพื่อประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 3,080,000.- บาท ไปเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ในโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ 13 บ้านชัยใหม่ ซอยวัสดุเดินออก ตำบลลำพญาภากลาง อำเภอวังเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือภูเขา ขอชี้แจงกรณีราคาน้ำดื่มกว่าราคากลาง คิดเป็นร้อยละ
35% และขอยืนยันความสามารถในการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการที่เสนอราคาว่าสามารถดำเนินการ
ก่อสร้างได้ เนื่องจากทาง หจก. เสือภูเขา มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเดิมอยู่หลายรายการ เช่น เหล็ก
แบบเหล็ก อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ประกอบกับการซื้อวัสดุในการก่อสร้างด้วยเงินสดจึงทำให้ราคากลาง
ดังนั้นจึงขอยืนยันว่าสามารถดำเนินโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 13 บ้านชัย
ใหม่ ซอยวัสดุเดินออก ตำบลลำพญาภากลาง อำเภอวังเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ได้และพร้อม
เข้ามาดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ



ลงวันที่ 1 กค 2566

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หจก. เสื้อภูเข้า

แบบสรุปราคาโครงการก่อสร้างทาง สีฟาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประการคราบถังก่อสร้างและดิน夯实 เนื้อเดิม เนื้อใหม่ ชั้นดินหนา 13 ซม. ลักษณะทางเดินรถ สำหรับทางเดินรถ จังหวัดสระบุรี						
	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อตั้งหน่วย	รวม	ราค่าต่อหน่วย × FN
1	งานกำleanupและขุด ขุดตาม (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	6,550,000	9.86	64,583.00	64,583.00
2	งานพากายองผื่นพื้นทรายดินเรียด (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	250,000	833.28	208,320.00	208,320.00
3	งานรองพื้นทางเดินรถดินเรียด (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	930,000	429.46	399,397.80	399,397.80
4	ผิวทางบอร์ดและกันซึมค่องเก็บน้ำ ญี่ปุ่น (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ผิวเดียวกันจะเดียวกัน)	ตร.ม.	5,000,000	335.02	1,675,100.00	1,675,100.00
5	รอยต่อผิวอย่างขยายเชิงชาก (EXPANSION JOINT)	เมตร	165,000	95.06	15,684.90	15,684.90
6	รอยต่อผิวหดตัวเชิงชาก (CONTRACTION JOINT)	เมตร	665,000	49.79	33,110.35	33,110.35
7	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,000,000	48.54	48,540.00	48,540.00
8	งานหินทรายร่องดินเรียด (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	34,000	419.90	14,276.60	14,276.60
9	โคนไฟถนนเพื่อจราจรและอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ชุด	10,000	61,989.20	619,892.00	619,892.00
10	ป้ายโครงการ	ชุด	1,000	4,286.10	4,286.10	4,286.10
					TOTAL	3,083,190.75
					ปรับลดเป็นเงินเบ็ดเสร็จ	3,080,000.00
					สามัญ面目	สามัญ面目



(นายสุวัฒน์ พูลวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

✓

นางสาวฤทธิญา จิรกรวัฒน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเทงานก่อสร้าง
สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๙/๒๕๖๖ /
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อดัตยะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎรแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ..... พยาน

(นางละองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวฤทัยา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวฤทัยา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

1. เอกสารสูตรเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้
2. การตรวจสอบค่า K
 - กรณีมีเงินเพิ่ม ปกติ
 - กรณีมีเงินลดและเพิ่ม ในครั้งเดียว กัน
 - กรณีงานเสร็จเกินเวลาสัญญา ซึ่งมีการเบริกบเทียบค่า K เดือนที่ ผลงาน กับค่า K เดือนที่หมดสัญญา
3. หนังสือร้องขอค่า K ที่เกิน 90 วัน
4. ตัวอย่างดัชนีราคาของกระหวงพาณิชย์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประพฤติงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่คินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายรายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่คินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวน้ำรากซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขั้นเมื่อวันเปิดซองประมวลราคา สำหรับกรณีที่จัดขึ้นโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในวันประกาศประมวลราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนั้น จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประมวลของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในการนี้ที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประพฤติงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานหมวดสุดท้ายหากพื้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกด้วย และในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของว่าด้วยไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาในขั้นตอนสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง,

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๔. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างตามข้อความก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

P	=	$(P_0) \times (K)$
กำหนดให้	P	ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
P_0	=	ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

ESCALATION FACTOR หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยน สรรว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน ร้าน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุสิ่งของที่ต้องจ่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

1.2 ประปาของอาคารบรรจุสิ่งของที่ต้องจ่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบ้าน

1.3 ระบบห่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือผูกอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่น ส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินเดิน คินเด็ก ห่างจากอาคาร โดยรอบ ไม่เกิน 3 เมตร

สำเนาถูกต้อง

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$

หมวดที่ 2 งานดิน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การรากลีบ บดอัดดิน การขุด-บดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการลงดินให้หมายความถึงการลงดินหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุม คุณสมบัติ ของวัสดุนั้นและมีข้อกำหนดคุณภาพตาม รวมถึงมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลพื้นที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

2/5

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายการ

ห้องน้ำให้ร่วนถึงงานประดิษฐ์ EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.40 \frac{Et}{Eo} + 0.20 \frac{Ft}{Fo}$$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซนด์ด้วยหินย่อยหรือหินตัวต่างๆ และทราย ให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดคุณภาพพื้นฐานต่างๆ แต่ทราย ให้เต็มช่องว่าง ไม่สามารถใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคนและให้หมายความรวมถึงงานหินทึ่ง งานหินเรียง ยางแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งและท้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } k = 0.40 + 0.20 \frac{It}{Io} + 0.20 \frac{Mt}{Mo} + 0.20 \frac{Ft}{Fo}$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆ ไป ระยะทางขยับไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุ่นคงซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.30 \frac{At}{Ao} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.10 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กดิอย (DOWEL BAR) เหล็กขี้ด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ห้องน้ำให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบริเวณลักษณะของสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

สำเนาถูกต้อง^{ลายเซ็น}
 (นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ^{ลายเซ็น}
 (นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแบวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องเท สะพานน้ำ ท่ออด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลิ้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้าง ในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้า นา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอุดน้ำ ท่ออดและอาคารชลประทาน ชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลิ้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASHRACK และ STEEL LINER บานระบายน้ำเหล็กเครื่องกว้าน และโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีต และเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลิ้น หรืออาคารชลประทาน ~~ลักษณะพิเศษ~~ กองของเขื่อน ซึ่งมีลักษณะแยกจากเจ้าหน้าที่

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So$$

(นางสาวกฤติญา จิยะกรวัฒน์) ผู้ดูแล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ๕๒๙ ๖/

(นางสาวกฤติญา จิยะกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

4.5 งานคอนกรีตไม่ร่วมเหล็กและคอนกรีตคาดคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมายแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำส้านหรืออาคารชุดประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งผั้งท่อกรุขนาดใหญ่ในไนน์อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดินหินปูหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชุดประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคازีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดังนี้ ราคาของซีเมนต์ ที่กระหวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคาน้ำดื่มที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo$$

5.1.2 ในการณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo$$

5.1.3 ในการณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PV Ct/PVC O$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo$$

5.2.2 ในการณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GI Pt/GI Po$$

5.2.3 ในการณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

สำเนาถูกต้อง

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GI Pt/GI Po$$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/SO + 0.30 PV Ct/PVC O$$

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.05 Lt/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCl/PVCo$$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.25 Lt/Io + 0.50 GIPt/GIPo$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานี ยื่อยสำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES , GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เนพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.60 + 0.25 Lt/Io + 0.15 Ft/Fo$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 Lt/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.20 Lt/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So$$

5.8 งานหล่อและตกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.15 Lt/Io + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So$$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

สำเนาถูกต้อง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Lt/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น (นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV.

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สำเนาถูกต้อง

5.9.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.80 + 0.05 Lt/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05 Lt/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo$$

นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

25/5

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	EXCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราค้าผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราค้าผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ct	=	ดัชนีราค้าซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราค้าซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
St	=	ดัชนีราคายาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคายาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt	=	ดัชนีราคายาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคายาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
At	=	ดัชนีราคายาอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคายาอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et	=	ดัชนีราคายาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคายาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
ACt	=	ดัชนีราคายาห่อซีเมนต์ไอลิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคายาห่อซีเมนต์ไอลิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PV Ct	=	ดัชนีราคายาห่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV Co	=	ดัชนีราคายาห่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIPt	=	ดัชนีราคายาห่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคายาห่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PEt	=	ดัชนีราคายาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคายาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt	=	ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็jk ก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นี้
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาน้ำที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแก้กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง
แผนกรใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนกรใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๙/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ หน้า /

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตตะสมัณโณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัฐมีราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....พยาน

(นางละองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิรารวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิรารวัฒน์)

ผู้กิจกรรมการพัสดุชำนาญการ

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ตามตารางผนวก ๑ แบบท้าย โดยจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณที่จะใช้ทั้งหมดตามสัญญา ตามตารางผนวก ๒ แบบท้าย โดยจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๓

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแบบห้ายสัญญาข้อที่...๑๒.....หน้า...๗

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย
โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ ตัน


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	พัสดุ ในประเทศไทย	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารรายบุคคลสัญญาข้อที่ ๔๔ หน้า ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง,


(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๗๖๓ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหมู่ที่ ๑๓ บ้านชัยใหม่ ซอยวังดีนอก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมาลัย จังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ ๑๓ บ้านชัยใหม่ ซอยวังดีนอก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมาลัย จังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ ๑๓
บ้านชัยใหม่ ซอยวังดีนอก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมาลัย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ นางสาวนพดล สะเกاثอง ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และบประมาณ

๑.๒ นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์ กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๑.๓ จำเอก ประจวบ คงคำ กรรมการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวัน
เสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

ผู้อำนวยการนักสุดารามนากุณการ
/คณะกรรมการ.....

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๑ นายสุรศักดิ์ สมภักดี

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๒.๒ นายจิรพล บุญลือ

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

๒.๓ นายฤชากร ทองทัย

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงาน

๓. ผู้ควบคุมงาน

นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

โดยมีอำนาจและหน้าที่

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๔. เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โดยมีอำนาจหน้าที่

ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

สั่ง ณ วันที่ ๓๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนกรฤทธิ์ อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน สำเนาถูกต้อง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ