

## สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัตตะสัมปุณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตริชากรแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เมล์สโตน คอนสตรัคชัน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๔๔๔/๒ หมู่ ๔ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยนายมงคล บุญญาสิทธิ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ.๐๐๓๒๘๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-๒ และ Hot mix เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน บริเวณสายทางเข้าโรงพยาบาลแก่งคอย หมู่ที่ ๘ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็นราคาก้างสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๖,๒๖๑.๖๘ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยหากสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

### ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานานาทศ ๑ และ ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

๐๒๖

(นางสาวอัมพร ประชาน)



(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายธนกฤต อัตตะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตริชากรแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

### ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะและคัดเลือก จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

### ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ บริเวณสายทางเข้าโรงพยาบาล แห่งค่าย หมู่ที่ ๘ ตำบลตลาดเดี่ยว อำเภอแห่งค่าย จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งที่บ่อบาดาลหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

### ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา (หกสิบหกเดือน ประชาชน)

..... นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดย ยกเว้นกรณีดำเนินคดีกฎหมาย

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายธนกร อดุลยสัมปันโน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



เวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ..... วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อด้วยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อนาจรออยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั่นเองผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการสะบุรี เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๑๑๕/๐๐๗๙/๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากลางตามสัญญา مامอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในราชบัตรตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเลื่อนค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาป่วยตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (นางสาวอัมพร ประชาน) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

MILESTONE  
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED  
บริษัท มายลสโตน คอนสตรัคชัน จำกัด

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

## ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบลิ้งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่วน แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

## ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น รายวันในอัตราอย่างละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม สัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง ให้ชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายงานถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่า ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสินเงิน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ซื้อ

(นางสาวอัมพร ประชาชนก)  
นักวิชาการพัสดุอิฐมีดิน

MILESTONE  
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED  
บริษัท มิลส์คอน จำกัด

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภ.บีทีราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย  
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

#### ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด<sup>1</sup>  
จากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอันตามที่กำหนดในกฎหมายที่  
กำหนดให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข<sup>2</sup>  
และความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง<sup>3</sup>  
เหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้น<sup>4</sup>  
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎหมายที่กำหนด

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิ์เรียกร้องใน  
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก  
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุลพินิจของผู้  
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้า<sup>5</sup>  
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้  
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก<sup>6</sup>  
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้า  
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้  
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย  
จะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ<sup>7</sup>  
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ<sup>8</sup>  
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย<sup>9</sup>  
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า<sup>10</sup>  
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างได้อย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้  
**(นางสาวอันพร ประชาน)**  
**นักวชาการพัสดุปฏิบัติการ**



(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภบตราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คุณลักษณะได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคุณลักษณะต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายธนกร อัตตะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)  
MILESTONE  
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED  
บริษัท เมลส์โก๊บ ก่อสร้างรักเบิร์น จำกัด  
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวยุวรรณดา ภานี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๗๙๕๔๑๓๗๐

เลขคุณสัญญา ๖๖๐๘๐๑๐๐๒๒๔๙

สำเนาอยู่ท้อง

๐๒๘

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณสมบัติของ  
แนวท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ชื่อ  
(.....นายธนกร อัตถะสัมปุณณะ.....)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบูรี

ลงชื่อ.....  
.....นายมงคล บุญญาสิทธิ์  
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน  
(..... นางสาวยุวรรณดา ภานี .....)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....อร พ. พยาน  
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)  
นักวิชาการพัสดุ กิจกรรม

สำนักหอสมุด

John

(นางสาวอัมพร ประชาน) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานดังนี้  
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-II และ Hot Mix  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑

### ๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ในพื้นที่บริเวณ  
สายทางเข้าโรงพยาบาลแห่งค่าย หมู่ที่ ๘ ตำบลตลาดเดียว อำเภอแก่งค่าย จังหวัดสระบุรี เพื่อปรับปรุงถนนสาย  
ดังกล่าวฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน สัญจรไป-มา และเป็นการพัฒนาสายทางให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้  
การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๑๑ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงขอกำหนดร่างขอบเขตของงาน เพื่อดำเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้ถนนสัญจรไป-มา
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนสัญจรโดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดอุบัติเหตุทางถนน

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
- ๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่กระทำการใดๆ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานะของผู้ยื่น  
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นว่า�นั้น
- ๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการขายแอสฟัลต์ผสมร้อน ในวงเงินมีน้อยกว่า ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคุณสมบูรณ์โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน  
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาสัญญาดังกล่าว  
พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ และประทับตรา
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานและระยะทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
(Asphalt Concrete Mixing plant) ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร เพื่อใช้  
ประกอบการพิจารณาและต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้  
ความสามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทาง  
หลวงชนบท

### ๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ แอสฟัลต์อิมัลชัน CRS-II ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาก.  
๔.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแคดดิวอนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน ทุกประการ (มาตรฐานของกรมทาง  
หลวงชนบท)

สำเนาอยู่ท้อง  
๐๒๖๗

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/๔๒ Hot Mix...

#### ๔.๒ Hot Mix หรือ Asphalt Concrete

๔.๒.๑ แอสฟัลต์ซีเมนต์ ให้ใช้ AC ๖๐-๗๐ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

๔.๒.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๔.๒.๓ มวลรวม ให้เป็นไปตาม มาช.๒๐๙ : มาตรฐานวัสดุมวลรวมสำหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด สามารถนำมวลรวมจากแหล่งเดิมที่มีหลักฐานแสดงผลทดลองคุณสมบัติ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดได้โดยไม่จำเป็นต้องทดสอบใหม่

๔.๒.๔ แอสฟัลต์คอนกรีต ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มาช.๒๓๐-๒๕๖๓ มาตรฐานงาน แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

#### ๔.๒.๔ การอนุมัติสูตรส่วนผสม

ก่อนเริ่มงานและฟัลต์คอนกรีต และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่ใช้ผสมแอสฟัลต์ คอนกรีต เช่นมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของผู้ขาย จะต้องยื่นเสนอสูตรส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่จะใช้ในการ ก่อสร้างพร้อมกำหนดคุณภาพของส่วนผสมในสถานะทำงานต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อผู้ซื้อ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นลาย ลักษณ์อักษร

#### ๔.๒.๕ การออกแบบสูตรส่วนผสม (Job Mix Formula)

๔.๒.๕.๑ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Job Mix Formula) ที่นำมาใช้จะต้องออกแบบตาม วิธีการของ Marshall Method (มาช.(ท) ๖๐๗-๒๕๔๔) ผู้ซื้อจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ คอนกรีตตามที่ผู้ขายเสนอ

๔.๒.๕.๒ ในการผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ณ โรงผสม ถ้ามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใด หรือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือคุณสมบัติอื่นใด คลาดเคลื่อนเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ในสูตรส่วนผสม เฉพาะงาน จะถือว่าส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้น มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามกำหนด

๔.๒.๕.๓ ผู้ขายอาจขอเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ถ้าสัดส่วนที่ใช้ผสมแอสฟัลต์ คอนกรีต เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานทุกครั้งต้องได้รับความ เห็นชอบจากผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือกำหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ตามความเหมาะสมสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยต้องขออนุมัติต่อผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการทุกครั้ง

๔.๒.๕.๔ ผู้ขายจะต้องนำส่งตัวอย่างวัสดุที่ผลิตได้ ส่งให้หน่วยงานที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ผลิตที่มีผลิตตามวิธีการของ Marshall Method ทุกวันที่ทำการผลิต หรือทุกๆ การผลิตประมาณ ๑๐๐ ตัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

#### ๕. เงื่อนไขรายละเอียดการสั่งซื้อและการส่งมอบ

๕.๑ ผู้ซื้อจะออกใบแจ้งเบริมานการสั่งมอบ ในแต่ละคราวในเบริมานไม่ต่ำกว่า ๑๐ ตัน โดยแต่ละครั้ง ผู้ซื้อ จะส่งใบแจ้งเบริมานเป็นหนังสือให้ผู้ขายผ่านทางเครื่องโทรสาร หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) หรือเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ขายยืนยันการรับหนังสือผ่านทางเครื่องโทรสาร หรือ ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการรับทราบการสั่งซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อ จะส่งใบแจ้งเบริมานล่วงหน้าให้ผู้ขายทราบก่อนเวลาสั่งมอบอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมง

๕.๒ ผู้ขายจะต้องสั่งมอบวัสดุ ตามวันและเวลา และสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและส่วน จังหวัดสระบุรี ตามจำนวนที่ระบุให้สั่งมอบในแต่ละคราว โดยแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมเสร็จ ก่อนออกจากห้องผสม จะต้องมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๑๒๑-๑๖๘ องศาเซลเซียส (๒๕๐-๓๓๘ องศา Fahrinheit) อุณหภูมิของส่วนผสม แอสฟัลต์คอนกรีตขณะปู ไม่ควรคลาดเคลื่อนไปจากอุณหภูมิเมื่อออกจากโรงงานที่กำหนดให้โดยผู้ควบคุมงาน

(นางสาวยั่นพร ประชาน)

ผู้อำนวยการพัสดุปฏิบัติการ  
/ เก็บกวน ๑๕...

เกินกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ องศาเซลเซียส และปริมาณยางแeosฟล็อกคอนกรีตผสมร้อนที่ส่งมอบในแต่ละครั้งให้เป็นไปตามน้ำหนักที่อ่านได้จากเครื่องชั่งของผู้ซื้อซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หรือเครื่องซึ่งอ่นที่ได้รับการปรับเทียบค่าโดยหน่วยงานราชการ

๕.๓ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับรักษา ได้ในกรณีที่ผู้ขายสัดถูกยางแeosฟล็อกคอนกรีตผสมร้อน ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด หรือวัสดุแeosฟล็อกคอนกรีตผสมร้อนที่ส่งมอบมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิเสธไม่รับมอบวัสดถูกยางแeosฟล็อกคอนกรีตผสมร้อนดังกล่าวผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๕.๔ หากผู้ขายส่งมอบวัสดถูกยางแeosฟล็อกคอนกรีตผสมร้อน ให้แก่ผู้ซื้อมากหรือน้อยกว่าปริมาณที่ระบุไว้ในสั่งวัสดุทิน ๑ ตัน ผู้ซื้อมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับวัสดถูกยางแeosฟล็อกคอนกรีตผสมร้อนทั้งหมด หรือไม่รับวัสดถูกยางแeosฟล็อกคอนกรีตผสมร้อนส่วนที่เกินมาได้ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิเสธไม่รับมอบวัสดถูกยางแeosฟล็อกคอนกรีตผสมร้อนดังกล่าว ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

#### ๗. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๘. สถานที่ส่งมอบงาน

บริเวณสายทางเข้าโรงพยาบาลแก่งคอย หมู่ที่ ๙ ตำบลตลาดเดียว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

#### ๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๙.๑ วงเงินงบประมาณ ๓,๕๑๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

- ยางแeosฟล็อก ชนิด CRS-๒ จำนวน ๑๕ ถัง

- ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๑,๐๕๐.๐๐ ตัน

๙.๒ วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประจำวัสดุก่อสร้าง หน้า ๓๔๗ ตั้งงบประมาณไว้ ๕๒,๓๔๖,๑๕๘ บาท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าซึ่งงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๓๒,๒๔๔,๒๕๖.๑๑ บาท

#### ๑๐. งานดูแลและการจ่ายเงิน

จ่ายเป็น ๑ งวดงาน (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย

#### ๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบวัสดถูกยางแeosฟล็อกคอนกรีตผสมร้อนได้ทันตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสั่งซื้อ แต่ล่าช้า หรือผู้ขายส่งมอบวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ผู้ซื้อกำหนด และผู้ซื้อยังไม่บอกเลิกสัญญา ผู้ขาย จะต้องชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อในอัตราจำนวนร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาวัสดุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสั่งซื้อแต่ละคราว

สำเนาอุகต้อง

นางสาวอัมพร บุญชาติ  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๐๒๖๘


-๔-

๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....


(นายจิรพล บุญลีอ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร เพชรประดับ )

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนทัต ธรรมเจริญ )

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

๐๒๘

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....๗๓.....หน้า.....๖

## แบบคุณลักษณะเฉพาะแคตตาล็อก

บริษัท ไมล์สโตร์คอนสตรัคชัน จำกัด

สำเนาถูกต้อง

๐๒๔

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
ผู้อำนวยการพัสดุปฏิบัติการ

**MILESTONE**  
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED  
บริษัท ไมล์สโตร์ คอนสตรัคชัน จำกัด

## ขั้นตอนการทำงานแอดดิลต์ฟัมร้อนปริมาตรอัคแน่น





ตามมาตราดัง

MILESTONE  
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED  
บริษัท มายสโตน คอนสตรัคชัน จำกัด

๐๒๘

(นายวัฒพง ประชานน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....๓๑.....หน้า.....๒



ล้านนาภกต่อง

02m

(นางสาวยิ่งพร ประชาภรณ์  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน)



**MILESTONE**  
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED  
บริษัท มайлสโตน จำกัด


สำเนาถูกต้อง

๐๒๖

(นายสาวอัมพร ประชาน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

## ขั้นตอนการทดสอบความหนาแอสฟัลต์ก่อนร่อนปูนมาตราอัคเก่น



MILESTONE  
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED  
ก่อสร้าง ให้เช่า อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ

สำนักงานใหญ่

โอ๊ดว์

(นางสาวยิมพร ประชานน)  
ผู้อำนวยการพัสดุบุญบริการ



เอกสารบันทึกข้อมูลงานที่.....๗.๙.....หน้า.....๑

HOT MIX DESIGN BY THE MARSHALL METHOD

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

โครงการ ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย ๘๐๔๕ แยก ๓๕๒๐ - บ.คชสิทธิ์

อ.หนองแค บ.สระบุรี สายเลขที่ ๐๑/๒๓๖๕ กม. ๒๘ ล๊.๖๔

ผู้รับเข้า บริษัท ไมล์สโตร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

แหล่งวัสดุหินยื่น ໄโน่เมืองศิริกาญจน์ อ.เมืองพะเยา เกาะที่ ๑ ก.๖๔ ชนิดยาง AC ๖๐-๗๐ แหล่งผลิต บริษัท เรซิโค้ล์ดส์เพลท จำกัด

คำแนะนำ Job - Mix Formula for Hot Mix Design

**Wearing Course**

คุณสมบัติทั่วไป

1. ออกแบบโดยวิธี Marshall Test 75 blows
2. ยัคตราส่วน Aggregate สำหรับ Hot Bin, Mix Design Gradation และ Tolerant gradation ที่ออกแบบไว้ได้แน่น้ำหนักต่อน้ำ
3. Bulk Sp.Gr. Of Mix Aggregate (Average) 2.675
4. Bulk Sp.Gr. Of Asphalt Cement 1.02
5. Asphalt Absorption by Aggregate 0.23 %

คุณสมบัติความคงทน

1. ให้ปริมาณยาง Asphalt Cement (60-70 pen.) 5.0 ± 0.3% (by Wt. Of Agg.) ผสมทำ Asphalt Concrete
2. ความแน่นการบดทั้ง Asphalt Concrete ต้องไม่น้อยกว่า 98 % ของความแน่นเฉลี่ยประจำวันของ Marshall Compaction ที่ทดลองในห้องปฏิบัติการสถานที่
3. ค่า Marshall Stability ที่ทดลองประจำวันจะต้องไม่น้อยกว่า 1,125 กิโลกรัม (แรง)
4. ค่า Marshall Flow ที่ทดลองประจำวันควรอยู่ในระหว่าง 11.1 - 12.4
5. ค่า Gradation ของมวลสารติดต่อจาก Job-Mix Formular จนออกจาก Tolerant Gradation เนื่องจากเหตุใดก็ตามซึ่งทำให้คุณสมบัติความคงทนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ จะต้องออกแบบส่วนผสมใหม่หรือปรับปรุงส่วนผสมที่ออกแบบไว้เดิม
6. ค่าปริมาณยาง Asphalt Cement ที่ทดลองได้ในแต่ละวัน ติดต่อจาก 5.0 ± 0.3% (แต่ต้องไม่เกิน ± 0.3%) ให้ดำเนินการแก้ไขปริมาณยางให้ถูกต้องเป็น 5.0 ± 0.3% ทันทีและทำการตรวจสอบปริมาณยางเพิ่มเติมทั้ง เสา - เชิง จนกว่าปริมาณยางจะอยู่ในช่วง 5.0 ± 0.3% แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบ
7. ค่าปริมาณยาง Asphalt Cement ติดต่อจาก 5.0 ± 0.3% ให้นำวัสดุ Asphalt Concrete ไปลงที่มีปริมาณยางติดต่อไปเดียวกับรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบพร้อมทั้งดำเนินการปูผิวทาง Asphalt Concrete ที่มีปริมาณยาง Asphalt Cement ที่ถูกต้องเท่านั้นที่ต่อไป

ข้อแนะนำ

อุณหภูมิที่ให้ประสิทธิภาพในการบดอัด Asphalt Concrete อยู่ในระหว่าง 120°C - 150°C ภายในประมาณ ๑ ชั่วโมง หลังจาก Pave.

ข้อบังคับ

1. ยาง Prime Coat หรือ Tack Coat จะต้องแห้งสนิท ก่อนปูทาง Asphalt Concrete
2. ถ้าเจ้าเป็นต้องสำคัญปีกทับ Prime Coat ด้วยสาหร่ายให้คุณภาพดีตาม ต้องการความเรียบของถนน และยาง Prime Coat จะต้องแห้งสนิท ให้ตรวจสอบดูโดยใช้ช่องแข็งชุดตัว Prime Coat
3. ถ้าเกิดรอย Crack ขึ้นบน Base Course เนื่องจากก่อสร้างเสร็จแล้ว เปิดการจราจรทั้งไว้นาน จะต้องก่อสร้างแก้ไขขึ้น Base Course ให้ถูกต้องก่อนลงชั้นผิวทาง
4. ถ้าขึ้น Base Course เกิดเป็นหลุมบ่อหรือแม่ง เนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะต้องทำการ Patching หรือ Leveling ด้วย Hot Mix แล้วบดทับให้แน่นก่อนลงชั้นผิวทาง



**MILESTONE**  
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED  
บริษัท มายล์สโตร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

นางสาวอันพง ประชาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๐๒๘

	ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) กรมทางหลวงชนบท	ทะเบียนเลขที่ 2-๘๑๕
		ครุพักรันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
		ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ
		(นายชาครี พิชลี) นายช่างไขชา พร.
โครงการ	ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย สม.4045 แยก ทล.3520 - บ.คลธิช อ.หนองแม่ จ.สระบุรี ลงวันที่ ๐๑/๒๕๖๕ ค.ว. ๒๘ ๙๖.๖๔	ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ
ผู้รับฟัง	บริษัท ไมล์สโตร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	(นายอนันต์ ภานุ ภูต)

คุณสมบัติ และ ชนิด วีสต์ Wearing Course										
ก. วัสดุ		หิน	1. หินปูน	2. หิน 3/4"	หิน 1/2"	หิน 3/8"	หิน 1/4"	ผลการตรวจสอบ % Passing		
I. ขนาดคละ		Gradation		ผลการตรวจสอบ % Passing				มวลหาย	หินผสมรวม	เกณฑ์กำหนด
คะแนน	No.	40-70	25-35	Bin # 1 หินปูน	Bin # 2 หิน 3/8"	Bin # 3 หิน 1/2"	Bin # 4 หิน 3/4"	# 2 : # 3 : # 4	# 1 : # 2 : # 3 : # 4 :	เกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบ
1"	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100
3/4"	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100
1/2"	80-100	100	100.00	80.60	84.15	80.87			94.92	80 - 100
3/8"	-	90-100	100.00	41.98	38.27	46.45			69.53	-
# 4	44-74	55-85	95.59	10.77	9.91	14.89			51.72	44 - 74
# 8	28-58	32-67	78.06	2.34	3.41	2.49			38.92	28 - 58
# 30	-	-	44.47	0.00	0.00	0.00			21.34	-
# 50	5-21	7-23	33.82	0.00	0.00	0.00			16.23	5 - 21
# 100	-	-	19.08	0.00	0.00	0.00			9.16	-
# 200	2-10	2-10	13.70	0.00	0.00	0.00			6.58	2 - 10
2. Percentage of wear	< 40 %	-	25.22	26.75	24.52					
3. ย่างเกลี้ยงบิวตี้	< 95 %	-	-	-	-					
4. Soundness Test	< 9 %	-	-	-	-					
5. Flakiness Index	< 30 %	-	25.74	49.78	27.16					
6. Elongation Index	< 30 %	-	-	-	-					
7. Specific Gravity	ผ่าน #200	ผ่าน #200								
Bulk ( oven dry )	-	2.665	2.679	2.680	2.682			2.675		
Bulk ( SSD )	-	2.681	2.700	2.696	2.693					
Apparent	2.709	2.709	2.737	2.726	2.712					

ก. วัสดุ แอสฟัลต์ จีเมนต์ ชนิด AC 60 - 70 แหล่งวัสดุ บริษัท เรย์โคลแอสฟัลต์ จำกัด

#### ผลการอุปแบบอัตราส่วนผสม (โดยน้ำหนัก)

มวลรวม ประกอบด้วย				Asphalt Cement			
Bin # 1 หินปูน	Bin # 2 หิน 3/8"	Bin # 3 หิน 1/2"	Bin # 4 หิน 3/4"	% AC โดย นน. ของมวลรวม	% AC โดย นน. ของส่วนผสม	% AC ประจำทิศทาง	% Absorption by Wt. of Agg.
48	22	20	10	5.0	4.7	4.5	0.23

#### ข้อสรุปวิเคราะห์

การอุปแบบทำโดยวิธี Marshall Test 75 Blows

ได้ค่าคุณภาพของ Asphaltic Concrete คือ

- Marshall Density = 2.388 gm./cm.<sup>3</sup>

- Marshall Stability = 1,125 kgf. 2,480 lbf. >1,300 lbf.

Flow (0.01") = 11.6 8 - 16 Air Void = 4.4 3 - 5 Stability / Flow = 218 lb./0.01" ≥ 160 lb./0.01"

V.F.B. = 73.0 V.M.A. = 15.6 > 14

**MILESTONE**

CONSTRUCTION COMPANY LIMITED บริษัท ไมล์สโตร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด นักวิชาการพัฒนาชีวิต

## สำนักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

## สำนักงานทางหลวงหมายเลขที่ 2 (ตะวันตก)

งาน ผิว柏油										ประทบด้วยสารพิเศษที่ก่อให้เกิดร้าวร้าว										Wearing Course																							
ทดสอบคุณภาพ										ทดสอบคุณภาพ										ทดสอบคุณภาพ																							
ทดสอบคุณภาพของหินทราย										ทดสอบคุณภาพของหินทราย										ทดสอบคุณภาพของหินทราย																							
ทดสอบคุณภาพของหินทราย										ทดสอบคุณภาพของหินทราย										ทดสอบคุณภาพของหินทราย																							
De-sign No.	% AC Spec. No.	% AC Spec. No.	Spec. Hgt. Cm.	Weight - gram	Bulk Vol. cc.	Bulk Max. Theo.	Density	AC.	Agg.	Volume - % Total	Void	Agg. (V.M.A.)	Total Wgt.	Unit Wgt. gm/cc.	Stability - kg.	Adjust	Flow	Flow 0.01"	Flow 0.01"	De-sign No.	% AC by Wgt. of Agg.	Spec. No.	Spec. Hgt. Cm.	Weight - gram	Bulk Vol. cc.	Bulk Max. Theo.	Density	AC.	Agg.	Volume - % Total	Void	Agg. (V.M.A.)	Total Wgt.	Unit Wgt. gm/cc.	Stability - kg.	Adjust	Flow	Flow 0.01"					
A	b	b1	c	d	d1	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	A	b	b1	c	d	d1	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r				
% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC	% AC						
4.0	4.2	4.0	3.8	6.45	1,200.5	1,211.3	705.86	505.5	2.375	100-i	100-j	i / l * 100	100g	16.39 x 148.35 kg.	g	Prov. Read.	*	Dial 0.01"	69	982.6	1,021.9	9.6	9.6	4.2	4.0	3.8	6.45	1,200.5	1,211.3	705.86	505.5	2.375	100-i	100-j	i / l * 100	100g	16.39 x 148.35 kg.	g	Prov. Read.	*	Dial 0.01"		
4.5	4.7	4.5	4.3	6.41	1,198.9	1,207.4	704.11	503.3	2.382	8.807	84.92	6.28	15.08	58.38	3.00	2.377	88	73	1,048.1	1,090.0	10.5	10.5	4.7	4.5	4.3	6.41	1,198.9	1,207.4	704.11	503.3	2.382	8.807	84.92	6.28	15.08	58.38	3.00	2.377	88	73	1,048.1	1,090.0	10.5
5.0	5.3	5.0	4.8	6.38	1,199.2	1,204.0	701.70	502.2	2.388	9.992	84.61	5.39	15.39	64.95	2.84	2.381	74	1,064.5	1,107.1	11.4	11.4	5.3	5.0	4.8	6.40	1,200.2	1,204.7	701.70	503.0	2.386	9.992	84.61	5.39	15.39	64.95	2.84	2.381	74	1,064.5	1,107.1	11.4		
5.5	5.8	5.5	5.3	6.41	1,199.7	1,203.1	701.17	502.0	2.390	14.59	71.78	2.57	2.388	75	1,080.9	1,124.1	11.7	11.7	5.8	5.5	5.3	6.44	1,200.0	1,203.6	701.68	501.9	2.391	14.59	71.78	2.57	2.388	75	1,080.9	1,124.1	11.7								
6.0	6.4	6.0	5.8	6.43	1,200.4	1,203.1	701.17	502.0	2.390	15.95	77.58	2.47	2.390	76	1,124.1	1,161.2	12.4	12.4	6.4	6.0	5.8	6.42	1,200.5	1,203.2	701.12	502.1	2.389	15.95	77.58	2.47	2.390	76	1,124.1	1,161.2	12.4								
โครงสร้าง บริเวณทางแยกและจุดตัดซึ่งกัน										ตามมาตรฐาน STB 4045 เมตร กอล. 3520 - คลังสินค้า										วัสดุ Asphalt AC 60 - 70										น้ำหนักตัววิเคราะห์													
ล.ห้องสมุด บ.ตะวันตก										( นายชานส์ พัฒนา ) นายช่าง去买ยา柏油										Gac. = 1.02										ครัวซ์													
ผู้ลงนามที่หลักสอง										( นายชานส์ พัฒนา ) นายช่าง去买ยา柏油										Gac. = 1.02										ครัวซ์													
ผู้ลงนามที่หลักหนึ่ง										( นายชานส์ พัฒนา ) นายช่าง去买ยา柏油										Gac. = 1.02										ครัวซ์													

MILESTONE  
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED  
บริษัท มайлสโตน คอนสตรัคชัน จำกัด

นางสาวอัมพร ประภานนท์  
นักวิชาการพัฒนาปรับปรุง

02M

น้ำหนักตัววิเคราะห์

( นายชานส์ พัฒนา ) นายช่าง去买ยา柏油

( นายชานส์ พัฒนา ) ผู้จัดการ

ที่ดิน ๒๐๑๕  
๗๗ กม. กทม. กทม. กทม.

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๑.๒ หน้า ๑๙



ส่วนราชการดอนเมืองวิเคราะห์

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (ธรรมบุรี)

กรมทางหลวงชนบท

ทะเบียนเลขที่ ๒ - ๐๑๕

ตราประทับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เข้ามาที่ทดสอบ

ใบแจ้งผลการทดสอบ

*✓ ✓*

งานผิวทาง Asphaltic Concrete

Wearing Course







เข้ามาที่ตรวจสอบ

*✓ ✓*

โครงการ ปรับปรุงทางแยกและอุดต่อเรื่อง

ถนนสาย ๘๐๔๕ แยก ๓๕๒๐ - บ.คลลิฟท์

อ.หนองค์ จ.สระบุรี



ข้อสรุปวิเคราะห์	- %AC. by wt. Agg.	=	5.0	%
	- Marshall Density	=	2.388	gm./cm. <sup>3</sup>
	- Marshall Stability	=	1,125	kgf.
	- Flow (0.01")	=	11.6	
	- Air Voids	=	4.2	
	- V. M. A.	=	15.6	
	- V. F. B.	=	72.0	%
	- Stability/Flow	=	214	lb./0.01"

(นางสาวอัมพร ประชานนท์)

MILESTONE

CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

บริษัท มิลสโตน จำกัด

สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท ๒

กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๒-๐๗๐๐๐๐๐

โทรสาร ๐๒-๐๗๐๐๐๐๐

E-mail: info@milestone-th.com

เว็บไซต์: www.milestone-th.com

Facebook: Milestone Construction Co., Ltd.

Instagram: @milestoneconstruction

Line: MilestoneCoLtd

YouTube: Milestone Construction

Twitter: @MilestoneCoLtd

LinkedIn: Milestone Construction

Google+: Milestone Construction

Pinterest: Milestone Construction

Tumblr: Milestone Construction

Reddit: Milestone Construction

Medium: Milestone Construction

Wattpad: Milestone Construction

ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงาน  
แบบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๐๙ /๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ หน้า


  
ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(.....นายธนกร อัตถะสัมปุณณะ.....)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

  
MILESTONE  
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED  
บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด  
ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(.....นายมงคล บุญญาสิทธิ์.....)  
ผู้รับมอบอำนาจ

  
ลงชื่อ.....พยาน  
(.....นางสาวยุวรรณดา ภาสี .....)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
.....พยาน  
(.....นางสาวอัมพร ประชาน.....)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกัลยา



(นางสาวอัมพร ประชาน  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

## ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ไมล์ส์เตน คอนสตรัคชัน จำกัด ตำบล หนองปลาดุก อำเภอบึงกุ่ม จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๒๐๗๐๗๐๓ โดย นายประสารสุข ศิริพัฒนกุล ผู้ลงนามข้างต้นนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังด้านในนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคากลาง หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยาง แมสฟลัตต์ ชนิด CRS-๒ และ Hot mix เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน บริเวณสายทางเข้าโรงพยาบาล แก่งคอย หมู่ที่ ๘ ตำบลตลาดเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-	๑ โครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

(สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้  
ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนออนุมัติได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ ด้วยวิธี

เอกสารแบบท้ายสัญญาข้อที่.....๓๖.....หน้า.....๓

ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคากลางตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมอcopeให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและความผูกพันแห่งคำเสนอี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธีรุ่ง แพรฯ จำกัดก่อจัดตั้ง หรือการสมรรูปรวมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๔๓:๐๕ น.

(นายประสารสุข ศรีพัฒนกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๗๙๕๕๖๓๗๐

ใบเสนอราclar เลขที่ ๖๖๐๙๑๖๐๐๕๐๓๐

รหัสอ้างอิง OTP jCJR

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๐๘๖๒๒๔

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

๐๒๖๖

(นางสาวอัมพร ประชานนท์)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่... ๗.๙ .....หน้า... ๔

## แบบสรุปปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางและฟลักต์ชนิด CRS-2 และยางและฟลักต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	รวมค่างานตื้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมราคารหัสสีน (บาท)	หมายเหตุ
1	ยางเยอฟล็อก ชนิด CRS-2	100,298.85	-	100,298.85	
2	ยางเยอฟล็อกคอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน ชนิด Hot mix	2,899,705.20		2,899,705.20	
รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน				3,000,004.05	
คิดเป็นเงิน				3,000,000.00	
(สามล้านบาทถ้วน)					



卷之三

62м


(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัฒนาปริญญาบัติการ

เอกสารรับมอบที่อยู่อาศัย ๓๔๙ หมู่ ๕ ถนนรัตนโกสินทร์

### ใบเบิกงบประมาณงาน

งานจัดซื้อวัสดุคงทิ้ง ประปาทางแยกหลังตู้น้ำ ชนิด CRS-2 และหางน้ำตัดก้อนกรวด ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix

ลำดับที่	รายการวัสดุ	สถานที่รับมอบ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวมราคาก่อสร้าง	ราคาวัสดุคงทิ้ง	ราคาก่อสร้าง%		ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง%	ราคาก่อสร้าง
					ค่าเหมือง	ค่าวัสดุ			ค่าเหมือง	ค่าวัสดุ			
1	ยางมะตอยหลังตู้น้ำ ชนิด CRS-2	สาขางาดเข้า โรงเรียนบ้านเก่งชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดลี้ช้า อ.เมือง	15.00	ตัน	-	6,700.00	6,700.00	100,500.00	-	6,686.59	6,686.59	100,298.85	
2	ยางมะตอยผสมร้อน Hot mix	แม่กองอช จังหวัดสระบุรี	1,090.00	ตัน	45.61	2,620.00	2,665.61	2,905,514.90	45.52	2,614.76	2,660.28	2,899,705.20	
		รวมทั้งสิ้น											3,000,004.05



ลงชื่อ.....  
ผู้ดูแลงานทั้งหมด  
(นายวิรชัย พิริพัฒนกุล)

กรรมการผู้ดูแล

ผู้ดูแลงานทั้งหมด

○ วิว

(นางสาวอรุณรัตน์ ประชุมชาน  
นักวิชาการที่ปรึกษาโครงการ)



สำเนาคู่ฉบับ  
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ที่ ๑๒๕๕ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-๒ และ Hot mix เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน บริเวณสายทางเข้าโรงพยาบาลแก่งคอย หมู่ที่ ๘ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-๒ และ Hot mix เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน บริเวณสายทางเข้าโรงพยาบาล แก่งคอย หมู่ที่ ๘ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-๒ และ Hot mix เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงถนน บริเวณสายทางเข้าโรงพยาบาลแก่งคอย หมู่ที่ ๘ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ นางสาวนพดล สะเกาทอง ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑.๒ นายกิตติ ทองขาว กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑.๓ นางศุภมาศ แจงเชื้อ กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวัน เสนอราคา

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๑ นายสุรศักดิ์ สมภักดี ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๒.๒ นายจิรพล บุญลือ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

๒.๓ นายพงศกร เพชรประดับ กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาคู่ของ

๐๒๖

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงาน

๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอัมพร ประชานน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โดยมีอำนาจและหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน.

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชานน  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

รายงานผู้อำนวยการ

ปลัดองค์กร

รองปลัดองค์กร

ผอ.กองทัพเรือ

หัวหน้าศศย.

ผู้อำนวยการ