



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๓/๕๗๖

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๒๐๕ ตัน เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนที่ชำรุดเสียหาย บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)	
	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายมารุต ขาวสวน)	
	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายพงศกร เพชรประดับ)	
	วิศวกรโยธาชำนาญการ	

(นายสุศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นางพิชยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๒๐๕ ตัน
เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนที่ชำรุดเสียหาย
บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ที่ สป ๗๖๐๐๓/๐๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ เนื่องจากพบความชำรุดเสียหายของทางหลวง ท้องถิ่น สายพหลโยธิน-บ้านหนองขามป้อม สป.ถ.๘๘-๐๐๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค/จังหวัด สระบุรี เกิดการชำรุดและทำให้เกิดมลภาวะฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงขอ ความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดำเนินการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ในส่วนที่

ชำรุดเสียหาย
สำนักงาน เข้าตรวจสอบความชำรุดเสียหายของถนนบริเวณดังกล่าว พบว่า มีสภาพความ ชำรุดเสียหายมากและทำให้เกิดมลภาวะฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้รับ ความเดือดร้อน มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงผิว จราจรถนนสายดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงขอกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้ปกติ
- ๒.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนและผู้ใช้นนสัญจรไป-มา
- ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนสัญจรโดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๔ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
- ๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานและระยะทางขนส่งจากโรงงานผสม แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing plant) ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทาง ขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและต้องมิกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้ความสามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท ภายหลังได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

/๔.คุณลักษณะ...

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ วัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๒๐๕ ตัน

๔.๒ ขนส่งวัสดุ Hot Mix โดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) จากแหล่งวัสดุ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ถึงสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๔.๓ Hot Mix หรือ Asphalt Concrete

๔.๓.๑ แอสฟัลต์ซีเมนต์ ให้ใช้ AC๖๐-๗๐ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๘๕๑ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๔.๓.๒ มวลรวม ให้เป็นไปตาม มทข.๒๐๙ : มาตรฐานวัสดุมวลรวมสำหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด สามารถนำมวลรวมจากแหล่งเดิมที่มีหลักฐานแสดงผลทดลองคุณสมบัติว่า เป็นไปตามข้อกำหนดมาใช้ได้โดยไม่ต้องทดสอบใหม่

๔.๓.๓ แอสฟัลต์คอนกรีต ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มทข.๒๓๐-๒๕๖๓ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๔.๓.๔ การอนุมัติสูตรส่วนผสม

ก่อนเริ่มงานแอสฟัลต์คอนกรีต และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ผสม แอสฟัลต์คอนกรีต เช่น มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งหิน ผู้ขาย จะต้องยื่นเสนอสูตรส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต ที่จะใช้ในการก่อสร้างพร้อมกำหนดอุณหภูมิของส่วนผสมในสถานะทำงานต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อผู้ซื้อหรือเจ้าหน้าที่

๔.๓.๕ การออกแบบสูตรส่วนผสม (Job Mix Formula)

๔.๓.๕.๑ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Job Mix Formula) ที่นำมาใช้จะต้อง ออกแบบตามวิธีการของ Marshall Method (มทข.(ท) ๖๐๗-๒๕๔๕) ผู้ซื้อจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตตามที่ผู้ขายเสนอ

๔.๓.๕.๒ ในการผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ณ โรงผสม ถ้ามวลรวมขนาดหนึ่ง ขนาดใด หรือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือคุณสมบัติอื่นใด คลาดเคลื่อนเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ในสูตรส่วนผสม เฉพาะงาน จะถือว่าส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้น มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามกำหนด

๔.๓.๕.๓ ผู้ขายอาจขอเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ถ้าวัสดุที่ใช้ผสม แอสฟัลต์คอนกรีต เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานทุกครั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือกำหนดสูตรส่วนผสม ตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยต้องขออนุมัติต่อผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

๔.๓.๕.๔ ผู้ขายจะต้องนำส่งตัวอย่างวัสดุที่ผลิตได้ ส่งให้หน่วยงานที่ผู้ซื้อเป็น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ผลิตที่โรงผลิตตามวิธีการของ Marshall Method ทุกวันที่ทำการหรือทุกๆ การผลิตประมาณ ๑๐๐ ตัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

๔.๔ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการตรวจรับงาน

๔.๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารประกอบการตรวจรับงานดังนี้

๔.๔.๑.๑ ใบชั่งน้ำหนัก คือเอกสารระบุปริมาณ (น้ำหนัก) ของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ก่อนออกจากโรงงานผลิต เพื่อให้ได้ปริมาณวัสดุฯ ตามที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๔.๑.๒ ผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Job Mix formula) โรงงาน ที่ผลิตโดยจะต้องเป็นผลการออกแบบส่วนผสมฯ ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี อายุไม่เกิน ๖ เดือน เท่านั้น

๔.๔.๒ คณะกรรมการ...

๔.๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นไปตามรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๗.๑ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๔๗๖,๙๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้าง หน้า ๓๐๘ ตั้งงบประมาณไว้ ๖๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน ๑ งวดงาน เมื่อผู้ขายส่งมอบครบถ้วน

๙. อัตราค่าปรับ

ชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ
	(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)	
	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	
(ลงชื่อ)	กรรมการ	(ลงชื่อ)
(นายมารุต ขาวสวน)		(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)		วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๒๐๕ ตัน เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนที่ชำรุดเสียหาย บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๖,๙๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
.....๔๗๖,๙๐๙.๙๕ บาท. (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๔๙๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวรัตน์ สุขมะดัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมารุต ขาวสวน	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	กรรมการ
๖.๓ นายพงศกร เพชรประดับ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 238/2567 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน

สถานที่ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอนองแค จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมราคาทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	476,909.95		476,909.95	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0%
สรุป		รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน		476,909.95	
		คิดเป็นเงิน		476,909.95	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)			

(ลงชื่อ)

สว

ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

นายมารุต ขาวสวน

กรรมการ

นายมารุต ขาวสวน

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ วช.

(ลงชื่อ)

นายพงศกร เพชรประดับ

กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 238/2567 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน มกราคม 2567

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	สถานที่ส่งมอบ	จำนวน	หน่วย	[3]		รวมราคาวัสดุ และค่าขนส่ง (บาท/ถัง)	รวม [1]x[4]=[5] (บาท)	ราคารวม กำไรและอื่นๆ 15% [5]x0.15 =[6] 15%	ภาษี 7% [6]x0.07=[7]	รวมทั้งสิ้น (บาท)	[9] หมายเหตุ
					ค่าขนส่ง (บาท)	ราคาวัสดุ ค่าวัสดุ (บาท)						
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)		205.00	ตัน	36.39	2,290.00	2,326.39	476,909.95	-	-	476,909.95	2,075 ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น												
รวมราคา												
รวมทั้งสิ้น												476,909.95

สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
นางสาวรัตน สุขะตัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาดำเนินการ


ลงชื่อ กรรมการ
นายมารุต ขาวสวน
วิศวกรโยธาดำเนินการพิเศษ วช.

ลงชื่อ กรรมการ
นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาดำเนินการ

หมายเหตุ

- 1.ขนส่งวัสดุ Hotmix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 47 ตัน) จากแหล่ง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 23.00 กิโลเมตร
- 2.ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- 3.ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือผลการสืบราคาเอสพีล็คคอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/497 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง)

จากแหล่ง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 23.00 กิโลเมตร





หน้าหลัก [เกี่ยวกับเรา](#) [บริการลูกค้า](#) [ติดต่อเรา](#) [TH | EN](#)

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีก

ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา

กรุงเทพฯ

ปทุมธานี

ปทุมธานี

ปทุมธานี

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่ - เวลา	Diesel	Diesel B7 (Blue)	Gasohol E85 (E85 FlexFuel)	Gasohol E20 (E20 FlexFuel)	Gasohol 91 (E91 FlexFuel)	Gasohol 95 (E95 FlexFuel)	เบนซิน	Diesel B7	Gasohol 95
31-01-2567 05:00	30.11	30.11	35.76	36.61	35.95	37.72	45.61	41.71	45.11
27-01-2567 05:00	30.11	30.11	35.46	36.31	35.65	37.42	45.31	41.71	44.81
25-01-2567 05:00	30.11	30.11	35.06	34.91	35.25	37.02	44.91	41.71	44.41
23-01-2567 05:00	30.11	30.11	34.56	34.41	34.75	36.52	44.41	41.71	43.91
20-01-2567 05:00	30.11	30.11	34.06	33.91	34.25	36.02	43.91	41.71	43.41
18-01-2567 05:00	30.11	30.11	33.76	33.61	33.95	35.72	43.61	41.71	43.11
16-01-2567 05:00	30.11	30.11	33.46	33.31	33.65	35.42	43.31	41.71	42.81
05-01-2567 05:00	30.11	30.11	32.96	32.81	33.15	34.92	42.81	41.71	42.31

หน้าหลัก

หน้าหลัก



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.50	6.30	41	64.38	90.14	81	126.61	177.25
2	5.89	8.24	42	65.94	92.32	82	128.15	179.40
3	7.27	10.18	43	67.49	94.49	83	129.72	181.60
4	8.66	12.12	44	69.05	96.67	84	131.26	183.76
5	10.04	14.06	45	70.61	98.85	85	132.83	185.96
6	11.43	16.00	46	72.17	101.03	86	134.38	188.13
7	12.81	17.94	47	73.72	103.21	87	135.92	190.29
8	14.20	19.87	48	75.27	105.37	88	137.47	192.46
9	15.58	21.81	49	76.83	107.56	89	139.02	194.63
10	16.97	23.75	50	78.38	109.73	90	140.61	196.86
11	18.35	25.69	51	79.94	111.92	91	142.17	199.04
12	19.74	27.63	52	81.49	114.08	92	143.69	201.16
13	21.12	29.57	53	83.04	116.26	93	145.25	203.35
14	22.51	31.51	54	84.60	118.44	94	146.81	205.54
15	23.95	33.53	55	86.16	120.62	95	148.38	207.73
16	25.50	35.71	56	87.71	122.79	96	149.95	209.93
17	27.06	37.88	57	89.26	124.96	97	151.47	212.06
18	28.61	40.06	58	90.82	127.14	98	153.05	214.27
19	30.17	42.24	59	92.38	129.33	99	154.58	216.41
20	31.72	44.41	60	93.94	131.52	100	156.16	218.62
21	33.28	46.59	61	95.49	133.69	101	157.69	220.77
22	34.83	48.77	62	97.04	135.86	102	159.28	222.99
23	36.39	50.95	63	98.60	138.04	103	160.81	225.14
24	37.94	53.12	64	100.16	140.22	104	162.35	227.30
25	39.50	55.30	65	101.70	142.38	105	163.95	229.52
26	41.05	57.48	66	103.27	144.58	106	165.49	231.69
27	42.61	59.65	67	104.82	146.74	107	167.04	233.85
28	44.17	61.84	68	106.37	148.92	108	168.58	236.02
29	45.72	64.01	69	107.92	151.09	109	170.13	238.18
30	47.28	66.19	70	109.48	153.27	110	171.68	240.36
31	48.83	68.36	71	111.04	155.46	111	173.24	242.53
32	50.39	70.54	72	112.61	157.65	112	174.79	244.71
33	51.94	72.72	73	114.15	159.81	113	176.35	246.89
34	53.50	74.89	74	115.72	162.01	114	177.91	249.07
35	55.05	77.07	75	117.27	164.17	115	179.47	251.25
36	56.61	79.25	76	118.82	166.34	116	181.03	253.44
37	58.16	81.42	77	120.37	168.52	117	182.59	255.63
38	59.72	83.60	78	121.93	170.70	118	184.16	257.82
39	61.28	85.79	79	123.48	172.88	119	185.73	260.02
40	62.83	87.96	80	125.05	175.06	120	187.24	262.13



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๕๙๗

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคากลาง ที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ข้อเท็จจริง

ผู้ประกอบการได้จัดส่งใบเสนอแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) รวมจำนวน ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายดังนี้

๑. บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด เสนอราคา ๒,๔๕๐.- บาท/ตัน

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น เสนอราคา ๒,๔๐๐.- บาท/ตัน

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร เสนอราคา ๒,๒๙๐.- บาท/ตัน

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

สำนักช่าง ได้เปรียบเทียบราคาจากผู้ประกอบการทั้ง ๓ ราย และเห็นควรเลือกใช้ราคาต่ำสุด ในการเสนอราคา ได้แก่ราคาของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร จำกัด ดังนี้

๑. แอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) ราคาตันละ ๒,๒๙๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติใช้ราคาดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว

(นายขุนทอง แสนวิเศษ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- โปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางทิติยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ขอ.ส่วน

นาย ก. ข.

เจ้าหน้าที่

ผู้พิมพ์

ตารางการเปรียบเทียบราคาจากผู้ประกอบการ
แอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

ที่	บริษัท/ห้าง/ร้าน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	ราคาต่ำสุด
๑	บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด	ตัน	๒,๔๕๐.๐๐	
๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น	ตัน	๒,๔๐๐.๐๐	
๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร	ตัน	๒,๒๙๐.๐๐	๒,๒๙๐.๐๐
			ราคาที่ใช้ ๒,๒๙๐.๐๐ บาท/ตัน	

ลงชื่อ.....

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

✓

✓

✓

สำเนาฉบับ

ที่ สป ๕๑๐๐๕/๓๐๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ถนนพหลโยธิน สป ๑๘๐๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือขอสืบราคา

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะขอความอนุเคราะห์ขอทราบราคาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน ของท่านเพื่อใช้เป็นราคางานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการกรอกราคาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ตามที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยมอบหมายให้ นายชนทัต ธรรมเจริญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๕๙๒๖-๘๘๖๓ เป็นผู้ประสานงาน หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้รับ

สำนักช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภค
โทร. ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ขอเสนอ
นาย.....
เจ้าพนักงาน
ผู้พิมพ์

บริษัท ตรีภูมิการโยธา จำกัด

เลขที่รับ 412

29/01/67

เลขที่ 9874 หมู่ที่ 7 ตำบลเจียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนการโยธา

ส่วนสาธารณูปโภค

ส่วนเครื่องจักรกล

ส่วนช่างสุขาภิบาล

ส่วนงานช่างก่อสร้าง

ฝ่ายออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัด อบจ. ☐ กองสาธารณสุข

สนง.เลขานุการ อบจ. ☐ กองการศึกษา

กองโยธา ☐ กองพัสดุฯ

กองคลัง ☐ กองการเจ้าหน้าที่

สำนักช่าง ☐ หน่วยตรวจสอบ

วันที่ 29 ม.ค. 2567

เวลา 11.10

ใบเสนอราคา

เลขที่: SPE2567/0066

ชื่อลูกค้า : ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่: 24 มกราคม 2567


หมายเหตุ:

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ยางแอสฟัลท์คอนกรีต	1.00	ตัน	2,450.000	2,450.00
(ตัวอักษร)	สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน	รวมเป็นเงิน			2,450.00
ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรจะให้บริการตามใบเสนอราคา		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			2,450.00

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตรวจสอบก่อนจะขึ้นเงินใบเสนอราคา
 - จากที่นี้ไปโรงงานมีมูลค่าเพิ่ม 7%
 - ตั้งสำนักงาน บริษัทฯ ตรีภูมิการโยธา จำกัด ถนนลาดหญ้า ตำบล (ม.ค.บ.บ.) ตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
- โทรสาร 08-01274-0 2

ผู้จัดทำใบเสนอราคา
นายสมเกียรติ ตันจรัส



2004



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น

2/2 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160

โทรศัพท์ : 036-486565 , 085-9021515

เลขที่รับ..... 0370	☐ ภาษี อบจ.	☐ กองสาธารณสุข
วันที่ 29 ม.ค. 2567	☐ กรมการ อบจ.	☐ กองการศึกษา
เวลา 11.10	☐ กองยุทธศาสตร์	☐ กองพัสดุฯ
	☐ กองคลัง	☐ กองการเจ้าหน้าที่
	☐ ส.ก.ม.ช.	☐ หน่วยตรวจสอบ

ที่ ขพง. 023 / 2567

ใบเสนอราคา

วันที่ 24 มกราคม 2567

สำนักช่าง อบจ.ลพบุรี	เลขที่รับ..... 413
	วันที่ 29/1/67
	เวลา 11.20
☐ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ ☐ - ฝ่ายออกแบบ ☐ ☐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	☒ ส่วนการโยธา - ฝ่ายสาธารณูปโภค ☐ - ฝ่ายเครื่องจักรกล ☐ - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ☐

เรื่อง ขอสั่งราคา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น ขอสั่งราคาแอสฟัลต์ดัดถนนกริด

ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อตัน (บาท)	หมายเหตุ
1	แอสฟัลต์ดัดถนนกริด	2,400.00	

หมายเหตุ

-ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-ราคาที่เสนอไม่รวมค่าขนส่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ


(นายภาณุวัฒน์ อธิสง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



[Handwritten signature]

นาย
นางสาว
นาง
นาง



รองผู้จัดการ